



www.e-lappas.gr




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε
ανάγκη της επιχείρησής σου!

Επισκεφτείτε σήμερα το νέο ηλεκτρονικό
κατάστημά μας για τις online αγορές σας.



Ακολουθείστε μας!

Κάντε  στη σελίδα μας και επωφεληθείτε από τις μοναδικές ευκαιρίες και προσφορές σε όλα τα προϊόντα μας.



ΑΦΟΙ Δ. ΛΑΓΠΑ «Lappas Bros»



lappas_bros



ΡΦΟΙ Δ.ΛΑΠΠΑ Ο.Ε.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ



Ολοκληρωμένες επιλογές στον εξοπλισμό μαζικής εστίασης!

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1970 στον τομέα του εξοπλισμού μαζικής εστίασης και στην κατασκευή ανοξείδωτων προϊόντων. Η μακροχρόνια εμπειρία και η τεχνογνωσία στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της συντήρησης και της παρασκευής τροφίμων, έχει καθιερώσει την επιχείρησή μας ανάμεσα στους πρωτοπόρους προμηθευτές και κατασκευαστές στην Ήπειρο. Βασικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη και συντήρηση στους πελάτες μας, ενώ παράλληλα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης των επιχειρηματικών στο χώρο της εστίασης.

Η εταιρεία μας διαθέτει έναν πλήρως οργανωμένο εκθεσιακό χώρο, ενώ οι εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις στεγάζονται σε σύγχρονες υποδομές και είναι επανδρωμένες με υλικοτεχνικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις και είναι πιστοποιημένα κατά: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, EN 2900, IMQ και ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου H.A.C.C.P.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 341-4




Με εκτίμηση,
Χρήστος Λάππας

Επισκεφτείτε σήμερα το νέο μας
ηλεκτρονικό κατάστημα

www.e-lappas.gr

για τις online αγορές σας!



Ανακαλύψτε προσφορές και ευκαιρίες
αγορών σε όλα τα προϊόντα μας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

01. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	5	
02. ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ	17	
03. ΨΥΓΕΙΑ	21	
04. ΨΥΓΕΙΑ / ΒΙΤΡΙΝΕΣ	31	
05. ΚΑΤΑΨΥΞΗ	51	
06. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ	59	
07. ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ	63	
08. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	73	
09. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	81	
10. ΦΟΥΡΝΟΙ	111	
11. ΚΟΥΖΙΝΑ	131	
12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ	149	
13. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΥΜΗΣ	161	
14. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΦΕ / ΜΠΑΡ	179	
15. ΖΥΓΑΡΙΕΣ	195	
16. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ	207	

Κάντε τις αγορές online και
με την πιστωτική σας κάρτα και
επωφεληθείτε των **6 άτοκων**
δόσεων* για αγορές
άνω των 600 €.



ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
με επιλεγμένες αγορές σας

*Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ:





Εδώ θα βρείτε:

ΕΡΜΑΡΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	6
ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ	9
ΛΑΝΤΖΕΣ	10
ΤΡΑΠΕΖΙΑ	11
ΦΟΥΣΚΕΣ	11
ΦΙΛΤΡΑ	12
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - INVERTER	13
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ	14
BAR STATION	15
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	16

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

ΕΡΜΑΡΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101157

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Στιβαρή κατασκευή
- Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μπάρα στο συρτάρι



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΚ 50	ΕΚ 86
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	50 x 50 x 23	86 x 50 x 23
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm.)	1 / 36 x 45 x 13	2 / 36 x 45 x 13
Εσωτερική μπάρα	1	1
Καθαρό βάρος (kg)	13	19
Καθαρός όγκος (m ³)	0,05	0,095
ΤΙΜΗ*	239.68	336.45 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101152

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα
- Στιβαρή κατασκευή
- Ράφι στην αποθήκη
- Πόρτες ανοιγόμενες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΟ 100	ΕΟ 120	ΕΟ 140	ΕΟ 160
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	100 x 70 x 85	120 x 70 x 85	140 x 70 x 85	160 x 70 x 85
Χωρητικότητα αποθήκη (Lt.)	460	540	630	720
Πόρτες	2	2	2	3
Ράφια	1	1	1	1
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm)	4 / 10 - 13	4 / 10 - 13	4 / 10 - 13	4 / 10 - 13
Καθαρό βάρος (kg)	50	62	79	88
Καθαρός όγκος (m ³)	0,6	0,71	0,89	0,95
ΤΙΜΗ*	368.71 €	416.94 €	467.26 €	527.74 €

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΟ 180	ΕΟ 200	ΕΟ 220	ΕΟ 240
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	180 x 70 x 85	200 x 70 x 85	220 x 70 x 85	240 x 70 x 85
Χωρητικότητα αποθήκη (Lt.)	810	910	1000	1090
Πόρτες	3	4	4	4
Ράφια	1	1	1	1
Πόδια Inox (Τεμ/Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	4 / 10 - 13	6 / 10 - 13	6 / 10 - 13	6 / 10 - 13
Καθαρό βάρος (kg)	98	108	115	123
Καθαρός όγκος (m ³)	1,13	1,19	1,31	1,42
ΤΙΜΗ*	578.06 €	642.58 €	692.9 €	729.19 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101154

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα
- Στιβαρή κατασκευή
- Ράφι στην αποθήκη
- Πόρτες συρόμενες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	E 100	E 120	E 140	E 160
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	100 x 70 x 85	120 x 70 x 85	140 x 70 x 85	160 x 70 x 85
Χωρητικότητα αποθήκη (Lt.)	460	540	630	720
Πόρτες	2	2	2	2
Ράφια	1	1	1	1
Πόδια Inox (Τεμ/Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	4 / 10 - 13	4 / 10 - 13	4 / 10 - 13	4 / 10 - 13
Καθαρό βάρος (kg)	50	62	79	88
Καθαρός όγκος (m ³)	0,6	0,71	0,89	0,95
ΤΙΜΗ*	394.52 €	423.55 €	464.68 €	529.04 €

ΜΟΝΤΕΛΟ	E 180	E 200	E 220	E 240
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	180 x 70 x 85	200 x 70 x 85	220 x 70 x 85	240 x 70 x 85
Χωρητικότητα αποθήκη (Lt.)	810	910	1000	1090
Πόρτες	2	4	4	4
Ράφια	1	1	1	1
Πόδια Inox (Τεμ/Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	4 / 10 - 13	6 / 10 - 13	6 / 10 - 13	6 / 10 - 13
Καθαρό βάρος (kg)	98	108	115	123
Καθαρός όγκος (m ³)	1,13	1,2	1,31	1,42
ΤΙΜΗ*	551.78 €	602.58 €	652.58 €	774.36 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΕΡΜΑΡΙΟ - ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101150

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια inox ρυθμιζόμενα
- Στιβαρή κατασκευή
- Ράφια αντοχής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΕ 120	ΕΕ 140
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	120 x 70 x 200	140 x 70 x 200
Ράφια	3	3
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13	4 / 10 -13
Καθαρό βάρος (kg)	85	107
Καθαρός όγκος (m ³)	1,68	2,24
ΤΙΜΗ*	700.81 €	765.33 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101156

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αμπαρί ανοιγόμενο από ανοξείδωτο χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ESA 100
Βάρος	75 kg
Διαστάσεις	100 x 70 x 85 cm
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm)	3 / 36 x 45 x 13
Αμπαρί (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm)	1 / 45 x 40 x 60
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 - 13
Καθαρός όγκος (m ³)	0,59
ΤΙΜΗ*	850 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ

ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101169

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Στιβαρή κατασκευή
- Ανοξείδωτα ράφια αντοχής



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΜΟΝΤΕΛΟ	P 120	P 140	P 160	P 180	P 240
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	120 x 30 x 70	140 x 30 x 70	160 x 30 x 70	180 x 30 x 70	240 x 30 x 70
Ράφια	2	2	2	2	2
Καθαρό βάρος (kg)	26	34	40	45	57
Καθαρός όγκος (m ³)	0,25	0,31	0,33	0,4	0,5
ΤΙΜΗ*	241.61 €	278.22 €	304.03 €	326.29 €	390.8 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101168

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ανοξείδωτα ράφια αντοχής
- Αλουμιμένιος σιδηρόδρομος με ράουλα
- Γυάλινες συρόμενες πόρτες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PK 120	PK 140	PK 160	PK 180	PK 240
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	120 x 30 x 70	140 x 30 x 70	160 x 30 x 70	180 x 30 x 70	240 x 30 x 70
Ράφια	2	2	2	2	2
Πόρτες	2	2	2	2	4
Καθαρό βάρος (kg)	29	37	45	50	63
Καθαρός όγκος (m ³)	0,25	0,31	0,33	0,4	0,5
ΤΙΜΗ*	255.81 €	294.04 €	332.26 €	360.49 €	425 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΛΑΝΤΖΕΣ

ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ 50x50x30 ή 40x40x25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101162

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόρτες συρόμενες
- Ανοξείδωτες γούρνες
- Ρυθμιζόμενα πόδια σε ύψος
- Στιβαρή κατασκευή
- Χωρίς πλάτη
- Με βούλες inox αποστράγγιση



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	LK1 - 70	LK1 - 120	LK1-140
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	70 x 70 x 85	120 x 70 x 85	140 x 70 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	1	1	1
Καθαρό βάρος (kg)	28	47	52
Καθαρός όγκος (m ³)	0,3	0,51	0,71
ΤΙΜΗ*	449.35 €	465.48 €	529.83 €

ΜΟΝΤΕΛΟ	LK2-140	LK2-180	LK2 - 240
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	140 x 70 x 85	180 x 70 x 85	240 x 70 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	2	2	2
Καθαρό βάρος (kg)	56	67	85
Καθαρός όγκος (m ³)	0,71	0,81	1,42
ΤΙΜΗ*	582.25 €	630.64 €	703.22 €

ΜΟΝΤΕΛΟ	LK3-180	LK3-240
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	180 x 70 x 85	240 x 70 x 85
Γούρνα (Τεμ.)	3	3
Καθαρό βάρος (kg)	70	89
Καθαρός όγκος (m ³)	1,13	1,42
ΤΙΜΗ*	735.48 €	800 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101174

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- Στιβαρή κατασκευή
- Ράφι αντοχής



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	T 100	T 120	T 140	T 160
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	100 x 70 x 85	120 x 70 x 85	140 x 70 x 85	160 x 70 x 85
Καθαρό βάρος (kg)	29	35	40	48
Καθαρός όγκος (m ³)	0,59	0,71	0,83	0,95
ΤΙΜΗ*	267.58 €	306.61 €	311.93 €	320.48 €

ΜΟΝΤΕΛΟ	T 180	T 200	T 220	T 240
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	180 x 70 x 85	200 x 70 x 85	220 x 70 x 85	240 x 70 x 85
Καθαρό βάρος (kg)	52	70	78	85
Καθαρός όγκος (m ³)	1,07	1,19	1,3	1,42
ΤΙΜΗ*	346.29 €	376.45 €	413.06 €	438.87 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΣΚΕΣ

ΦΟΥΣΚΑ - ΧΟΑΝΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ SNACK

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101177

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Υποδοχή για φίλτρα.
- Σωλήνας απομάκρυνσης λαδιού.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	FS 100	FS 150	FS 200	FS 250
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	100 x 75 x 60	150 x 75 x 60	200 x 75 x 60	250 x 75 x 60
Καθαρό βάρος (kg)	23,6	30	37,8	44,7
Καθαρός όγκος (m ³)	0,25	0,38	0,5	0,63
ΤΙΜΗ*	314.03 €	352.26 €	419.51 €	507.42 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΦΟΥΣΚΑ - ΧΟΑΝΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101179

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Υποδοχή για φίλτρα.
- Σωλήνας απομάκρυνσης λαδιού.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	FT 150	FT 200	FT 250	FT 300
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	150 x 90 x 60	200 x 90 x 60	250 x 90 x 60	300 x 90 x 60
Καθαρό βάρος (kg)	34	42	52	60
Καθαρός όγκος (m ³)	0,81	1,08	1,35	1,62
ΤΙΜΗ*	342.26 €	398.71 €	491.29 €	537.74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΣΚΑ - ΧΟΑΝΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101178

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Υποδοχές για φίλτρα.
- Σωλήνας απομάκρυνσης λαδιού.
- Υποδοχές για κρέμασμα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	FK 150	FK 200	FK 250	FK 300
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	150 x 110 x 60	200 x 110 x 60	250 x 110 x 60	300 x 110 x 60
Καθαρό βάρος (kg)	34	42	52	60
Καθαρός όγκος (m ³)	0,99	1,32	1,65	1,98
ΤΙΜΗ*	624.52 €	779.68 €	930.81 €	1061.94 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΑ / ΧΟΑΝΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 50X50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102950

Φίλτρα φούσκας 50x50x3 εκ.

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	30 €
-----------------------------	-------------



ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕΙΡΑ F

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102962



Αποτελούνται από: Φίλτρο λίπους, Πρόφιλτρο G3, Σακόφιλτρο F8, Απόλυτο φίλτρο H10, Κόκκοι ενεργού άνθρακα εντός φυσιγγίων, Φίλτρο τελικό G3 Standard.

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
1838.71 €
ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕΙΡΑ FA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102963



Αποτελούνται από: Φίλτρο λίπους, Πρόφιλτρο G3, Απόλυτο φίλτρο H10, Απόλυτο H12, Κασέτες AP18 από ενεργό άνθρακα και ενεργή αλουμίνα, Φίλτρο τελικό G3 Standard. Τα φίλτρα στηρίζονται σε οδηγούς (ράγες), οι οποίοι διευκολύνουν την εξαγωγή των φίλτρων για έλεγχο και συντήρηση.

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
3798.39 €
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - INVERTER
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ P15

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103135

Ρυθμιστής στροφών για μονοφασικούς κινητήρες έως 2.0 Hp - 220 V - 1450 RPM.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ (σε W)	ΤΑΣΗ (σε V)	ΤΙΜΗ*
1100	220	50 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.


ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER 220V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103133

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύμ.	Έξοδος Ρεύμ.	ΤΙΜΗ*
LG 0,25 220	0,25	0,33	220V	3 X 220V	142.9 €
LG 0,75 220	0,55	0,75	220V	3 X 220V	196.93 €
LG 1,00 220	0,75	1	220V	3 X 220V	196.93 €
LG 2,00 220	1,5	1,5-2,0	220V	3 X 220V	230.8 €
LG 3,00 220	2,2	3	220V	3 X 220V	276.77 €
LG 4,00 220	3	4	220V	3 X 220V	276.77 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER 380V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103134

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	Ισχύς Kw	Ισχύς Hp	Είσοδος Ρεύμ.	Έξοδος Ρεύμ.	ΤΙΜΗ*
LG 1,00 380	0,75	1	380V	380V	328.39 €
LG 2,00 380	1,5	2	380V	380V	357.42 €
LG 3,00 380	2,2	3	380V	380V	380.81 €
LG 5,50 380	4	4,0-5,5	380V	380V	461.45 €
LG 7,50 380	5,5	7,5	380V	380V	555.81 €
LG 10,00 380	7,5	10	380V	380V	670.33 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 1450RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103131

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης. Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Πιστοποίηση CE.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψησταριών, βιομηχανικών χώρων, καμινών βαθής κ.λπ.



ΤΥΠΟΣ	Ισχύς Hp	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό mm	ΤΙΜΗ*
IF-4-05	0.5	220/380	2.700	200	245 X 200	125 €
IF-4-10	1.0	220/380	5.000	250	340 X 220	169.35 €
IF-4-15	1.5	220/380	6.000	250	340 X 260	221.77 €
IF-4-20	2.0	220	8.000	300	360 X 260	306.45 €
IF-4-20T	2.0	380	8.000	300	360 X 260	270.16 €
IF-4-30	3.0	220	9.000	350	360 X 290	403.23 €
IF-4-30T	3.0	380	9.000	350	360 X 290	314.52 €
IF-4-30NT	3.0	380	10.000	350	425 X 290	342.74 €
IF-4-40T	4.0	380	11.000	350	425 X 290	391.13 €
IF-4-55T	5.5	380	13.000	350	425 X 320	544.35 €
IF-4-75T	7.5	380	14.500	450	560 X 450	806.45 €
IF-4-100T	10.0	380	17.000	500	560 X 450	1209.68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 1450RPM ΕΝΤΟΣ F/S
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 103132

- Χαμηλής - Μέσης Πίεσης. Ηλεκτροκινητήρες υψηλών προδιαγραφών IP-55 κλάση F.
- Το κιβώτιο αποτελείται από γαλβανιζέ προφίλ, τρίεδρες πλαστικές γωνίες, καπάκια από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,7 mm με εσωτερική μόνωση από ηχοαπορροφητικό υλικό 10 mm.
- Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Πιστοποίηση CE.
- Φτερωτή κουταλοειδούς τύπου δυναμικά και στατικά ζυγοσταθμισμένη με αραιά φαρδιά πτερύγια που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων, αυξάνοντας το όριο ζωής.
- Κατάλληλοι για εξαερισμό επαγγελματικών κουζινών, ψισταριών, βιομηχανικών χώρων, καμπινών βαθής κ.λπ.



ΤΥΠΟΣ	Ισχύς Hp	Διαστάσεις Κιβωτίου cm	Αναρρόφηση Φ	Κατάθλιψη Εσωτερικό Φ	Τάση Volts	Παροχή m ³ /h	ΤΙΜΗ*
IF-FS-4-05	0.5	70x70x70	200	200	220/380	2.700	324.35 €
IF-FS-4-10	1.0	80x80x80	250	250	220/380	5.000	554.03 €
IF-FS-4-15	1.5	80x80x80	250	250	220/380	6.000	578.22 €
IF-FS-4-20	2.0	100x100x100	300	300	220	8.000	747.58 €
IF-FS-4-20T	2.0	100x100x100	300	300	380	8.000	723.38 €
IF-FS-4-30	3.0	100x100x100	350	350	220	9.000	695.16 €
IF-FS-4-30T	3.0	100x100x100	350	350	380	9.000	630.64 €
IF-FS-4-30NT	3.0	100x100x100	350	350	380	10.000	658.87 €
IF-FS-4-40T	4.0	100x100x100	350	350	380	11.000	832.25 €
IF-FS-4-55T	5.5	100x100x100	350	350	380	13.000	927.41 €
IF-FS-4-75T	7.5	120x120x120	450	450	380	14.500	1451.61 €
IF-FS-4-100T	10.0	120x120x120	500	500	380	17.000	1907.25 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

BAR STATION
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΠΑΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103268

- Ερμάριο bar, κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BAR100	BAR150	BAR180	BAR230
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	100 x 70 x 85	150 x 70 x 85	180 x 70 x 85	230 x 70 x 85
ΤΙΜΗ*	736.29 €	1070.97 €	1179.84 €	1369.35 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
100€

ΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΓΟΝΑΤΟΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102726



Λαντζάκι χειρών (Υγειονομικός Νιπτήρας) από ανοξείδωτο χάλυβα INOX. Λειτουργία με βαλβίδα χωρίς ρουμπινέτα. Γούρνα με σιφόνι. Πληροί τους υγειονομικούς όρους Ευρωπαϊκής & Εθνικής νομοθεσίας. Διαστάσεις: 50x40x24

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102729

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

60 €



ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102730

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

193.55 €



ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΙΛ 22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102731




- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Χωρητικότητα 22 lt
- Διαστάσεις 450 x 250 x 250 mm

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

140 €

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102727



Επαγγελματικός καταϊωνιστήρας μίας οπής, με δύο βρύσες και ενδιάμεση βρύση. Για τοποθέτηση πάνω σε λάντζα. Παροχή νερού 1/2". Ειδικός για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

170 €

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102728



Επαγγελματικός καταϊωνιστήρας μίας οπής με δύο βρύσες. Για τοποθέτηση πάνω σε λάντζα. Παροχή νερού 1/2". Ειδικός για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 600mm

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

205.65 €



Εδώ θα βρείτε:

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ	18
ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΕΣ	20

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ



ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101711

Ψησταριά με κάρβουνο επιδαπέδια με φούσκα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
3 ΣΟΥΒΛΕΣ	160x65x210	1008.63 €
6 ΣΟΥΒΛΕΣ	160x85x210	1155 €
9 ΣΟΥΒΛΕΣ	160x120x210	1579.92 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΥΣΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101710

Ψησταριά με κάρβουνο επιδαπέδια χωρίς φούσκα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
3 ΣΟΥΒΛΕΣ	160x65x156	874.68 €
6 ΣΟΥΒΛΕΣ	160x85x156	1094.68 €
9 ΣΟΥΒΛΕΣ	160x120x210	1538.22 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101709

Ψησταριά με κάρβουνο επιδαπέδια με φούσκα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
3 ΣΟΥΒΛΕΣ	155x57x140	576.61 €
6 ΣΟΥΒΛΕΣ	155x82x140	778.87 €
9 ΣΟΥΒΛΕΣ	155x120x140	1175.4 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΥΣΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101708

Ψησταριά με κάρβουνο επιτραπέζια χωρίς φούσκα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
3 ΣΟΥΒΛΕΣ	155x57x80	493.23 €
6 ΣΟΥΒΛΕΣ	155x82x80	694.6 €
9 ΣΟΥΒΛΕΣ	155x120x80	1080.49 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ - ΒΑΓΟΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101707

Επιτραπέζια ψησταριά κάρβουνο-βαγόνι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
4 ΣΟΥΒΛΕΣ	180x65x210	2794.35 €
8 ΣΟΥΒΛΕΣ	180x100x210	3370.96 €
12 ΣΟΥΒΛΕΣ	180x140x210	4524.19 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101706

Επιδαπέδια ψησταριά κάρβουνο με τζάμια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
3 ΣΟΥΒΛΕΣ	180x65x210	2306.45 €
6 ΣΟΥΒΛΕΣ	180x85x210	2483.87 €
9 ΣΟΥΒΛΕΣ	180x120x210	3504.03 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 150x45x60 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102822

- Ψησταριά 2 σουβλών.
- Λυόμενα πόδια στήριξης με πόδια για εύκολη μεταφορά.
- Λυόμενος μηχανισμός με ατέρμονα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ*
150x45x60	202.26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102795



- Κατασκευή από ανοξείδωτο σατινέ 430 ή 304.
- Σχάρες ανοξείδωτες.
- Ειδικές κατασκευές κατόπιν συνεννόησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ*
50x50x40	310.49 €
100x50x40	467.5 €
120x50x40	577.5 €
140x50x40	686.62 €
160x50x40	797.5 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102794



- Κατασκευή από ανοξείδωτο σατινέ 430 ή 304.
- Σχάρες ανοξείδωτες.
- Ειδικές κατασκευές κατόπιν συνεννόησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ*
80x50x34	242 €
100x50x34	264 €
120x50x34	286 €
140x50x34	308 €
160x50x34	330 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ 22

ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΤΑΨΥΞΗ) 26

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ GN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101104



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG 139
Διαστάσεις	139 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	358
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	4 / 41 x 49
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m³)	0,82
ΤΙΜΗ*	900 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 3 ΠΟΡΤΕΣ GN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101107



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG 185
Διαστάσεις	185 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	510
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	3
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	3/ 41 x 48
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m³)	1,10
ΤΙΜΗ*	1000 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ 1 ΠΟΡΤΑ GN ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101102



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Συρτάρια GN.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG139 1S1P
Διαστάσεις	139 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	318
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	2/ 45 x 58 x 66,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	1/4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Καθαρός όγκος (m ³)	0,82
ΤΙΜΗ*	1150 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ GN ΣΕΙΡΑ COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101101



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Συρταριέρα GN.
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PGCS 124
Διαστάσεις	124 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	344
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	2/ 45 x 58 x 66,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	1/4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	X
Καθαρός όγκος (m ³)	1,42
ΤΙΜΗ*	1180 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 4 ΠΟΡΤΕΣ GN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101108



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG 239
Διαστάσεις	239 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	680
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	4
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	4/ 41 x 48
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	6 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	450
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r134a
Εσωτερικός φωτισμός	led
Καθαρός όγκος (m ³)	1,42
ΤΙΜΗ*	1200 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ 2 ΠΟΡΤΑ GN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101103



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Συρτάρια GN.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG185 1S2P
Διαστάσεις	185 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	431
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	2/ 45 x 58 x 66,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Καθαρός όγκος (m ³)	1,10
ΤΙΜΗ*	1300 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΠΟΡΤΑ GN**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101105



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Συρτάρια GN.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG185 2S1P
Διαστάσεις	185 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	431
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	43 x 67
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	4 /45 x 58 x 66,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Καθαρός όγκος (m³)	1,10
ΤΙΜΗ*	1390 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 2 ΠΟΡΤΕΣ GN**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101106



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°.
- Συρτάρια GN.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς inox για GN.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PG235 2S2P
Διαστάσεις	239 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	623
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	43 x 67
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	4 /45 x 58 x 66,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	6/ 10-13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	450
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Καθαρός όγκος (m³)	1,42
ΤΙΜΗ*	1590 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101078

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm.
- Πάτος με υγιεινοοικονομικές γωνίες.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UK 70
Βάρος	127 kg
Διαστάσεις	70 x 82 x 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	620
Θερμοκρασία (C)	0 έως -20
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	68 x 163
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	3 / 53 x 65
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 404 a
Εσωτερικός φωτισμός	ΟΧΙ
Καθαρός όγκος (m ³)	1,00
ΤΙΜΗ*	1091.13 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101077

- Κατασκευασμένος εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 εκ.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες σε ύψος.
- Οδηγίες Inox για GN λεκανάκια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα του θυρίδας.
- Φρέον οικολογικό.
- Τοποθέτηση σωλήνα για τσιγκέλια.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΗΠΑ 137
Βάρος	185 kg
Διαστάσεις	137 x 82 x 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	1232
Θερμοκρασία (°C)	-1 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	67 x 167,5
Σχάρες λευκές (Τεμ. / Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	6 / 60,5 x 60,5
Πόδια Inox (Τεμ. / Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10-13
Ηλεκτρική τάση / συχνότητα (V / Hz)	220-240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 134 a
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Καθαρός όγκος (m³)	2,27
ΤΙΜΗ*	1380 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101070

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm.
- Πάτος με υγιεινομηκές γωνίες.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	USK 70
Βάρος	137 kg
Διαστάσεις	70 x 82 x 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	340 (Συντ.) / 300 (Κατ.)
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10 / -15 έως -20
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	68 x 90 (Συντ.) / 68 x 81 (Κατ.)
Σχάρες λευκές (Τεμ. / Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	4 / 55 x 65
Πόδια Inox (Τεμ. / Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 - 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V / Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 290
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Καθαρός όγκος (m ³)	1,00
ΤΙΜΗ*	1452.33 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101079



- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στον πάτο.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UK 137
Βάρος	200 kg
Διαστάσεις	137 x 82 x 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	1232
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -20
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	68 x 163
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	6 / 60,5 x 60,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 – 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	850
Συμπίεστής (HP)	1
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 404 a
Εσωτερικός φωτισμός	ΟΧΙ
Καθαρός όγκος (m ³)	2,27
ΤΙΜΗ*	1600 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103543



- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	USKS70
Βάρος	153 kg
Διαστάσεις	70 x 82 x 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	320 / 280
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10/-15 έως -20
Πόρτες	1 / 2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	69 x 90
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	2 / 55 x 63
Πόδια Inox (Τεμ. / Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 - 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V / Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπίεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 290
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Καθαρός όγκος (m ³)	1,18
ΤΙΜΗ*	1937.37 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101060



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Διπλά τζάμια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Διπλή τσιγκέλα.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UBK 90
Βάρος	196 kg
Διαστάσεις	90 x 80 x 220 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	924
Θερμοκρασία (°C)	2 έως +10
Πόρτες	1
Πόδια Inox (Τεμ. / Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 - 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V / Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	700
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 290
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
ΤΙΜΗ*	2000 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101059



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Διπλά τζάμια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Διπλή τσιγκέλα.
- Φρέον οικολογικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UBK 160
Βάρος	225 kg
Διαστάσεις	160 x 80 x 220 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	1732
Θερμοκρασία (°C)	2 έως +10
Πόρτες	2
Πόδια Inox (Τεμ. / Διαστάσεις (Υ) cm)	4 / 10 - 13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V / Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	750
Συμπιεστής (HP)	3/4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 404 a
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Καθαρός όγκος (m ³)	2,81
ΤΙΜΗ*	2700 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ	32
DELI COOL	35
ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ	37
MINI COOLER	38
ΚΡΑΣΙΩΝ	39
ΨΥΓΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ	44
ΨΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	48



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ FSC1000 S

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102662



Βιτρίνα συντήρησης όρθια διπλή, χωρητικότητας 771 lt, Tefcold Δανίας.

- 2 συρόμενες πόρτες
- Θερμόμετρο
- Μηχανικός θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	1000x740x2010 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	890x572x1533 mm
Χωρητικότητα	771 lt
Ισχύς	700 watt , 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2/+10 °C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R134a
Ράφια	5 (4 ρυθμιζόμενα)
Φωτισμός	Κάθετος + μετώπη
Απόψυξη	Αυτόματη
ΤΙΜΗ*	1589.68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ FS1002 S

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102661



Βιτρίνα συντήρησης όρθια διπλή, με δύο συρόμενες πόρτες, χωρητικότητας 540 lt, Tefcold Δανίας.

- 2 συρόμενες πόρτες
- Θερμόμετρο
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	1000x735x1990 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	890x573x1533 mm
Χωρητικότητα	540 lt
Ισχύς	700 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2/+10 °C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R134a
Ράφια	5 (870x475 mm)
Φωτισμός	Κάθετος
Απόψυξη	Αυτόματη
ΤΙΜΗ*	1406.05 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
390,32 €
ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ D372 SCM 4C

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102647



Βιτρίνα συντήρησης όρθια μονή, χωρητικότητας 382 lt, του εργοστασίου Klimasan-Metalfrio.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	595x650x2000 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	490x447x1570 mm
Χωρητικότητα	382 lt
Ισχύς	200 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+1/+10 °C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	5
Φωτισμός	Κάθετος + Μετώπη

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ S1000 SC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102660



Βιτρίνα συντήρησης όρθια, διπλή, με 2 συρόμενες πόρτες, χωρητικότητας 948 lt, της Klimasan – Metalfrio.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	990x821x2000 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	915x640x1355 mm
Χωρητικότητα	948 lt
Ισχύς	650 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+1/+10 °C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	4
Φωτισμός	Κάθετος
ΤΙΜΗ*	1347.94 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ S1200 SC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102659



Βιτρίνα συντήρησης όρθια, διπλή, με 2 συρόμενες πόρτες, χωρητικότητας 1068 lt, της Klimasan-Metalfrio.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	1103x821x2000 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	1028x640x1355 mm
Χωρητικότητα	1068 lt
Ισχύς	730 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+1/+10 °C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	4
Φωτισμός	Κάθετος
ΤΙΜΗ*	1348.39 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ DB200H

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102649



Βιτρίνα συντήρησης διπλή Back Bar με ανοιγόμενες πόρτες, Tefcold Δανίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	900x520x870 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	810x350x720 mm
Θερμοκρασία	+2/+10 °C
Ισχύς	230 Watt, 230V / 50Hz
Ψύξη	Υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
Χωρητικότητα	191 lt
Ράφια	4 ρυθμιζόμενα
Φωτισμός	LED
Ψυκτικό υγρό	R600a
ΤΙΜΗ*	571.74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ CEV425CP-I

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102648



Βιτρίνα συντήρησης όρθια μονή, χωρητικότητας 350 lt, του εργοστασίου Tefcold.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	595x640x1980 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	523x436x1555 mm
Χωρητικότητα	350 lt
Ισχύς	295 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2/+10 °C
Ψύξη	Υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	4
Φωτισμός	NEON
ΤΙΜΗ*	500.32 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ CL 390 VGC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100886

Με βεβαιασμένη ψύξη, 5 ρυθμιζόμενα ράφια και εσωτερικό φωτισμό. Αυτόματο κλείσιμο πόρτας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα (Μικτ / Καθαρό) Lt	390 / 365
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	2-12
Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh/24h)	2,8
Ισχύς (W)	310
Ρεύμα λειτουργίας (VOLT/Hz)	220-240/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	590x620x2010
ΤΙΜΗ*	534.03 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ CL 390 SZ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100887

Με βεβιασμένη ψύξη, 5 ρυθμιζόμενα ράφια και εσωτερικό φωτισμό. Αυτόματο κλείσιμο πόρτας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα (Μικτ / Καθαρό) Lt	477 / 365
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-5 / +1
Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh/24h)	6
Ισχύς (W)	310
Ρεύμα λειτουργίας (VOLT/Hz)	220-240/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	667x620x2018
ΤΙΜΗ*	745.16 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

DELI COOL
**DELI COOL I
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100888


Με εσωτερικό LED φωτισμό. Διπλό τζάμι ασφαλείας. Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Ψύξη με ανεμιστήρα & αυτόματο ξεπάγωμα. 3 επίπεδα παρουσίασης. Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα (Lt)	100
Εύρος Θερμοκρασίας (°C)	4-12
Ισχύς (W)	160
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	685 x 455 x 675
Βάρος (Kg)	40,5
ΤΙΜΗ*	310 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**DELI COOL II
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100889


- Με εσωτερικό LED φωτισμό.
- Διπλό τζάμι ασφαλείας.
- Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.
- Ψύξη με ανεμιστήρα & αυτόματο ξεπάγωμα.
- 3 επίπεδα παρουσίασης.
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια διαστάσεων: 635x340 & 635x370 mm.

ΤΙΜΗ*	588.15 €
--------------	-----------------

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



DELI COOL III ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100890



- Με εσωτερικό LED φωτισμό.
- Διπλό τζάμι ασφαλείας.
- Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.
- Ψύξη με ανεμιστήρα & αυτόματο ξεπάγωμα.

- 3 επίπεδα παρουσίασης.
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια διαστάσεων: 810x370 mm & 810x400 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα (Lt)	160
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4-12
Ισχύς (W)	160
Ρεύμα λειτουργίας (VOLT/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	810x575x685
Βάρος (Kg)	68
ΤΙΜΗ*	728.31 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ: LX600, LX900, LX1200

Βιτρίνα ψυχόμενη με:

- Ίσια κάθετα διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα με βαμμένο πλαίσιο μαύρο περιμετρικά
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Συρόμενες πόρτες με διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα.
- Δύο ράφια σχάρες χρωμίου ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Φωτισμός led αποχρώσεως λευκό.
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία +2° έως +8°C με ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	LX600 120lt	LX900 160lt	LX1200 210lt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	103269	103270	103271
Διαστάσεις :	66x53x73 cm	90x53x73 cm	120x53x73 cm
Ισχύς:	460 W	510 W	850 W
Τάση:	230 V	230 V	230 V
Χωρητικότητα:	120 lt	160 lt	210 lt
Βάρος:	60 Kg	74 Kg	85 Kg
Ψυκτικό Υγρό:	R134	R134a	R134a
ΤΙΜΗ*	555,65 €	611,29 €	625,00 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ: LX600, LX900, LX1200

Βιτρίνα ψυχόμενη με:

- Ίσια κάθεται διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα με βαμμένο πλαίσιο μαύρο περιμετρικά.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Συρόμενες πόρτες με διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα.
- Δύο ράφια σχάρες χρωμίου ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Φωτισμός led αποχρώσεως λευκό.
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία +2° έως +8°C με ηλεκτρονικό θερμοστάτη.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	LX600	LX900	LX1200
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	103269	103270	103271
Διαστάσεις	66x53x73 cm	90x53x73 cm	120x53x73 cm
Ισχύς	460 W	510 W	850 W
Τάση	230 V	230 V	230 V
Χωρητικότητα	120 lt	160 lt	210 lt
Βάρος	60 Kg	74 Kg	85 Kg
Ψυκτικό Υγρό	R134a	R134a	R134a
ΤΙΜΗ*	538.82 €	571.28 €	704.83 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	1200-33	1500-33	1800-33
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	100893	100894	100895
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN	5 x 1/4	7 x 1/4	8 x 1/4
ΙΣΧΥΣ W	1660	1950	1950
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50	230/50	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ) mm	1200x335x435	1500x335x435	1800x335x435
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Ψύξη	Στατική	Στατική	Στατική
Freon	R-134a	R-134a	R-134a
Θερμοκρασία	2 °C εως 10 °C	2 °C εως 10 °C	2 °C εως 10 °C
	Παραδίδεται χωρίς τα GN	Παραδίδεται χωρίς τα GN	Παραδίδεται χωρίς τα GN
ΤΙΜΗ*	464.84 €	526.05 €	585.49 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



MINI COOLER

Ψυγείο βιτρίνα συντήρηση MINI COOLER WHITE & BLACK

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100891 (WHITE) & 100892 (BLACK)

Είτε σε λευκό, είτε σε μαύρο, τα mini cooler είναι ιδανικά για την παρουσίαση φρέσκων σνακ, χυμών φρούτων, σαλατών. Με θερμοκρασίες από 4°C μέχρι 12°C και εσωτερικό φωτισμό προσφέρουν τον απαραίτητο χώρο προκειμένου να «αιχμαλωτίσουν» το μάτι του καταναλωτή!

- Με εσωτερικό φωτισμό.
- Ψύξη με ανεμιστήρα.
- Διακόπτης on/off.
- Περιλαμβάνονται 3 ρυθμιζόμενα ράφια 33x36 εκ.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	MINI COOLER WHITE	MINI COOLER BLACK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	100891	100892
Χωρητικότητα (Lt)	78	78
Εύρος Θερμοκρασίας (°C)	4-12	4-12
Ισχύς (W)	180	180
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	425x380x960	425x380x1100
Βάρος (Kg)	32,5	32,5
ΤΙΜΗ*	280 €	280 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΚΡΑΣΙΩΝ
DKS 95-3/10L & DK S95-2/20L

Συντηρητής κρασιών για ασκούς, Tefcold Δανίας.

- Εσωτερικά ανοξείδωτο
- Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DKS 95-3/10L	DK S95-2/20L
ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	102714	102713
Εξωτερικές διαστάσεις	350x455x1145 mm	392x595x1120mm
Εσωτερικές διαστάσεις	255x415x825 mm	295x495x805mm
Θερμοκρασία	+3/+9 °C	+3/+9 °C
Ψύξη	Στατική	Στατική
Ισχύς	80 Watt, 230V / 50Hz	80 Watt, 230V / 50Hz
Θέσεις (Ράφια)	3	2
Χωρητικότητα	3 x 10 lt	2x20 lt
Ψυκτικό υγρό	R134a	R134a
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)	4 (+30°C & 55%RH)
Βρυσάκια σερβιρίσματος	3	2
Χρώμα	Μπορντώ	Μπορντώ
ΤΙΜΗ*	637.82 €	667.1 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.


CPV 1380M ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102712

Βιτρίνα συντήρησης κρασιών, Tefcold Δανίας.

Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας. Με κλειδαριά και μηχανικό θερμοστάτη. Ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτ. διαστάσεις	595x640x1840 mm
Εσωτ. διαστάσεις	505x462x1555 mm
Θερμοκρασία	+6/+18 °C
Ψύξη	Στατική
Ισχύς	180 Watt, 230V / 50Hz
Ράφια	6 ξύλινα (495x390 mm)
Χωρητικότητα	372 lt
Ψυκτικό υγρό	R134a
Φωτισμός	Οριζόντιος NEON
ΤΙΜΗ*	683.07 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





TFW 365-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102710



Βιτρίνα συντήρησης κρασιών 2 θερμοκρασιών, Tefcold Δανίας.

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης - θερμόμετρο
- Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	595x680x1760 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	510x540x1500 mm
Θερμοκρασία	+5/+10 °C & +10/+18 °C
Ψύξη	Υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
Ισχύς	220 Watt, 230V / 50Hz
Ράφια	14 ξύλινα συρόμενα προς τα έξω
Χωρητικότητα	350 lt
Φωτισμός	LED
Ψυκτικό υγρό	R600a
Απόψυξη	Αυτόματη
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
ΤΙΜΗ*	1249.03 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑ
ΜΑΥΡΟ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103538



- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στο πάτο.
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες.
- Διπλά τζάμια στη συντήρηση.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Ρόδες και ποδαρικά.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UP 69 BL
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	69x72x200
Χωρητικότητα (Lt)	480
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	66x147
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	3 / 53 x 50
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	2 / 4 / 2.5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	450
Συμπιεστής (HP)	3 / 8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R290
Φωτισμός βιτρίνας	ΝΑΙ
Καθαρό βάρος (kg)	122
Καθαρός όγκος (m³)	0.98
ΤΙΜΗ*	1234.38 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑ
ΜΑΥΡΟ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103540



- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στο πάτο.
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες.
- Διπλά τζάμια στη συντήρηση.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Ρόδες και ποδαρικά.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UP 137 BL
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	137x72x200
Χωρητικότητα (Lt)	1080
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	66x147
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	6 / 60.5 x 51
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	3 / 4 / 2.5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1 / 2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R290
Φωτισμός βιτρίνας	ΝΑΙ
Καθαρό βάρος (kg)	195
Καθαρός όγκος (m³)	1.89
ΤΙΜΗ*	1654.50 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103539



- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στο πάτο.
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες.
- Τριπλά τζάμια θερμαινόμενα στη κατάψυξη.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Ρόδες και ποδαρικά.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UPF 69 BL
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	69x72x200
Χωρητικότητα (Lt)	480
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -18
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	66x147
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	3 / 53 x 50
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	2 / 4 / 2.5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1 / 2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R290
Φωτισμός βιτρίνας	NAI
Καθαρό βάρος (kg)	145
Καθαρός όγκος (m³)	0.98
ΤΙΜΗ*	1894.70 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103541



- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στο πάτο.
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες.
- Τριπλά τζάμια θερμαινόμενα στη κατάψυξη.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Ρόδες και ποδαρικά.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UPF 137 BL
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	137x72x200
Χωρητικότητα (Lt)	1080
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -18
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	66x147
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	6 / 60.5 x 51
Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	3 / 4 / 2.5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	850
Συμπιεστής (HP)	3 / 4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R290
Φωτισμός βιτρίνας	NAI
Καθαρό βάρος (kg)	205
Καθαρός όγκος (m³)	1.89
ΤΙΜΗ*	2312.05 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟ ΤΡΕΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103542

- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στο πάτο.
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγιεινομικές γωνίες.
- Διπλά τζάμια.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Ρόδες και ποδαρικά.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	UP 205 BL
Διαστάσεις	205x72x200cm
Χωρητικότητα (Lt)	1671
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	3
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	67.5x144
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	6 / 3 - 3.5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	900
Συμπιεστής (HP)	3 / 4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R290
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Καθαρός όγκος (m ³)	2.99
ΤΙΜΗ*	2734.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 63lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103711

- Υψηλής ποιότητας ψυγείο ξηρής ωρίμανσης με τεχνολογία συμπιεστή.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Ενεργός ανεμιστήρας για ίση κατανομή θερμοκρασίας.
- Αποθήκευση και ωρίμανση κρέατος υψηλής ποιότητας.
- Διαχρονικό σχεδιασμό με κομψή πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή.
- Ανθεκτικό UV μονωτικό γυαλί 3 επιπέδων.
- Συμπεριλαμβάνει ανθεκτικό φίλτρο νερού.
- Εξαιρετική θερμική μόνωση για την καλύτερη ενεργειακά αποδοτική κατανάλωση.
- Διαθέσιμος χώρος 63 λίτρα.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 2 και 14°C.
- Ρυθμιστής της εσωτερικής υγρασίας του αέρα από 50-85%.
- Ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Αφαιρούμενο δοχείο νερού για εύκολο καθαρισμό.
- Συνδεδεμένο εσωτερικό φως, συνδεδεμένο αντιβακτηριδιακό φως UV.
- Σχάρες και τσιγκέλια από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Δυνατότητα κλειδώματος της πόρτας με ενσωματωμένη κλειδαριά.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ΠxBxY	40x59x88cm
Βάρος	41kg
Εύρος θερμοκρασίας	2-14°C
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Εσωτερική υγρασία του αέρα	50-85%
Όγκος αποθήκευσης	63lt
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική
Φίλτρο	UV
Τάση	220-240V ~, 50Hz
Ισχύς	60 Watt
Πιστοποιητικό	GS/CE
ΤΙΜΗ*	1112.90 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ MASTER 125

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103677

- Υψηλής ποιότητας ψυγείο ξηρής ωρίμανσης με τεχνολογία συμπιεστή.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Ενεργός ανεμιστήρας για ίση κατανομή θερμοκρασίας.
- Αποθήκευση και ωρίμανση κρέατος υψηλής ποιότητας.
- Διαχρονικό σχεδιασμό με κομψή πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή.
- Ανθεκτικό UV μονωτικό γυαλί.
- Συμπεριλαμβάνει ανθεκτικό φίλτρο νερού.
- Εξαιρετική θερμική μόνωση για την καλύτερη ενεργειακά αποδοτική κατανάλωση.
- Διαθέσιμος χώρος 125 λίτρα.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 2 και 14°C.
- Ρυθμιστής της εσωτερικής υγρασίας του αέρα από 50-85%.
- Με ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Αφαιρούμενο δοχείο νερού για εύκολο καθαρισμό.
- Συνδεδεμένο εσωτερικό φως, συνδεδεμένο αντιβακτηριδιακό φως UV.
- Σχάρες και τσιγκέλια από ανοξείδωτο χάλυβα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ΠxBxY	59x59x82cm
Βάρος	56kg
Εύρος θερμοκρασίας	2-14°C
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Εσωτερική υγρασία του αέρα	50-85%
Όγκος αποθήκευσης	125lt
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική
Φίλτρο	UV
Τάση	220-240V ~, 50Hz
Ισχύς	140 Watt
Πιστοποιητικό	GS/CE
ΤΙΜΗ*	1669.35 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ MASTER 380 PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103678

- Υψηλής ποιότητας ψυγείο ξηρής ωρίμανσης με τεχνολογία συμπιεστή.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Ενεργός ανεμιστήρας για ίση κατανομή θερμοκρασίας.
- Αποθήκευση και ωρίμανση κρέατος υψηλής ποιότητας.
- Διαχρονικό σχεδιασμό με κομψή πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομική λαβή.
- Ανθεκτικό UV μονωτικό γυαλί 3 επιπέδων.
- Συμπεριλαμβάνει ανθεκτικό φίλτρο νερού.
- Εξαιρετική θερμική μόνωση για την καλύτερη ενεργειακά αποδοτική κατανάλωση.
- Διαθέσιμος χώρος 380 λίτρα.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 2 και 14°C.
- Ρυθμιστής της εσωτερικής υγρασίας του αέρα από 50-85%.
- Ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Αφαιρούμενο δοχείο νερού για εύκολο καθαρισμό.
- Συνδεδεμένο εσωτερικό φως, συνδεδεμένο αντιβακτηριδιακό φως UV.
- Σχάρες και τσιγκέλια από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Δυνατότητα κλειδώματος της πόρτας με ενσωματωμένη κλειδαριά.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ΠxBxY	69x66x186cm
Βάρος	118kg
Εύρος θερμοκρασίας	2-14°C
Εσωτερικός φωτισμός	NAI
Εσωτερική υγρασία του αέρα	50-85%
Όγκος αποθήκευσης	380lt
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική
Φίλτρο	UV
Τάση	220-240V ~, 50Hz
Ισχύς	240 Watt
Πιστοποιητικό	GS/CE
ΤΙΜΗ*	2967.74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΞΗΡΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ DR70
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103537

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο.
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες.
- Σχάρες ανοξείδωτες.
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια.
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα.
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά.
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας.
- Πόρτα με κλειδαριά.
- Σύστημα αποχέτευσης στο πάτο.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Ρυθμιζόμενη υγρασία.
- Διπλό τζάμι με προστατευτικό φίλτρο UV.
- Αντιβακτηριδιακή λάμπα UVC.
- Σύνδεση Bluetooth.
- Τρεις σωλήνες για τσιγγέλες.
- Φρέον οικολογικό.
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	DR70
Διαστάσεις	70x82x207cm
Χωρητικότητα (Lt.)	600
Θερμοκρασία (°C)	-2 έως +15
Ρυθμιζόμενη Υγρασία (%)	30 έως 90
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	69x167.5
Σχάρες inox	3/55x63
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm)	4/10-13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220-240/50
Ισχύς (W)	1150
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβαιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	r 290
Εσωτερικός φωτισμός	ΝΑΙ
Αντιβακτηριδιακό φως	UVC
Καθαρός όγκος (m ³)	1.18
ΤΙΜΗ*	3863.62 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΨΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 30lt ARV36 CS PV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103518



- Αυτόματη απόψυξη.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας / Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας.
- Ακουστικός & οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας.
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.
- Κλειδαριά.
- 4 ποδαράκια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	450x510x540(h) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	331x257x391(h) mm
Χωρητικότητα	30 lt
Ισχύς	85 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2 / +8°C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	1 (346x203mm) & 1 (346x150mm)
Φωτισμός	NAI
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
Βάρος	30 Kg
ΤΙΜΗ*	719.67 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 52lt ARV66 CS PV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103519



- Αυτόματη απόψυξη.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας / Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας.
- Ακουστικός & οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας.
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.
- Κλειδαριά.
- 4 ποδαράκια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	450x510x740(h) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	331x257x590(h) mm
Χωρητικότητα	52 lt
Ισχύς	85 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2 / +8°C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	2 (346x203mm) & 1 (346x150mm)
Φωτισμός	NAI
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
Βάρος	35 Kg
ΤΙΜΗ*	816.12 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 122lt
ARV150 CS PV**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103520


- Αυτόματη απόψυξη.
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας / Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας.
- Κλειδαριά.
- 4 ποδαράκια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	600x600x835(h) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	480x410x690(h) mm
Χωρητικότητα	122 lt
Ισχύς	130 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+1 / +8°C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	1 (475x385mm) & 1 (475x245mm)
Φωτισμός	NAI
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
Βάρος	54 Kg
ΤΙΜΗ*	997.88 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 324lt
ARV350 CS PV**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103521


- Αυτόματη απόψυξη.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Ακουστικός & οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας.
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας / Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας.
- Κλειδαριά.
- 4 ροδάκια & 2 ποδαράκια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	600x750x1500(h) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	480x500x1358(h) mm
Χωρητικότητα	324 lt
Ισχύς	200 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2 / +8°C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	5 (475x470mm)
Φωτισμός	NAI
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
Βάρος	91 Kg
ΤΙΜΗ*	1243.65 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



**ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 416lt
ARV450 CS PV**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103525



- Αυτόματη απόψυξη.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Ακουστικός & οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας.
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας / Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας.
- Κλειδαριά.
- 4 ροδάκια & 2 ποδαράκια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	600x750x1865(h) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	480x500x1724(h) mm
Χωρητικότητα	416 lt
Ισχύς	220 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2 / +8°C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	5 (475x470mm)
Φωτισμός	NAI
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
Βάρος	103 Kg
ΤΙΜΗ*	1336.40 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΙΠΛΗ
765lt ARV800 CS PV**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103547



- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας / Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας.
- Ακουστικός & οπτικός συναγερμός θερμοκρασίας.
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.
- 2 κλειδαριές.
- 4 ροδάκια τα 2 με πόδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	1180x645x1980(h) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	1055x440x1430(h) mm
Χωρητικότητα	765 lt
Ισχύς	460 Watt, 230V / 50 Hz
Θερμοκρασία	+2 / +8°C
Ψύξη	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Ψυκτικό υγρό	R600a
Ράφια	5 (1050x413mm)
Φωτισμός	NAI
Κλιματική κλάση	4 (+30°C & 55%RH)
Βάρος	159 Kg
ΤΙΜΗ*	2133.05 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΜΠΑΟΥΛΑ	52
ΣΥΡΟΜΕΝΑ	53
ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΠΑΓΩΤΟΥ	55
ΟΡΘΙΟΙ	58



ΜΠΑΟΥΛΑ

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ CEF 232

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100901



- Οικολογικό υγρό. Εσωτερικό φως.
- Χερούλι με κλειδαριά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
- Πάχος μόνωσης: 65mm.
- Περιλαμβάνεται 1 καλάθι. Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	300
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	-18-25
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kwh/24h	1,4
ΙΣΧΥΣ W	145
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	220-240/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	1040x620x870
ΤΙΜΗ*	356.61 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ CEF 242

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100902



- Εσωτερικό φως.
- Χερούλι με κλειδαριά. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
- Πάχος μόνωσης: 65mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	400
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	-18-25
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kwh/24h	1,7
ΙΣΧΥΣ W	187
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	220-240/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	1310x620x870
ΤΙΜΗ*	412.5 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ CEF 252

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100903

- Εσωτερικό φως. Χερούλι με κλειδαριά.
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Πάχος μόνωσης: 65mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	500
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	-18-25
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Kwh/24h	1,95
ΙΣΧΥΣ W	205
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	220-240/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	1600x620x870
ΤΙΜΗ*	451.09 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ICE 500 GNTVS TENSAI ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102239



Καταψύκτης με ίσια συρόμενα κρύσταλλα, χωρητικότητας 470 lt, του εργοστασίου Tensai.

- 3 καλάθια για 12 γεύσεις παγωτού (3x4 πλαστικά λεκανάκια των 5lt) / ΚΩΔ. 02.50.001.0005 (x1).
- Προδιαγραφές Tropical.
- 4 Ρόδες πολλαπλής κατεύθυνσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1500x670x895 mm
Χωρητικότητα	470 lt
Θερμοκρασία	-12 / -26 °C
Ψυκτικό υγρό	R134a
Χωρητικότητα σε καλάθια	3
Χρώμα κορνίζας	Λευκό με γκρι
ΤΙΜΗ*	593.91 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

IC400 SC TEFOLD ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102240



Καταψύκτης με ίσια συρόμενα κρύσταλλα, χωρητικότητας 401 lt, Tefcold Δανίας.

- Αναλογικό θερμόμετρο.
- 4 ρόδες πολλαπλής κατεύθυνσης (οι δύο με φρένο).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	1300x630x798 (892) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	1180x510x655 mm
Χωρητικότητα	401 lt
Ψύξη	Στατική
Θερμοκρασία λειτουργίας	-14 / -24 °C
Απόψυξη	Χειροκίνητη
Ψυκτικό υγρό	R404a
Ισχύς	330 Watt, 230V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	596.57 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΤΣΗC 500N TENSΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102242



Καταψύκτης με συρόμενα κουρμπαραιστά κρύσταλλα, χωρητικότητας 477 lt, του εργοστασίου Tensai.

- 3 καλάθια για 12 γεύσεις παγωτού (3x4 πλαστικά λεκανάκια των 5lt) / ΚΩΔ. 02.50.001.0005 (x3).
- Προδιαγραφές Tropical.
- 4 ρόδες πολλαπλής κατεύθυνσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1500x670x900 mm
Χωρητικότητα	477 lt
Θερμοκρασία	-12 / -26 °C
Ψυκτικό υγρό	R134a
Χωρητικότητα σε καλάθια	3
Χρώμα κορνίζας	Λευκό με γκρι
ΤΙΜΗ*	642.7 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

IC550 SC TEFCOLD ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102256



Καταψύκτης με ίσια συρόμενα κρύσταλλα, χωρητικότητας 555 lt, Tefcold Δανίας.

- Αναλογικός θερμόμετρο
- 4 ρόδες πολλαπλής κατεύθυνσης (οι δύο με φρένο)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	1750x630x798 (892) mm
Εσωτερικές διαστάσεις	1630x510x655 mm
Χωρητικότητα	555 lt
Ψύξη	Στατική
Θερμοκρασία λειτουργίας	-14/-24 °C
Απόψυξη	Χειροκίνητη
Ψυκτικό υγρό	R404a
Ισχύς	350 Watt, 230V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	797.5 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΠΑΓΩΤΟΥ

VENUS VETRINE 26

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102749



Βιτρίνα χύμα παγωτού. Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού. Επιλογή κορυφαίων εταιριών στον κλάδο χύμα παγωτού. Ανταγωνιστική τιμή.

- Αποθηκευτικό χώρο με ανεξάρτητο πορτάκι.
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.
- Άριστη προβολή προϊόντος.
- Εφαρμογή του logo σας.
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	909 x 684 x 1229
Εσωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	785 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	945 x 740 x 912
Χωρητικότητα lt	231
Θερμοκρασία λειτουργίας °C	-24 / -14
Μικτό / καθαρό βάρος kg	71 / 61
Κατανάλωση ενέργειας* kW/24h	2.42
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ	92
Ψυγεία ανά container 20'ft / 40' ft	36 / 72
Τρόπος ψύξης	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό υγρό	R290/R404a
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36x15.5 cm	6
Εξατμιστής	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Συμπυκνωτής (Condenser)	ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗ	709.68 €

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
 *Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

VENUS VETRINE 36

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102748



Βιτρίνα χύμα παγωτού. Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού. Επιλογή κορυφαίων εταιριών στον κλάδο χύμα παγωτού. Ανταγωνιστική τιμή.

- Αποθηκευτικό χώρο με ανεξάρτητο πορτάκι.
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.
- Άριστη προβολή προϊόντος.
- Εφαρμογή του logo σας.
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1184 x 687 x 1229
Εσωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1060 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1220 x 740 x 912
Χωρητικότητα lt	330
Θερμοκρασία λειτουργίας °C	-24 / -14
Μικτό / καθαρό βάρος kg	85 / 74
Κατανάλωση ενέργειας* kW/24h	2.44
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ	92
Ψυγεία ανά container 20' ft / 40' ft	26 / 56
Τρόπος ψύξης	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό υγρό	R290/R404a
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36x15.5 cm	6
Εξατμιστής	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Συμπυκνωτής (Condenser)	ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗ*	785.08 €

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
 *Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



VENUS VETRINE 46

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102747



Βιτρίνα χύμα παγωτού. Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού. Επιλογή κορυφαίων εταιριών στον κλάδο χύμα παγωτού. Ανταγωνιστική τιμή.

- Αποθηκευτικό χώρο με ανεξάρτητο πορτάκι.
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.
- Άριστη προβολή προϊόντος.
- Εφαρμογή του logo σας.
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1439 x 684 x 1229
Εσωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1315 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1475 x 770 x 912
Χωρητικότητα lt	454
Θερμοκρασία λειτουργίας °C	-24 /-14
Μικτό / καθαρό βάρος kg	101 / 89
Κατανάλωση ενέργειας* kW/24h	3.05
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ	54
Ψυγεία ανά container 20'ft/40' ft	20 / 48
Τρόπος ψύξης	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό υγρό	R290/R404a
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm	12
Εξατμιστής	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Συμπυκνωτής (Condenser)	ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗ*	833.87 €

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

VENUS VETRINE 56

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102746



Βιτρίνα χύμα παγωτού. Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού. Επιλογή κορυφαίων εταιριών στον κλάδο χύμα παγωτού. Ανταγωνιστική τιμή.

- Αποθηκευτικό χώρο με ανεξάρτητο πορτάκι.
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.
- Άριστη προβολή προϊόντος.
- Εφαρμογή του logo σας.
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1654 x 687 x 1229
Εσωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1530 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1690 x 740 x 912
Χωρητικότητα lt	498
Θερμοκρασία λειτουργίας °C	-24 /-14
Μικτό / καθαρό βάρος kg	110 / 97
Κατανάλωση ενέργειας* kW/24h	4.00
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ	48
Ψυγεία ανά container 20'ft/40' ft	20 / 42
Τρόπος ψύξης	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό υγρό	R290/R404a
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm	14
Εξατμιστής	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Συμπυκνωτής (Condenser)	ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗ*	887.1 €

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ELEGANTE 36
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102745


Βιτρίνα χύμα παγωτού. Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού. Επιλογή κορυφαίων εταιριών στον κλάδο χύμα παγωτού. Ανταγωνιστική τιμή.

- Αποθηκευτικό χώρο με ανεξάρτητο πορτάκι.
- Υψηλής αισθητικής.
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.
- Άριστη προβολή προϊόντος.
- Εφαρμογή του logo σας.
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1206 x 862 x 1263
Εσωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1060 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1220 x 770 x 912
Χωρητικότητα lt	358
Θερμοκρασία λειτουργίας °C	-22 /-15
Μικτό / καθαρό βάρος kg	90 / 97
Κατανάλωση ενέργειας* kW/24h	2.44
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ	66
Ψυγεία ανά container 20' ft / 40' ft	26 / 56
Τρόπος ψύξης	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό υγρό	R290/R404a
Θέσεις για ανοξείδωτα λεκανάκια 36 x 16.5 cm	9
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm	9
Εξατμιστής	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Συμπυκνωτής (Condenser)	ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗ*	1108.87 €

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
 *Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ELEGANTE 46
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102744


Βιτρίνα χύμα παγωτού. Ιδανικό για την προώθηση χύμα παγωτού. Επιλογή κορυφαίων εταιριών στον κλάδο χύμα παγωτού. Ανταγωνιστική τιμή.

- Αποθηκευτικό χώρο με ανεξάρτητο πορτάκι.
- Υψηλής αισθητικής.
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση.
- Άριστη προβολή προϊόντος.
- Εφαρμογή του logo σας.
- Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1461 x 862 x 1263
Εσωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1315 x 560 x 688
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1475 x 770 x 912
Χωρητικότητα lt	456
Θερμοκρασία λειτουργίας °C	-22 /-15
Μικτό / καθαρό βάρος kg	111 / 102
Κατανάλωση ενέργειας* kW/24h	3.05
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ	54
Ψυγεία ανά container 20' ft / 40' ft	20 / 48
Τρόπος ψύξης	ΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ψυκτικό υγρό	R290/R404a
Θέσεις για ανοξείδωτα λεκανάκια 36 x 16.5 cm	10
Θέσεις για πλαστικά λεκανάκια 36 x 15.5 cm	11
Εξατμιστής	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Συμπυκνωτής (Condenser)	ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΜΗ*	1241.93 €

*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις
 *Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΟΡΘΟΙ

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΡΘΙΟΣ TENSAI CEV-350 ΜΕ ΡΑΦΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103187

- Καταψύκτης TENSAI CEV-350 SLV Πορτογαλίας.
- Χρώμα ασημί, με έξι ψυχόμενα ράφια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	600x650x1710 mm
Χωρητικότητα	254 λίτρα
Ισχύς	230 Watt, 230 V / 50 Hz
Θερμοκρασία	-15/-25
Κλιματική κλάση	4 (+30 °C & 55%RH)
Χρώμα	silver
Ψύξη	Στατική
Απόψυξη	Χειροκίνητη
Θερμόμετρο	Αναλογικό
Θερμοστάτης	Μηχανικός
Ράφια	6 ψυχόμενα
ΤΙΜΗ*	532.26 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΤΥΡΟΠΙΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΤΝΧ2 80 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x50x60

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103200

- Τυροπιτιέρα ΙΝΟΧ κρυστάλλινη, με αντίσταση.
- Σχάρα στον πάτο, για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
- 2 ράφια
- **ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 65€**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** 80 x 50 x 60 cm
- **ΙΣΧΥΣ:** 900 Watt

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

370.81 €



ΤΥΡΟΠΙΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΤΝΧ2 100 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100x50x60

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103201

- Τυροπιτιέρα ΙΝΟΧ κρυστάλλινη, με αντίσταση.
- Σχάρα στον πάτο, για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
- 2 ράφια
- **ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 65€**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** 100 x 50 x 60 cm
- **ΙΣΧΥΣ:** 1300 Watt

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

405.41 €



ΤΥΡΟΠΙΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΤΝΧ2 120 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120x50x60

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103202

- Τυροπιτιέρα ΙΝΟΧ κρυστάλλινη, με αντίσταση.
- Σχάρα στον πάτο, για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
- 2 ράφια
- **ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 65€**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** 120 x 50 x 60 cm
- **ΙΣΧΥΣ:** 1400 Watt

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

446.22 €



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELI PLUS 120

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100858



Θερμαινόμενες βιτρίνες FRESHPROFI: η καλύτερη επιλογή για την προβολή ζεστών εδεσμάτων. Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, μεγιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων ενώ ο κατάλληλος φωτισμός τα αναδεικνύει στον καταναλωτή. Επιλέξτε τη διάσταση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας για να προβάλλετε τα προϊόντα σας.

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Θερμοκρασία 30 ως 90 °C
- Λεκανάκι εφύγρανσης
- Συρόμενες πόρτες
- 3 ράφια: 630x335, 630x370, 630x400

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	120
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	30-90
ΙΣΧΥΣ W	1100
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	690x600x670
ΒΑΡΟΣ Kg	48
ΤΙΜΗ*	503.87 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELI PLUS 160

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100859



Θερμαινόμενες βιτρίνες FRESHPROFI: η καλύτερη επιλογή για την προβολή ζεστών εδεσμάτων. Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, μεγιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων ενώ ο κατάλληλος φωτισμός τα αναδεικνύει στον καταναλωτή. Επιλέξτε τη διάσταση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας για να προβάλλετε τα προϊόντα σας.

- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Θερμοκρασία 30 ως 90 °C
- Λεκανάκι εφύγρανσης
- Συρόμενες πόρτες
- 3 ράφια: 815x335, 815x370, 815x400

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Lt	160
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ °C	30-90
ΙΣΧΥΣ W	1500
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	860x570x670
ΒΑΡΟΣ Kg	48
ΤΙΜΗ*	584.6 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Βιτρίνα επιτραπέζια θερμαινόμενη LX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

103272 (LX 600H 120lt), 103273 (LX 900H 160lt),
103274 (LX 1200H 210lt)

Βιτρίνα θερμαινόμενη με:

- Ίσια κάθετα κρύσταλλα με βαμμένο πλαίσιο μαύρο περιμετρικά
- Φυσική κυκλοφορία αέρα
- Συρόμενες πόρτες με διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα.
- Δύο ράφια σχάρες χρωμίου ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Φωτισμός led αποχρώσεως θερμό λευκό.
- Αφαιρούμενο λεκανάκι νερού στον πάτο της κατασκευής.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία +40° έως +70°C.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	LX 600H 120lt	LX 900H 160lt	LX 1200H 210lt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	103272	103273	103274
Διαστάσεις:	66x53x73 cm	90x53x73 cm	120x53x73 cm
Ισχύς:	430 W	490w	920w
Τάση:	230 V	230V	230V
Χωρητικότητα:	120 lt	160 lt	210 lt
Βάρος:	60 Kg	77 Kg	87 Kg
ΤΙΜΗ*	495,97 €	520,16 €	568,55 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	64
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ	70



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ 15kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103253

Φορητή ηλεκτρική παγομηχανή, με διακόπτη για επιλογή μεγέθους πάγου, δοχείο νερού χωρητικότητας 4,5lt.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παραγωγή	14Kg / 24hr
Διαστάσεις	320x380x390 mm
Βάρος	8Kg
Ισχύς	210watt, 220V/50Hz
ΤΙΜΗ*	190 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



GALE NG 30 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102054



Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	405x515x750mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	30 kg
Ισχύς	425 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/4 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	15 kg
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	824.56 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

GALE NG 35 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102056



Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x595x795mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	35 kg
Ισχύς	460 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/4 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	20 kg
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	1022.82 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

SCN 35 SIMAG ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102057


Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου Simag.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	485x575x721mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	34 kg
Ισχύς	330 Watt, 230V / 50Hz
Αποθήκη	17 kg
Παγάκι συμπαγές	20 gr
Ψυκτικό υγρό	R 134a
ΤΙΜΗ*	1080.04 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

DELTA NG 35 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102058


Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x595x795mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	35 kg
Ισχύς	540 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/4 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	20 kg
Παγάκι συμπαγές	36 gr
ΤΙΜΗ*	1106.66 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΙCEQUEEN 85 ITV 85 Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103256

Μηχανή Παγοτρίμματος με αποθήκη. Ημερήσια παραγωγή 85 Kg, χωρητικότητα αποθήκης 20 Kg.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x595x790 mm + 165 mm
Ημερήσια παραγωγή πάγου	85 Kg
Χωρητικότητα αποθήκης	20 Kg
Ιπποδύναμη	1/4 hp
Ισχύς	505 W
Freon	R404a
Κατασκευή	inox
ΤΙΜΗ*	1100 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





GAIA NG 45 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102059

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x595x795mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	38 kg
Ισχύς	540 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	20 kg
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	1132.82 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



DELTA NG 45 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102060

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x595x795mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	45 kg
Ισχύς	550 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	20 kg
Παγάκι συμπαγές	36 gr
ΤΙΜΗ*	1173.18 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



SCN 45 SIMAG ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102061

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου Simag.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	485x575x816mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	42 kg
Ισχύς	580 Watt, 230V / 50Hz
Αποθήκη	20 kg
Παγάκι συμπαγές	20 gr
Ψυκτικό υγρό	R134a
ΤΙΜΗ*	1108.43 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΓΑΛΑ NG 60 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102062

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	535x595x795mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	53 kg
Ισχύς	650 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	25 kg
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	1242.82 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΔΕΛΤΑ NG 60 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102063

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	535x595x795mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	57 kg
Ισχύς	650 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	25 kg
Παγάκι συμπαγές	36 gr
ΤΙΜΗ*	1291.17 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



SCN 75 SIMAG ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102064

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου Simag.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	670x595x892mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	65 kg
Ισχύς	670 Watt, 230V / 50Hz
Αποθήκη	33 kg
Παγάκι συμπαγές	20 gr
Ψυκτικό υγρό	R 134a
ΤΙΜΗ*	1361.25 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΓΑΛΑ NG 80 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102065

Παγομηχανή ψεκάσμου με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	715x595x945mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	70 kg
Ισχύς	775 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/2 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	35 kg
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	1555.97 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



DELTA NG 80 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102066

Παγομηχανή ψεκάσμου με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	715x595x945mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	81 kg
Ισχύς	780 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/2 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	35 kg
Παγάκι συμπαγές	36 gr
ΤΙΜΗ*	1593.67 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΓΑΛΑ NG 110 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102067

Παγομηχανή ψεκάσμου με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	715x700x1050mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	105 kg
Ισχύς	1150 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	7/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	60 kg
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	1817.66 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



DELTA NG 110 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102068

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	715x700x1050mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	110 kg
Ισχύς	1150 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	7/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	60 kg
Παγάκι συμπαγές	36 gr
ΤΙΜΗ*	1932.99 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



SCN 125 SIMAG ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102069

Παγομηχανή ψεκασμού με αποθήκη, του εργοστασίου Simag.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1042x575x892mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	135 kg
Ισχύς	1200 Watt, 230V / 50Hz
Αποθηκή	50 kg
Παγάκι συμπαγές	20 gr
Ψυκτικό υγρό	R134a
ΤΙΜΗ*	1928.1 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



DELTA MDP 150 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102070

Παγομηχανή ψεκασμού, ημερήσιας παραγωγής 153 kg, του εργοστασίου ITV. **Χωρίς ενσωματωμένη αποθήκη.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	775x625x805mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	153 kg
Ισχύς	1500 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1 & 3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Παγάκι συμπαγές	36 gr
ΤΙΜΗ*	1987.1 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





GALE MDP 150 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102071



Παγομηχανή ψεκασμού, ημερήσιας παραγωγής 145 kg, του εργοστασίου ITV

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	775x625x805mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	145 kg
Ισχύς	1500 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1 & 3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Παγάκι συμπαγές	23 gr
ΤΙΜΗ*	1986.22 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

QUASAR NGQ 20 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102080



Παγομηχανή ανάδευσης με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	401x506x643mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	22 kg
Ισχύς	287 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/4 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	9 kg
Παγάκι τρύπα	20 gr
ΤΙΜΗ*	935 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

QUASAR NGQ 30 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102081



Παγομηχανή ανάδευσης με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	401x506x698mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	31 kg
Ισχύς	293 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/4 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	12 kg
Παγάκι τρύπα	20 gr
ΤΙΜΗ*	1027.26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**QUASAR NGQ 40 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102082


Παγομηχανή ανάδευσης με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΙΜΗ*
1133.72 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**QUASAR NGQ 50 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102083


Παγομηχανή ανάδευσης με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	513x557x811mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	48 kg
Ισχύς	401 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	1/3 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	25 kg
Παγάκι τρύπα	20 gr
ΤΙΜΗ*	1257.01 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



**QUASAR NGQ 90 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102085



Παγομηχανή ανάδευσης με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	593x557x984mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	75 kg
Ισχύς	480 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	30 kg
Παγάκι τρύπα	20 gr
ΤΙΜΗ*	1375 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**QUASAR NGQ 60 ITV ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102084



Παγομηχανή ανάδευσης με αποθήκη, του εργοστασίου ITV.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	593x557x934mm
Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη	55 kg
Ισχύς	480 Watt, 230V / 50Hz
Ιπποδύναμη	3/8 HP
Ψυκτικό υγρό	R404
Χωρητικότητα αποθήκης	30 kg
Παγάκι τρύπα	20 gr
ΤΙΜΗ*	1453.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ

74



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ

ALFA BARLINE 35 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101213



Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 350x350 mm

- Μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας
- Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα
- Διπλό τοίχωμα πόρτας
- Υδραυλική αντλία στεγνωτικού
- Ανοξειδωτα μπεκ
- Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή χρήση
- Κατάλληλο για μικρούς χώρους

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	420 x 460 x 600 mm
Διαστάσεις καλαθιού	350 x 350 mm
Χρόνος πλύσης	120 sec
Άνοιγμα πόρτας	270 mm
Καλάθια / ώρα	30
Ποτήρια / ώρα	750
Χωρητικότητα κάδου	14 lt
Χωρητικότητα μπόιλερ	2.1 lt
Μέγιστη Ισχύς	2.6 Kw
Τάση ρεύματος	220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz*
ΤΙΜΗ*	691.93 €

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και επιπλέον τάσεις ρεύματος
*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

E - 40 ECO PB SILANOS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101968



Πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, του εργοστασίου Silanos με καλάθι 400 x 400mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x515x630mm
Άνοιγμα πόρτας	240mm
Καλάθι	400x400mm
Κύκλος πλύσης	2'
Τάση	230V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς	2770 Watt
Αντίσταση κάδου	1600 Watt
Αντίσταση Boiler	2600 Watt
Αντλία πλύσης	0,17 KWatt
Χωρητικότητα Boiler	2,7 lt
Χωρητικότητα κάδου	14 lt
Βραχίονες πλύσης	Μόνο κάτω
Βραχίονες απόπλυσης	Πάνω-κάτω
ΤΙΜΗ*	820.57 €

- Με ηλεκτρικό δοσομετρική στεγνωτικού

Συμπεριλαμβάνονται: 1 καλάθι ποτηριών & 1 θήκη για μαχαίροπύρρα

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
700€

SILANOS LINK40 πλυντήριο
 πιάτων / ποτηριών με καλάθι 40x40 cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103334


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	470x515x635 mm
Καλάθι:	40x40 cm
Κύκλος πλύσης:	2 min
Αντλία πλύσης:	0,17 kW
Αντίσταση κάδου:	1600 W
Αντίσταση boiler:	2600 W
Χωρητικότητα κάδου:	14 lt
Χωρητικότητα boiler:	2,7 lt
Ισχύς:	2770 Watt, 230 V/50Hz

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
950€

SILANOS LINK50 πλυντήριο
 πιάτων / ποτηριών με καλάθι 50x50 cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103335


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	565x610x825 mm
Καλάθι:	500x500 mm
Κύκλος πλύσης:	3'
Μέγιστη Ισχύς:	4900 Watt
Boiler:	4,5 KW
Χωρητικότητα Boiler:	5,5 lt
Χωρητικότητα κάδου:	26 lt

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
1100€

SILANOS LINK80 πλυντήριο
 πιάτων / ποτηριών με καλάθι 50x50 cm
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103336


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	565x610x1230 mm
Καλάθι:	500x500 mm
Κύκλος πλύσης:	2' & 3'
Μέγιστη Ισχύς:	4900 Watt
Χωρητικότητα Boiler:	5,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου:	26 Lt

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
700 €
ALFA 40

πλυντήριο πιάτων / ποτηριών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103186



Πλυντήριο πιάτων / ποτηριών με καλάθι 40x40 cm. Μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας. Ισχυρή αντλία πλύσης. Μπεκ πλύσης – απόπλυσης και στις δυο πλευρές του κάδου. Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα. Διπλό τοίχωμα πόρτας. Υδραυλική αντλία στεγνωτικού. Ανοξειδωτα μπεκ. Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή χρήση. Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια ή καφέ με περιορισμένους χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	470 x 510 x 710 mm
Διαστάσεις καλαθιού	400 x 400 mm
Χρόνος πλύσης	120 sec
Άνοιγμα πόρτας	320 mm
Καλάθια / ώρα	30
Ποτήρια / ώρα	1020
Πιάτα / ώρα	480
Χωρητικότητα κάδου	17 Lt
Χωρητικότητα μπόιλερ	3.5 Lt
Μέγιστη ισχύς	2.8 Kw
Τάση ρεύματος	220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Δοσομετρική αντλία σαπουνιού
- Αντλία αδειάσματος κάδου
- Καλάθι ποτηριών, πιάτων και κουταλοθήκη
- Βάση INOX
- Αφαιλατωτής αυτόματος & χειροκίνητος

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
900 €
ALFA 50

πλυντήριο πιάτων / ποτηριών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102846



Πλυντήριο πιάτων / ποτηριών με καλάθι 50x50 cm. Μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας. Ισχυρό πλυντήριο πιάτων & ποτηριών IP 44. Σταθερά μπεκ πλύσης στο πάνω μέρος για πιο ισχυρό πλύσιμο. Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα. Διπλό τοίχωμα πόρτας. Υδραυλική πλύση αντλίας. Ανοξειδωτα μπεκ. Θερμόμετρο μπόιλερ. Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή χρήση. Κατάλληλο όλους τους χώρους μαζικής εστίασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	570 x 600 x 830 mm
Διαστάσεις καλαθιού	500 x 500 mm
Ωφέλιμο ύψος	360 mm
Καλάθια / ώρα	30
Ποτήρια / ώρα	1470
Πιάτα / ώρα	540
Χωρητικότητα κάδου	35 lt
Χωρητικότητα μπόιλερ	6 lt
Μέγιστη ισχύς	3.6 Kw / 6.6 Kw
Τάση ρεύματος	220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz, 380 - 415 V 3 ~ N 50/60 Hz *

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και επιπλέον τάσεις ρεύματος
*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ε - 40 HL ECO PB SILANOS
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101969


Πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, του εργοστασίου Silanos με καλάθι 400x400mm.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	465x515x630mm
Άνοιγμα πόρτας	260mm
Καλάθι	400x400mm
Κύκλος πλύσης	2'
Τάση	230V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς	2870 Watt
Αντίσταση κάδου	1600 Watt
Αντίσταση Boiler	2600 Watt
Αντλία πλύσης	0,27 kWatt
Χωρητικότητα Boiler	2,7 lt
Χωρητικότητα κάδου	14 lt
Βραχίονες πλύσης	Πάνω-κάτω
Βραχίονες απόπλυσης	Πάνω-κάτω
ΤΙΜΗ*	935.44 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

- Με ηλεκτρικό δοσομετρητή στεγνωτικού
- Συμπεριλαμβάνονται:** 1 καλάθι ποτηριών & 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ALFA VERGINA 50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101211


Πλυντήριο πιάτων / ποτηριών με καλάθι 500x500 mm.

- Μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας
- Ισχυρό πλυντήριο πιάτων & ποτηριών IP 44
- Σταθερά μπεκ πλύσης στο πάνω μέρος για πιο ισχυρό πλύσιμο
- Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα
- Διπλό τοίχωμα πόρτας
- Υδραυλική πλύση αντλίας
- Ανοξειδωτα μπεκ
- Θερμόμετρο μπόιλερ
- Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή χρήση
- Κατάλληλο όλους τους χώρους μαζικής εστίασης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	570 x 600 x 830 mm
Διαστάσεις καλαθιού	500 x 500 mm
Ωφέλιμο ύψος	360 mm
Καλαθία / ώρα	30
Ποτήρια / ώρα	1470
Πιάτα / ώρα	540
Χωρητικότητα κάδου	35 Lt
Χωρητικότητα μπόιλερ	6 Lt
Μέγιστη ισχύς	3.6 Kw / 6.6 Kw
Τάση ρεύματος	220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz, 380 - 415 V 3 ~ N 50/60 Hz *
ΤΙΜΗ*	1241.93 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και επιπλέον τάσεις ρεύματος



E - 80 ECO PB M230 SILANOS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101974



Πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, χωρητικότητας 26lt,
του εργοστασίου Silanos με καλάθι 500x500mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	565x610x1230mm
Άνοιγμα πόρτας	320mm
Καλάθι	500x500mm
Κύκλος πλύσης	2' & 3'
Τάση	230V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς	4900 Watt
Αντίσταση κάδου	2000 Watt
Αντίσταση Boiler	4500 Watt
Αντλία πλύσης	0,40 KWatt
Χωρητικότητα Boiler	5,5 lt
Χωρητικότητα κάδου	26 lt
Βραχίονες πλύσης	Πάνω-κάτω
Βραχίονες απόπλυσης	Πάνω-κάτω
ΤΙΜΗ*	1371.45 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

- Με ηλεκτρικό δοσομετρητή στεγνωτικού
- Ανοξείδωτοι βραχίονες πάνω-κάτω

Συμπεριλαμβάνονται: 1 καλάθι ποτηριών & 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα

E - 80 ECO PB T400 SILANOS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101975



Πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, χωρητικότητας 26lt,
του εργοστασίου Silanos με καλάθι 500x500mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	565x610x1230mm
Άνοιγμα πόρτας	320mm
Καλάθι	500x500mm
Κύκλος πλύσης	2' & 3'
Τάση	400V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς	6400 Watt
Αντίσταση κάδου	6000 Watt
Αντίσταση Boiler	6000 Watt
Αντλία πλύσης	0,40 KWatt
Χωρητικότητα Boiler	5,5 lt
Χωρητικότητα κάδου	26 lt
Βραχίονες πλύσης	Πάνω-κάτω
Βραχίονες απόπλυσης	Πάνω-κάτω
ΤΙΜΗ*	1410.49 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

- Με ηλεκτρικό δοσομετρητή στεγνωτικού
- Ανοξείδωτοι βραχίονες πάνω-κάτω

Συμπεριλαμβάνονται: 1 καλάθι ποτηριών & 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα

N700LX (PD/PB) M230 SILANOS
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101976


 Πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, χωρητικότητας 26lt,
 του εργοστασίου Silanos με καλάθι 500x500mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	585x610x825mm
Άνοιγμα πόρτας	320mm
Καλάθι	500x500mm
Κύκλος πλύσης	2' & 3'
Τάση	230V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς	4900 Watt
Αντίσταση κάδου	2000 Watt
Αντίσταση Boiler	4500 Watt
Αντλία πλύσης	0,40 KWatt
Χωρητικότητα Boiler	5,5 lt
Χωρητικότητα κάδου	26 lt
Βραχίονες πλύσης	Πάνω-κάτω
Βραχίονες απόπλυσης	Πάνω-κάτω
ΤΙΜΗ*	1430 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

- Με ηλεκτρικό δοσομετρητή στεγνωτικού και απορρυπαντικού
- Ανοξείδωτοι βραχίονες πάνω-κάτω

Συμπεριλαμβάνονται: 2 καλάθια πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών & 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα

N700LX (PD/PB) T400 SILANOS
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101977


 Πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, χωρητικότητας 26lt,
 του εργοστασίου Silanos με καλάθι 500x500mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	585x610x825mm
Άνοιγμα πόρτας	320mm
Καλάθι	500x500mm
Κύκλος πλύσης	2' & 3'
Τάση	400V / 50Hz
Μέγιστη Ισχύς	6400 Watt
Αντίσταση κάδου	2000 Watt
Αντίσταση Boiler	6000 Watt
Αντλία πλύσης	0,40 KWatt
Χωρητικότητα Boiler	5,5 lt
Χωρητικότητα κάδου	26 lt
Βραχίονες πλύσης	Πάνω-κάτω
Βραχίονες απόπλυσης	Πάνω-κάτω
ΤΙΜΗ*	1563.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

- Με ηλεκτρικό δοσομετρητή στεγνωτικού και απορρυπαντικού
- Ανοξείδωτοι βραχίονες πάνω-κάτω

Συμπεριλαμβάνονται: 2 καλάθια πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών & 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ E 600

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101212



Πλυντήριο πιάτων / ποτηριών, με καλάθι 500x500 mm και μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας.

- Μικρή χωρητικότητα κάδου
- Break tank για σταθερή κατανάλωση νερού στο ξέβγαλμα
- Ισχυρή αντλία πλύσης IP44 με σύστημα soft start
- Ηλεκτρονικό κύκλωμα με πολλαπλά προγράμματα πλύσης
- Διπλό τοίχωμα πόρτας
- Δοσομετρική αντλία σαπουνιού & στεγνωτικό
- Ανοξείδωτα μπεκ & LCD οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
- Soft touch διακόπτες χειρισμού
- Εντολή αυτοκαθαρισμού
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Αντλία αδειάσματος χωρίς απομάκρυνση τάπας υπερχειλίσης
- Επιτηρητής θερμοκρασίας ξεβγάλματος
- Ρύθμιση για ξέβγαλμα με κρύο νερό.

Χαμηλή κατανάλωση νερού και απορρυπαντικών, ελάχιστο κόστος χρήσης. Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή χρήση. Κατάλληλο όλους τους χώρους μαζικής εστίασης και απόλυτα σύμφωνο με τα νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	590 x 630 x 865 mm
Διαστάσεις καλαθιού	500 x 500 mm
Χρόνος πλύσης	60 - 120 - 180 - 420 sec
Άνοιγμα πόρτας	390 mm
Χωρητικότητα κάδου	6lt
Χωρητικότητα μπόιλερ	8lt
Μέγιστη ισχύς	3.6 Kw / 6.6 Kw
Τάση ρεύματος	220 - 240 V 1 ~ N 50/60 Hz, 380 - 415 V 3 ~ N 50/60Hz*
ΤΙΜΗ*	1947.18 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

*Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και επιπλέον τάσεις ρεύματος

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ TURBO 1500

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101210



Πλυντήριο πιάτων τύπου καμπάνας, με καλάθι 500x500 mm (και προαιρετικά 540x540 mm), μεγάλο ωφέλιμο ύψος πόρτας.

- Δυνατότητα πλύσης ταψιού GN 1/1
- Αντλία πλύσης 1.5Hp/3 phase IP44 για ισχυρό πλύσιμο & μεγάλη αντοχή
- Ηλεκτρομηχανικό κύκλωμα
- Υδραυλική αντλία στεγνωτικού
- Ανοξείδωτα μπεκ
- Θερμόμετρο κάδου και μπόιλερ.
- Δυνατότητα τοποθέτησης πάγκων εισόδου εξόδου
- Διατηρεί την όρθια στάση του σώματος για πιο ξεκούραστη χρήση
- Απλό στη χρήση, εξαιρετικά λειτουργικό και ανθεκτικό στη συνεχή λειτουργία.
- Κατάλληλο όλους τους χώρους μαζικής εστίασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	750 x 880 x 1390 mm (1830 ανοικτή πόρτα)
Διαστάσεις καλαθιού	500 X 500 mm 540mm X 540mm
Άνοιγμα πόρτας	400 mm
Καλάθια / ώρα	30
Ποτήρια / ώρα	1470
Πιάτα / ώρα	540
Χωρητικότητα κάδου	58 Lt
Χωρητικότητα μπόιλερ	7.4 Lt
Μέγιστη ισχύς	8.6 Kw
Τάση ρεύματος	380 - 415 V 3 ~ N 50/60 Hz
ΤΙΜΗ*	2200 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	82
ΣΧΑΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	87
ΣΧΑΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	92
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	94
ΓΥΡΟΙ ΑΕΡΙΟΥ	96
ΓΥΡΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	102
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ	104
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	105
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	106
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	109



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 700

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101788

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1277.42 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 700

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101787

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

885.32 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 700

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101786

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

558.87 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 3 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ D45

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101785

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

536.69 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 3 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101784

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

368.15 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101783

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

496.77 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 3 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101782

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

696.37 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101781

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

275 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101780

- Εστίες μαγειρικής: 2
- Ισχύς Καυστήρων: 2x7.5= 15 kW
- Διάμετρος καυστήρα: 180mm
- Διαστάσεις: 705x625x200 mm
- Στήριγμα σκευών: Μαντέμι / Σχάρα σιδερένια

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

496.77 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ D45+ΒΑΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101779

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

496.77 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ D45**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101778

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

388.55 €





**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 1 ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101777

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

31.05 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ D45
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101776

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

194.27 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101775

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

168.55 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101774

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

235.97 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ D45+ΒΑΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101773

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

288.31 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ST ΜΕ 6 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΒΑΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101772

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1272.99 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ST ΜΕ 6ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101771

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1211.77 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕ 6 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101770

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

927.91 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 6 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101769

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1108.87 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ST ΜΕ 4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΒΑΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101768

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

915.49 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ST ΜΕ 4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101767

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

878.23 €

**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕ 4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101766

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

635.16 €





ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101765

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

782.42 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101764

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

532.26 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ST ΜΕ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101763

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

447.99 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101762

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

317.58 €



ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101761

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

383.23 €



**ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101760

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

322.01 €





ΣΧΑΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
480 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1 ΚΑΥΣΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101796



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
750 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101801



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ T73 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102948

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 3 ανοξείδωτες σχάρες εψήσεως.
- Διαστάσεις σχάρων εψήσεως: 3 x 33 x 56 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.

Διαστάσεις	113 x 70 x 43 cm
Ισχύς	33 kW
ΤΙΜΗ*	1499.04 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ T72 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102947

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 2 ανοξείδωτες σχάρες εψήσεως.
- Διαστάσεις σχάρων εψήσεως: 2 x 33 x 56 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.

Διαστάσεις	76,5 x 70 x 43 cm
Ισχύς	22 kW
ΤΙΜΗ*	1047.55 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ T71 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102946

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 1 ανοξείδωτη σχάρα εψήσεως.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 33 x 56 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.



Διαστάσεις	40,5 x 70 x 43 cm
Ισχύς	11 kW
ΤΙΜΗ*	694.28 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ T25 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102945

- Σχαριέρα υγραερίου νερού με 1 ανοξείδωτη σχάρα εψήσεως & 1 πλάκα .
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 33 x 47 cm.
- Διαστάσεις πλάκας: 36 x 45 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.



Διαστάσεις	76,5 x 63 x 43 cm
Ισχύς	15,9 kW
ΤΙΜΗ*	871.6 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ T20 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102944

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 2 ανοξείδωτες σχάρες εψήσεως.
- Διαστάσεις σχαρών εψήσεως: 2 x 33 x 47 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.
- Η συσκευή έξτρα διατίθεται και με άλλων ειδών σχάρες εψήσεως.



Διαστάσεις	77 x 63 x 43 cm
Ισχύς	18 kW
ΤΙΜΗ*	847.04 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ T10 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102943

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 1 ανοξείδωτη σχάρα εψήσεως.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 33 x 47 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.
- Η συσκευή έξτρα διατίθεται και με άλλων ειδών σχάρες εψήσεως



Διαστάσεις	41 x 63 x 43 cm
Ισχύς	9 kW
ΤΙΜΗ*	593.34 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ V25 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102942

- Σχαριέρα υγραερίου νερού με 1 ανοξείδωτη σχάρα εψήσεως & 1 πλάκα.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 45 x 36 cm.
- Διαστάσεις πλάκας: 48 x 32 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.



Διαστάσεις	100 x 51 x 43 cm
Ισχύς	15,9 kW
ΤΙΜΗ*	927.52 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ V20 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102941

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 2 ανοξείδωτες σχάρες εψήσεως.
- Διαστάσεις σχαρών εψήσεως: 2 x 45 x 36 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.



Διαστάσεις	100 x 51 x 43 cm
Ισχύς	18 kW
ΤΙΜΗ*	901.2 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ V10 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102940

- Επιτραπέζια σχαριέρα υγραερίου νερού με 1 ανοξείδωτη σχάρα εψήσεως.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 45 x 36 cm.
- Αποσπώμενα μέρη σχάρας-προστατευτικών & συρτάρι για εύκολο καθαρισμό. Στο συρτάρι τοποθετείτε νερό για την εύκολη περισυλλογή των λιπιδίων & εύκολο καθαρισμό. Χάρη στους στιβαρούς και ισχυρούς σε ισχύ ανοξείδωτους καυστήρες η επιφάνεια εψήσεως είναι έτοιμη σε μικρό χρονικό διάστημα για την λειτουργία της.



Διαστάσεις	52 x 51 x 43 cm
Ισχύς	9 kW
ΤΙΜΗ*	621.98 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101807

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1703.23 €
---------------------	-----------



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101806

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1255.24 €
---------------------	-----------



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101805

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1255.24 €
---------------------	-----------



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101804

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	767.34 €
---------------------	----------





ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101803

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

971.37 €



ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΔΙΠΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101802

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1104.43 €



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5001/Κ ΡΙΛΟΤ 1 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101800

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

523.39 €



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101799

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

523.39 €



ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101798

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

656.45 €



ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101797

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

816.13 €



ΠΛΑΤΩ ΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟΥ 60cm MOD.7002

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101795

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

328.23 €





ΣΧΑΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ HS270

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102939



- Ηλεκτρική σχαριέρα νερού με 3 ζώνες εψήσεως και ρύθμιση κάθε ζώνης με ρυθμιστή ενέργειας και λεκάνη νερού για την περισυλλογή του λίπους & για νοστιμιά στο ψήσιμο.
- Αποσπώμενα μέρη (σχάρα & λεκάνη νερού) για εύκολο καθάρισμα των αντιστάσεων.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 2 x (43x52) cm

Διαστάσεις	103,5 x 70 x 21 cm
Ισχύς	16.200 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1211.23 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ HS1/270

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102938



- Ηλεκτρική σχαριέρα νερού, με 2 ζώνες εψήσεως και ρύθμιση κάθε ζώνης με ρυθμιστή ενέργειας και λεκάνη νερού για την περισυλλογή του λίπους & για νοστιμιά στο ψήσιμο.
- Αποσπώμενα μέρη (σχάρα & λεκάνη νερού) για εύκολο καθάρισμα των αντιστάσεων.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 60 x 52 cm

Διαστάσεις	70 x 70 x 21 cm
Ισχύς	11.100 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	838.18 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ HS170

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102937

- Ηλεκτρική σχαριέρα νερού, με 2 ζώνες εψήσεως και ρύθμιση κάθε ζώνης με ρυθμιστή ενέργειας και λεκάνη νερού για την περισυλλογή του λίπους & για νοστιμιά στο ψήσιμο
- Αποσπώμενα μέρη (σχάρα & λεκάνη νερού) για εύκολο καθάρισμα των αντιστάσεων.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 43 x 52 cm

Διαστάσεις	54 x 70 x 21 cm
Ισχύς	8.100 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	676.54 €



ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CHIOS2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102932



Ηλεκτρική σχαριέρα νερού επαφής με απευθείας ψήσιμο επάνω στην οβάλ αντίσταση. Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 56,5 x 47,5 cm

Διαστάσεις	69,5 x 63 x 23 cm
Ισχύς	7.560 Watt
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1370.82 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CHIOS1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102931



Ηλεκτρική σχαριέρα νερού επαφής με απευθείας ψήσιμο επάνω στην οβάλ αντίσταση. Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 28,5 x 47,5 cm

Διαστάσεις	40,5 x 63 x 23 cm
Ισχύς	3.780 Watt
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	777.48 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ HS2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102930



- Ηλεκτρική σχαριέρα νερού με 3 ζώνες εψήσεως και ρύθμιση κάθε ζώνης με ρυθμιστή ενέργειας και λεκάνη νερού για την περισυλλογή του λίπους & για νοστιμιά στο ψήσιμο.
- Αποσπώμενα μέρη (σχάρα & λεκάνη νερού) για εύκολο καθάρισμα των αντιστάσεων.
- Δυνατότητα προσαρμογής μαντέμι ή πλάκα.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 2 x (41 x 34) cm.

Διαστάσεις	93,5 x 50 x 18,5 cm
Ισχύς	10.000 Watt
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	722.9 €

ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ HS1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102929



- Ηλεκτρική σχαριέρα νερού με 2 ζώνες εψήσεως και ρύθμιση κάθε ζώνης με ρυθμιστή ενέργειας και λεκάνη νερού για την περισυλλογή του λίπους & για νοστιμιά στο ψήσιμο.
- Αποσπώμενα μέρη (σχάρα & λεκάνη νερού) για εύκολο καθάρισμα των αντιστάσεων.
- Δυνατότητα προσαρμογής μαντέμι.
- Διαστάσεις σχάρας εψήσεως: 60 x 34 cm.

Διαστάσεις	70 x 50 x 18,5cm
Ισχύς	7.500 Watt
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	604.24 €



ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101792



ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1002.42 €

ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ (LARGE)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101794



Καυστήρες	1
Ισχύς	8 kW
Διαστάσεις	1200x700x600 mm
Διάστ. ταψιού:	93x66 cm
Με 3 θέσεις για 3 ταψιά	
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1237.5 €

ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101793



Καυστήρες	1
Ισχύς	8 kW
Διαστάσεις	1200x700x600 mm
Διάστ. Ταψιού	Gastronorm 2/1
Με 3 θέσεις για 3 ταψιά. Με ντουλάπι πλαινό με πόρτα	
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1237.5 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
1385 €

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 4 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101789



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	800x700x850 mm
Ισχύς Καυστήρα:	4x7 + 8 KW
Συνολική Ισχύς:	36 KW
Gastronorm:	1 x 2/1 ή 2 x 1/1

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ FGASE4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102964



Κουζίνα υγραερίου με 4 εστίες και φούρνο με ράφι στη μέση. Διαστάσεις φούρνου: 55 x 52 x 25 cm

Διαστάσεις	55 x 52 x 25 cm
Ισχύς	30 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1889.14 €

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 6 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101791



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
1907.26 €

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 6 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101790



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
1907.26 €

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ FGASE400

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102966



Κουζίνα υγραερίου με φούρνο. Διαθέτει 4 μαντεμένιους καυστήρες βαρέως τύπου. Οι 2 διαθέτουν διπλή καύση (εσωτερικά & εξωτερικά) για γρήγορα αποτελέσματα. Η συσκευή διαθέτει αποσπώμενα μέρη, όπως: σχάρες – καυστήρες και λεκάνη περισυλλογής για τον εύκολο καθαρισμό της. Επίσης, είναι εξοπλισμένη με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας, όπως θερμοκόπια και πιλότο και θερμοστάτη για το θάλαμο του φούρνου. Διαστάσεις του φούρνου είναι 610 x 480 x 280 mm. Έχει μια πλάκα σιδήρου εμαγιέ στο κάτω μέρος και σχάρα στην μέση. Μπορεί να συνδεθεί φυσικό ή προπάνιο – βουτάνιο.

Διαστάσεις	800 x 700 x 860 mm
Ισχύς	30,5 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1913.01 €

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ FGASE6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102965



Κουζίνα υγραερίου με 6 εστίες και φούρνο με ράφι στη μέση. Διαστάσεις φούρνου: 55 x 52 x 25 cm.

Διαστάσεις	119 x 70 x 95 cm
Ισχύς	42,5 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	2434.74 €



ΓΥΡΟΙ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DC202

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102883

Μικρός Γύρος Υγραερίου.

Διαστάσεις	47X45X78cm
Ισχύς	7.6kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	503.32 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MK204

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102882

Γύρος υγραερίου με 4 διακόπτες, 4 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή & απόδοση και κίνηση στο κάτω μέρος της μηχανής. Μήκος Σούβλας: 91,5 cm

Διαστάσεις	48 x 54 x 109,5 cm
Ισχύς	13,6 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	865.72 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DG104

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102881

Γύρος υγραερίου με 4 διακόπτες, 8 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή & απόδοση. Μήκος Σούβλας: 82 cm

Διαστάσεις	48 x 50 x 110,5 cm
Ισχύς	13,6 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	624.71 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GDL8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102880

Γύρος υγραερίου με 4 διακόπτες, 8 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή & απόδοση και σπαστό μοτέρ. Μήκος Σούβλας: 82 cm

Διαστάσεις	48 x 50 x 110,5 cm
Ισχύς	13,6 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	727.01 €





ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DC204

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102879

Γύρος υγραερίου με 4 διακόπτες, 4 ισχυρούς καυστήρες μεγάλους και σπαστό μοτέρ. Μήκος Σούβλας: 81 cm

Διαστάσεις	47 x 50 x 114 cm
Ισχύς	15,3 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	679.27 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DG103

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102878

Γύρος υγραερίου με 3 διακόπτες, 6 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή & απόδοση. Μήκος Σούβλας: 66 cm

Διαστάσεις	48 x 50 x 94 cm
Ισχύς	10,2 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	541.51 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MK203

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102877

Γύρος υγραερίου με 3 διακόπτες & 3 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή & απόδοση και κίνηση στο κάτω μέρος της συσκευής. Μήκος Σούβλας: 75,5 cm

Διαστάσεις	48 x 54 x 93,5 cm
Ισχύς	11,5 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	767.93 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GDS6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102876

Γύρος υγραερίου με 3 διακόπτες, 6 ισχυρούς καυστήρες σε αντοχή και απόδοση και σπαστό μοτέρ. Μήκος Σούβλας: 66 cm

Διαστάσεις	48 x 50 x 94,5 cm
Ισχύς	10,2 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	619.99 €





ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DC203

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102875

Γύρος υγραερίου με 3 διακόπτες, 3 ισχυρούς καυστήρες μεγάλους και σπαστό μοτέρ. Μήκος Σούβλας: 65 cm

Διαστάσεις	47 x 50 x 99 cm
Ισχύς	11,5 kW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	582.43 €



ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DGL5T

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102874



Γύροι υγραερίου «TURBO» της SER-GAS με πυρίμαχο τζάμι, νέα σχεδίαση και διπλούς ενισχυμένους καυστήρες που εξασφαλίζουν τεράστια οικονομία. Η συγκεκριμένη συσκευή δίνει το πλεονέκτημα στον επαγγελματία να ανάβει κάθε καυστήρα της συσκευής ξεχωριστά και να ρυθμίζει την φλόγα ανάλογα με τα κιλά κρέατος και τον τρόπο που θέλει να ψήσει. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο μηχάνημα, με ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση.

Μήκος (mm)	560
Βάθος (mm)	780
Ύψος (mm)	1156
Βάρος (kg)	47
Μήκος σούβλας (mm)	850
Σύνολο καυστήρων	5
Συνολική Ισχύς (kW)	16
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h)	1,25
Θερμότητα (kcal/h)	13760
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V~
Περιστροφή (rpm)	2
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1050.76 €

ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DGL5P

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102873



Γύροι υγραερίου «TURBO» της SER-GAS με πλέγμα ακτινοβολίας, νέα σχεδίαση και διπλούς ενισχυμένους καυστήρες που εξασφαλίζουν τεράστια οικονομία. Η συγκεκριμένη συσκευή δίνει το πλεονέκτημα στον επαγγελματία να ανάβει κάθε καυστήρα της συσκευής ξεχωριστά και να ρυθμίζει την φλόγα ανάλογα με τα κιλά κρέατος και τον τρόπο που θέλει να ψήσει. Η αντικατάσταση του πλακιδίου του καυστήρα επιτυγχάνεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο μετατρέποντας το θέμα του σέρβις σε μία απλή διαδικασία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο μηχάνημα, με ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση.

Μήκος (mm)	560
Βάθος (mm)	780
Ύψος (mm)	1156
Βάρος (kg)	47
Μήκος σούβλας (mm)	850
Σύνολο καυστήρων	5
Συνολική Ισχύς (kW)	16
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h)	1,25
Θερμότητα (kcal/h)	13760
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V~
Περιστροφή (rpm)	2
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	917.7 €

ΓΥΡΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DG14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102866

Γύροι υγραερίου “TURBO” της SER-GAS με πλέγμα ακτινοβολίας, νέα σχεδίαση και διπλή στήλη ενισχυμένων καυστήρων που εξασφαλίζουν τεράστια οικονομία. Η συγκεκριμένη συσκευή δίνει το πλεονέκτημα στον επαγγελματία να ανάβει τους καυστήρες της συσκευής ξεχωριστά και να ρυθμίζει την φλόγα ανάλογα με τα κιλά κρέατος και τον τρόπο που θέλει να ψήσει. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο μηχανήμα, με ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση

Μήκος (mm)	585
Βάθος (mm)	720
Ύψος (mm)	1150
Βάρος (kg)	53
Μήκος σούβλας (mm)	850
Σύνολο καυστήρων	14
Συνολική Ισχύς (kW)	24
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h)	1,92
Θερμότητα (kcal/h)	20640
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V~
Περιστροφή (rpm)	
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1258.35 €



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ +

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101824

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	101.13 €
-----------------------------	-----------------



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΣ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101823

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	101.13 €
-----------------------------	-----------------



ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 8 ΚΑΥΣΤ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101822

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	807.26 €
-----------------------------	-----------------





ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 7 ΚΑΥΣΤ. ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΩ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101821



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 966.93 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 6 ΚΑΥΣΤ.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101817



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 656.45 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 7 ΚΑΥΣΤ.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101820



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 734.97 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 5 ΚΑΥΣΤ. ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΩ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101816



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 734.97 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 6 ΚΑΥΣΤ. ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΩ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101818



- Max. 80-100 kg
- Καυστήρες οριζόντιοι: 6
- 540x670x1100mm
- Ισχύς: 16.2 kW
- Μήκος σούβλας: 870 mm
- Τζάμια θερμικής σκλήρυνσης (προαιρετικά)

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 869.35 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 5 ΚΑΥΣΤ.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101815



- Max. 60 kg
- Καυστήρες οριζόντιοι: 5
- 500x500x980mm
- Ισχύς: 13.5 kW
- Μήκος σούβλας: 690 mm
- Τζάμια θερμικής σκλήρυνσης (προαιρετικά)

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 558.87 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 ΚΑΥΣΤ. ΚΑΤΑΚ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101814



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

536.69 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 ΚΑΥΣΤ. ΔΙΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101813



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

785.08 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 ΚΑΥΣΤ. ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101811

- Γύρος αερίου με 4 καυστήρες και μοτέρ στη βάση
- Max. 40 kg
- Καυστήρες οριζόντιοι: 4
- 540x670x940mm
- Ισχύς: 10.8 kW
- Μήκος σούβλας: 700 mm
- Τζάμια θερμικής σκλήρυνσης (προαιρετικά)



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

736.29 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 4 ΚΑΥΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101810

- Max. 35 kg
- Καυστήρες οριζόντιοι: 4
- 500x500x900mm
- Ισχύς: 10.8 kW
- Μήκος σούβλας: 655 mm
- Τζάμια θερμικής σκλήρυνσης (προαιρετικά)



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

536.69 €

ΓΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 3 ΚΑΥΣΤ. ΔΙΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101809

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

740.73 €





ΓΥΡΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΥΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ED2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102885

Ηλεκτρικοί γύροι με αντιστάσεις πυρακτώσεως και πυρότουβλα για την απόλυτη εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως όλοι οι γύροι SER GAS είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και συνοδεύονται από σούβλα με δίσκο και από ανοξείδωτο φτυαράκι. Η χρήση και η συντήρησή τους είναι εξαιρετικά απλή και το υψηλής ποιότητας μοτέρ που διαθέτουν επιτρέπει τη χρήση τους σε σκληρές συνθήκες δουλειάς. Φέρουν το σήμα CE.



Μήκος (mm)	470
Βάθος (mm)	600
Ύψος (mm)	890
Συνολική Ισχύς (kW)	6
Μήκος σούβλας(mm)	595
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	4
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V 2L+N
Βάρος (kg)	28
Περιστροφή(rpm)	2
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	471.49 €

ΓΥΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΚΟΣ 6 ΕΣΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101819

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

669.76 €




ΓΥΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΚΟΣ 4 ΕΣΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101812

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

570.41 €



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
150€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ
KS100E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103672



Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου και κεμπάπ.

- Με ανοξείδωτο δίσκο Ø 10 εκατοστών INOX 304 υψηλής ποιότητας.
- Με ρύθμιση πάχους κοπής από 0 έως 8 χιλιοστά.
- Με πολύ εργονομική λαβή για τον χρήστη και αντιολισθητικό σώμα.
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους κρέατος.
- Με επιλογή ρύθμισης λεπτού κοψίματος για μεγάλη οικονομία στο κρέας.
- Με διακόπτη επαναφοράς (τύπου σκανδάλη).
- Με πλαστική λαβή που δεν γλυστράει.
- Παραγωγή: 60-65 KG.
- Περιλαμβάνονται και εργαλεία μονταρίσματος και ειδική πέτρα τροχίσματος δίσκου.
- Εύκολο στο καθάρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτος οδηγός κοπής
- Καλώδιο 3m
- Θερμική ασφάλεια
- Ισχυρό μοτέρ 80 Watt

Τάση	220V/50Hz
Παραγωγή	60-65KG

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
599€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ
DOST 090

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103640



Ηλεκτρικό Μαχαίρι Γύρου με περιστρεφόμενο δίσκο κοπής.

- Ο δίσκος κοπής Ø 90mm της κορυφαίας εταιρίας F. DICK είναι αεριζόμενος για να μην υπερθερμαίνεται, αλλά και εξαιρετικά μεγάλης αντοχής.
- Εύχρηστο και ευέλικτο χάρη στο καλώδιο μήκους 2,5 μέτρων που διαθέτει, το οποίο αφαιρείται διευκολύνοντας τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.
- Τα πλαστικά μέρη και τα μεταλλικά εξαρτήματά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, γεγονός που καθιστά το DOST 090 ένα από τα πιο αποτελεσματικά, ανθεκτικά και αποδοτικά μαχαίρια γύρου της αγοράς.
- Όλα του τα μέρη και εξαρτήματα είναι αποσπώμενα, για να καθαρίζονται και να επανατοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους κρέατος και δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης πάχους κοπής του γύρου (από 1 έως 10mm).
- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ακονιστής, που προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον χρήστη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος δίσκου κοπής	90mm
Ταχύτητα	8000 στροφές/λεπτό
Μήκος καλωδίου	2,5m
Θερμικός διακόπτης	110C
Βάρος	860gr
Ρυθμιστής πάχους κοπής	1- 10mm

Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής:

Διαστάσεις	90x160x80mm
Βάρος	2,6kg
Τάση εισόδου	230VAC
Τάση εξόδου	14,4V DC
Ασφάλεια	6,3A

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101847

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

585.49 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ 700 ΔΙΠΛΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101839

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

492.34 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101846

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

527.82 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ 700 ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 35 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101838



- Πλάκες Μαντεμένιες: 2
- Διάμετρος Πλάκας: 350 mm
- Διαστάσεις: 835x505x145 mm
- Ισχύς: 8 kW

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

456.85 €

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101843

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

342.42 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ 700 ΜΟΝΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101835

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

288.31 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101842

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

301.61 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΑΕΡΙΟΥ 700 ΜΟΝΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101834

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

252.82 €



ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ ΔΙΠΛΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101845

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

585.49 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 700 ΔΙΠΛΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101837

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

492.34 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ ΔΙΠΛΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101844

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

527.82 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 700 ΔΙΠΛΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101836

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

456.85 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ ΜΟΝΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101841

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

342.42 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 700 ΜΟΝΗ D.40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101833

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

288.31 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ ΜΟΝΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101840

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

301.61 €



ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 700 ΜΟΝΗ D.35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101832

ΤΙΜΗ*
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

252.82 €





ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΗΚ2Τ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102961

- Ηλεκτρική περιστροφική κοτοπουλιέρα με 2 άξονες και δυνατότητα επιλογής καλαθιού ή σουβλας 65 εκ. για ποικιλία εδεσμάτων.

Διαστάσεις	102 x 64,5 x 175 cm
Ισχύς	9.100 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	2127.7 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΗΚ4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102960

- Ηλεκτρική περιστροφική κοτοπουλιέρα με άξονα και δυνατότητα επιλογής καλαθιού ή σουβλας 65 εκ.

Διαστάσεις	102 x 64 x 83 cm
Ισχύς	5.400 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1046.19 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΝΗΚ4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102959

- Ηλεκτρική περιστροφική κοτοπουλιέρα με άξονα και δυνατότητα επιλογής καλαθιού ή σουβλας 68 εκ.

Διαστάσεις	94 x 59 x 79 cm
Ισχύς	5.400 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1488.55 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΗΚ9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102954

- Ηλεκτρική επιδαπέδια κοτοπουλιέρα με 9 σούβλες και γαντζάκια inox.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 57 x 180 cm
Ισχύς	10.000 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1965.52 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΗΚ5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102953

- Ηλεκτρική επιτραπέζια κοτοπουλιέρα με 5 σούβλες και γαντζάκια inox.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	1320 x 460 x 1250 mm
Ισχύς	10.400 W
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1353.09 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΗΚ3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102952

- Ηλεκτρική επιτραπέζια κοτοπουλιέρα με 3 σούβλες και γαντζάκια inox.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 46 x 85,5 cm
Ισχύς	7.800 Watt
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1084.38 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΗΚ2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102951

- Ηλεκτρική επιτραπέζια κοτοπουλιέρα με 2 σούβλες και γαντζάκια inox. Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 46 x 66 cm
Ισχύς	5.200 Watt
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	789.76 €





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙΑ Τ36

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102809



Ηλεκτρικές ψησταριές με περιστρεφόμενα καλάθια για 16, 24 και 36 κοτόπουλα αντίστοιχα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στα καλάθια και στη βοηθητική σούβλα που τις συνοδεύει μπορεί κανείς να τοποθετήσει τα κοτόπουλα ολόκληρα ή σε μερίδες αλλά και οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να ψήσει ομοιόμορφα, υγιεινά και νόστιμα όπως κοκορέτσι, κεφαλάκια, εξοχικό, μπριζόλα σούβλας κ.λπ. Ο θάλαμος εψήσεως διαθέτει φωτισμό ενώ για την εύκολη επιτήρησή του όλη η εμπρός και πίσω όψη είναι από πυρίμαχο γυαλί. Τα λίπη συγκεντρώνονται σε συρταρωτό λιποσυλλέκτη στον οποίο συνιστάται να τοποθετείται λίγο νερό για εύκολο καθάρισμα και αποφυγή κάπνας. Οι υψηλής ποιότητας αντιστάσεις και ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούν, τις κάνουν να λειτουργούν αξιόπιστα για πολλά χρόνια. Φέρουν το σήμα CE.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	1120
Βάθος (mm)	850
Ύψος	1100
Βάρος (kg)	82
Σύνολο καλάθιων	6
Συνολική Χωρητικότητα σε κοτόπουλα	36
Ισχύς (kW)	10
Ηλεκτρική σύνδεση	230V 3L+N
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1871.77 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙΑ Τ24

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102808



Ηλεκτρικές ψησταριές με περιστρεφόμενα καλάθια για 16, 24 και 36 κοτόπουλα αντίστοιχα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στα καλάθια και στη βοηθητική σούβλα που τις συνοδεύει μπορεί κανείς να τοποθετήσει τα κοτόπουλα ολόκληρα ή σε μερίδες αλλά και οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να ψήσει ομοιόμορφα, υγιεινά και νόστιμα όπως κοκορέτσι, κεφαλάκια, εξοχικό, μπριζόλα σούβλας κ.λπ. Ο θάλαμος εψήσεως διαθέτει φωτισμό ενώ για την εύκολη επιτήρησή του όλη η εμπρός και πίσω όψη είναι από πυρίμαχο γυαλί. Τα λίπη συγκεντρώνονται σε συρταρωτό λιποσυλλέκτη στον οποίο συνιστάται να τοποθετείται λίγο νερό για εύκολο καθάρισμα και αποφυγή κάπνας. Οι υψηλής ποιότητας αντιστάσεις και ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούν, τις κάνουν να λειτουργούν αξιόπιστα για πολλά χρόνια. Φέρουν το σήμα CE.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	1120
Βάθος (mm)	640
Ύψος	980
Βάρος (kg)	73
Σύνολο καλάθιων	4
Συνολική Χωρητικότητα σε κοτόπουλα	24
Ισχύς (kW)	6
Ηλεκτρική σύνδεση	230V 2L+N
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1410.49 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Κοτοπουλιέρα υγραερίου GASK9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102958

- Επιτραπέζια κοτοπουλιέρα υγραερίου με 9 σούβλες.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 56 x 125,5 cm
Ισχύς	24 KW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	2667.5 €



ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GASK5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102957

- Επιτραπέζια κοτοπουλιέρα υγραερίου με 5 σούβλες.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 46 x 125,5 cm
Ισχύς	24 KW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1692.14 €



ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GASK3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102956

- Επιτραπέζια κοτοπουλιέρα υγραερίου με 3 σούβλες.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 46 x 88 cm
Ισχύς	12 KW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1103.48 €



ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GASK2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102955

- Επιτραπέζια κοτοπουλιέρα υγραερίου με 2 σούβλες.
- Μήκος σούβλας: 103 cm

Διαστάσεις	132 x 46 x 68 cm
Ισχύς	6 KW
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	870.23 €





ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙΑ T24G

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102816



Ψησταριές υγραερίου με περιστρεφόμενα καλάθια για 16, 24 και 36 κοτόπουλα αντίστοιχα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στα καλάθια και στη βοηθητική σούβλα που τις συνοδεύει μπορεί κανείς να τοποθετήσει τα κοτόπουλα ολόκληρα ή σε μερίδες αλλά και οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να ψήσει ομοιόμορφα, υγιεινά και νόστιμα όπως κοκορέτσι, κεφαλάκια, εξοχικό, μπριζόλα σούβλας κ.λπ. Ο θάλαμος εψίσεως διαθέτει φωτισμό ενώ για την εύκολη επιτήρησή του όλη η εμπρός και πίσω όψη είναι από πυρίμαχο γυαλί. Τα λίπη συγκεντρώνονται σε συρταρωτό λιποσυλλέκτη στον οποίο συνιστάται να τοποθετείται λίγο νερό για εύκολο καθάρισμα και αποφυγή κάπνας. Οι υψηλής ποιότητας καυστήρες και ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούν, τις κάνουν να λειτουργούν αξιόπιστα για πολλά χρόνια. Φέρουν το σήμα CE.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	1140
Βάθος (mm)	750
Ύψος	850
Βάρος (kg)	65
Σύνολο καλάθιων	4
Συνολική Χωρητικότητα σε κοτόπουλα	24
Ισχύς (kW)	13
Κατανάλωση υγραερίου(kg/h)	1,04
Κατανάλωση φυσικού αερίου(m ³ /h)	1,392
Ηλεκτρική σύνδεση	230V
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1565.73 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙΑ T16G

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102815



Ψησταριές υγραερίου με περιστρεφόμενα καλάθια για 16, 24 και 36 κοτόπουλα αντίστοιχα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στα καλάθια και στη βοηθητική σούβλα που τις συνοδεύει μπορεί κανείς να τοποθετήσει τα κοτόπουλα ολόκληρα ή σε μερίδες αλλά και οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να ψήσει ομοιόμορφα, υγιεινά και νόστιμα όπως κοκορέτσι, κεφαλάκια, εξοχικό, μπριζόλα σούβλας κ.λπ. Ο θάλαμος εψίσεως διαθέτει φωτισμό ενώ για την εύκολη επιτήρησή του όλη η εμπρός και πίσω όψη είναι από πυρίμαχο γυαλί. Τα λίπη συγκεντρώνονται σε συρταρωτό λιποσυλλέκτη στον οποίο συνιστάται να τοποθετείται λίγο νερό για εύκολο καθάρισμα και αποφυγή κάπνας. Οι υψηλής ποιότητας καυστήρες και ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούν, τις κάνουν να λειτουργούν αξιόπιστα για πολλά χρόνια. Φέρουν το σήμα CE.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	820
Βάθος (mm)	750
Ύψος	850
Βάρος (kg)	55
Σύνολο καλάθιων	4
Συνολική Χωρητικότητα σε κοτόπουλα	16
Ισχύς (kW)	10
Κατανάλωση υγραερίου(kg/h)	0,80
Κατανάλωση φυσικού αερίου(m ³ /h)	1,07
Ηλεκτρική σύνδεση	230V
ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	1109.76 €



Εδώ θα βρείτε:

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 112

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ 114

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ 122



ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ IQ KC-1175

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102824

- Κατανάλωση ενέργειας: 1450 Watt
- Συχνότητα Μικροκυμάτων: 2450MHz
- Μαγείρεμα και σήμα ένδειξης Class I
- Ψηφιακή Ηλεκτρονική λειτουργία
- Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου: 315mm
- Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος: 0-95'
- Ρύθμιση απόψυξης
- 8 Μενού αυτόματου μαγειρέματος
- Απόψυξη με βάση το βάρος
- Απόψυξη με βάση τον χρόνο
- Ρολόι και Προ-ρύθμιση



ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

133.07 €

610826 BARTSCHER ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ GRILL

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101938

- Φούρνος μικροκυμάτων αναλογικός, με grill, του εργοστασίου Bartscher.
- Ανοξείδωτος
- Λειτουργία απόψυξης
- Βάρος 13,5 kg
- 2 έτη εγγύηση κατασκευαστή
- Συμπεριλαμβάνεται στρογγυλή σχάρα ψησίματος Ø 200mm x 90mm ύψος



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	483x425x281mm
Εσωτερικές διαστάσεις	315x290x200mm
Χωρητικότητα	23 lt
Grill	1000 Watt (λειτουργεί αυτόνομα & συνδυαστικά)
Ισχύς	1,4 KWatt (μικροκύματα 900 Watt), 230V / 50Hz
Επίπεδα ισχύος	9
Περιστρεφόμενη βάση	Ø 270mm
Χρονοδιακόπτης	30 λεπτών
Κωδικός προϊόντος	610826
ΤΙΜΗ*	184.51 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

6 10835 BARTSCHER ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ GRILL & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CONVECTION

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101939



- Φούρνος μικροκυμάτων αναλογικός, με grill & λειτουργία convection, του εργοστασίου Bartsche.
- Ανοξείδωτος
- Λειτουργία απόψυξης
- Βάρος 16,6 kg
- 2 έτη εγγύηση κατασκευαστή
- Συμπεριλαμβάνεται ταψί με αποσπώμενη χειρολαβή Ø 275mm x 50mm ύψος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	483x422x281mm
Εσωτερικές διαστάσεις	320x315x200mm
Χωρητικότητα	25 lt
Grill	1000 Watt (λειτουργεί αυτόνομα & συνδυαστικά)
Ισχύς	1,4 kWatt (μικροκύματα 900 Watt) (convection 1950 Watt), 230V / 50Hz
Επίπεδα ισχύος	10
Περιστρεφόμενη βάση	Ø 270mm
Χρονοδιακόπτης	95 λεπτών
Κωδικός προϊόντος	6 10835
ΤΙΜΗ*	255.49 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

6 10184 BARTSCHER ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101940



- Φούρνος μικροκυμάτων αναλογικός, με magnetron, του εργοστασίου Bartsche.
- Ανοξείδωτος
- Λειτουργία απόψυξης
- Λειτουργία θέρμανσης
- Κουμπί περιστροφής
- Βάρος 15,2 kg
- 2 έτη εγγύηση κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	515x435x310mm
Εσωτερικές διαστάσεις	310x325x200mm
Χωρητικότητα	25 lt
Ισχύς	1,55 kWatt (μικροκύματα 1000Watt), 230V / 50Hz
Επίπεδα ισχύος	1
Χρονοδιακόπτης	6 λεπτών (χειροκίνητος)
Magnetron	1
Φωτισμός	LED Οθόνη + Εσωτερικός
Κωδικός προϊόντος	6 10184
ΤΙΜΗ*	455.08 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

FP 38 RS REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101924



Φούρνος πίτσας, με πυρίμαχη πλάκα κάτω, μιας θέσης, του εργοστασίου Redfox.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	575x536x274mm
Διαστάσεις θαλάμου	410x370x90mm
Ισχύς	2000 Watt, 230V / 50Hz
Θερμοστάτης	50/400 °C (2 θερμοστάτες για ξεχωριστή ρύθμιση άνω & κάτω αντίστασης)
Φωτισμός	Εσωτερικός
Διάμετρος πίτσας	1 x Ø 35cm
Βάρος	23,5 kg
Κωδικός προϊόντος	104200105
ΤΙΜΗ*	428.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ SPM-30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102987



Η σειρά PICCOLO είναι ιδανική για να ψήνουν μικρές ποσότητες σε πολύ ελάχιστο χρόνο για 24 ώρες την ημέρα με εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί όταν ο χώρος είναι περιορισμένος και η ζήτηση για υψηλής ποιότητα είναι μεγάλη Ένας μικρός φούρνος με τεράστιες δυνατότητες σε μικρό χρόνο είναι ο PICCOLO.

- Εσωτερικές Διαστάσεις: 360x360x75mm
- Χειριστήριο: Μηχανικό, Επίπεδο: 1
- Θερμοστάτης: 400 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	590x590x250
Ισχύς	2000 W
ΤΙΜΗ*	437.8 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ SPM-48

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102988



Η σειρά PICCOLO είναι ιδανική για να ψήνουν μικρές ποσότητες σε πολύ ελάχιστο χρόνο για 24 ώρες την ημέρα με εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί όταν ο χώρος είναι περιορισμένος και η ζήτηση για υψηλής ποιότητα είναι μεγάλη. Ένας μικρός φούρνος με τεράστιες δυνατότητες, σε μικρό χρόνο είναι ο PICCOLO.

- Εσωτερικές διαστάσεις κάθε θαλάμου: 360x360x75mm
- Χειριστήριο: Μηχανικό, Επίπεδο: 2
- Θερμοστάτης: 400 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	590x590x405
Ισχύς	3000 W
ΤΙΜΗ*	661.1 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ F80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102991

- Ηλεκτρικός φούρνος μονός.
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 60 x 80 x 17 cm
- Φούρνος: 400 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	84,5 x 99 x 44 cm
Ισχύς	5.000 W
ΤΙΜΗ*	777.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ SERGAS F4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102785

Χωρητικότητα για: 4 πίτσες (30cm έκαστη). Τέσσερα μοντέλα ηλεκτρικών φούρνων που προορίζονται κυρίως για το ψήσιμο πίτσας, προϊόντων ζαχαροπλαστικής αλλά και για χρήση εστιατορίου. Χάρη στην ιδιαίτερη σχεδίαση των τοιχωμάτων τους έχουν την ικανότητα να ανεβάζουν την θερμοκρασία λειτουργίας τους στο επιθυμητό επίπεδο πολύ γρήγορα και να τη διατηρούν σταθερή παρά τα συνεχή ανοιγοκλεισίματα της πόρτας. Οι F4 και F6 διαθέτουν ένα επίπεδο ψησίματος ενώ οι F8 και F12 από δυο. Κάθε επίπεδο ψησίματος θερμαίνεται από δυο αντιστάσεις (μια επάνω και μια κάτω) που ελέγχονται από ανεξάρτητους θερμοστάτες. Η επιφάνεια εψήσεως είναι από κεραμική πλάκα κατάλληλη να δέχεται απευθείας τα τρόφιμα. Ο κάθε θάλαμος διαθέτει αυτόνομο φωτισμό και ρυθμιζόμενο άνοιγμα για την επαγωγή του αέρα του χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	835
Βάθος (mm)	800
Ύψος (mm)	435
Συνολική Ισχύς (kW)	4,5
Εσωτερικές διαστάσεις(mm)	610x610x170
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V 2L+N
Βάρος (kg)	55
ΤΙΜΗ*	831.22 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ F65A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102989



- Ηλεκτρικός φούρνος με 2 θερμοστάτες.
- Εσωτερικές διαστάσεις: 61,5 x 61,5 x 13 cm
- Φούρνος: 300 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	87 x 76 x 37 cm
Ισχύς	4.500 W
ΤΙΜΗ*	879.77 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ FR73

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102995



- Ηλεκτρικός φούρνος.
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 73 x 73 x 14.5/17cm.
- Φούρνος: 400 °C
- Πανοραμικό Τζάμι
- Με 2 κεραμικές πλάκες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	105 x 93 x 46 cm
Ισχύς	5.0 kW
ΤΙΜΗ*	969.56 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ SERGAS K90

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102793



Χωρητικότητα για: 6 πίτσες (30cm έκαστη). Τέσσερα μοντέλα ηλεκτρικών φούρνων που προορίζονται κυρίως για το ψήσιμο πίτσας, προϊόντων ζαχαροπλαστικής αλλά και για χρήση εστιατορίου. Χάρη στην ιδιαίτερη σχεδίαση των τοιχωμάτων τους έχουν την ικανότητα να ανεβάζουν την θερμοκρασία λειτουργίας τους στο επιθυμητό επίπεδο πολύ γρήγορα και να τη διατηρούν σταθερή παρά τα συνεχή ανοιγοκλεισίματα της πόρτας. Οι F4 και F6 διαθέτουν ένα επίπεδο ψησίματος ενώ οι F8 και F12

από δυο. Κάθε επίπεδο ψησίματος θερμαίνεται από δυο αντιστάσεις (μία επάνω και μία κάτω) που ελέγχονται από ανεξάρτητους θερμοστάτες. Η επιφάνεια εψίσεως είναι από κεραμική πλάκα κατάλληλη να δέχεται απευθείας τα τρόφιμα. Ο κάθε θάλαμος διαθέτει αυτόνομο φωτισμό και ρυθμιζόμενο άνοιγμα για την επαγωγή του αέρα του χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	880
Βάθος (mm)	1110
Ύψος (mm)	465
Συνολική Ισχύς (kW)	5,5
Εσωτερικές διαστάσεις(mm)	610x910x170
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V 2L+N
Βάρος (kg)	67
ΤΙΜΗ*	1002.42 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Β 22 REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101931



- Φούρνος πίτσας διώροφος στενός, με πυρίμαχη πλάκα κάτω, τεσσάρων θέσεων, του εργοστασίου Redfox.
- Πυρίμαχη πλάκα κάτω πάχους 14mm.
- Πόρτες με τζάμι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	950x548x763mm
Διαστάσεις θαλάμου	700x420x150mm
Ισχύς	8800 Watt, 400V / 50Hz
Φωτισμός	Εσωτερικός
Διάμετρος πίτσας	4 x Ø 33cm
Βάρος	73 kg
Κωδικός προϊόντος	111060044
ΤΙΜΗ*	1009.97 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ F 135

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102996



- Ηλεκτρικός φούρνος μονός.
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 110 x 80 x 17 cm
- Φούρνος: 400 °C.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	135 x 99 x 44 cm
Ισχύς	7.200 W
ΤΙΜΗ*	1011.63 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ε 6 REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101932



- Φούρνος πίτσας στενός, με πυρίμαχη πλάκα κάτω, έξι θέσεων, του εργοστασίου Redfox.
- Πυρίμαχη πλάκα κάτω πάχους 14mm.
- Πόρτα με τζάμι.
- Θερμόμετρο για κάθε θάλαμο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	975x1185x412mm
Διαστάσεις θαλάμου	700x1050x150mm
Ισχύς	7200 Watt, 400V / 50Hz
Θερμοστάτης	50/450 °C (2 θερμοστάτες αναλογικοί για ξεχωριστή ρύθμιση άνω & κάτω αντίστασης)
Φωτισμός	Εσωτερικός
Διάμετρος πίτσας	6 x Ø 33cm
Βάρος	93,8 kg
Κωδικός προϊόντος	104200600
ΤΙΜΗ*	1117.74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ FR 110

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102998

- Ηλεκτρικός φούρνος.
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 110 x 73 x 14.5/17cm
- Φούρνος: 400 °C
- Πανοραμικό Τζάμι
- Με 3 πλάκες 2 πόρτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	142 x 93 x 46 cm
Ισχύς	7.200 W
ΤΙΜΗ*	1331.26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ FP70

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102993

Ο φούρνος FP70 διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο για καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία. Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης μπορεί να φτάσει τους 450 °C. Επίσης φέρει ενσωματωμένο διακόπτη αυτόματο ξεκίνημα του φούρνου. Οι εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου είναι 730x730x145/205mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1155x950x450mm
Ισχύς	6.950 W
ΤΙΜΗ*	1359.46 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ F70T

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102990

- Ηλεκτρικός φούρνος με 4 θερμοστάτες.
- Εσωτερικές διαστάσεις: 2 x (61,5 x 61,5 x 13) cm.
- Φούρνος: 400 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	87 x 76 x 61,5 cm
Ισχύς	9.000 W
ΤΙΜΗ*	1404.91 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Ε 8 REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101933



Φούρνος πίτσας διώροφος στενός, με πυρίμαχη πλάκα κάτω, οκτώ θέσεων, του εργοστασίου Redfox.

- Πυρίμαχη πλάκα κάτω πάχους 14mm
- Πόρτες με τζάμι
- Θερμόμετρο για κάθε θάλαμο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	975x835x763mm
Διαστάσεις θαλάμου	700x700x150mm
Ισχύς	9600 Watt, 400V / 50Hz
Θερμοστάτης	50/450 °C (2 θερμοστάτες αναλογικοί για ξεχωριστή ρύθμιση άνω & κάτω αντίστασης)
Φωτισμός	Εσωτερικός
Διάμετρος πίτσας	8 x Ø 33cm
Βάρος	128,5 kg
Κωδικός προϊόντος	104200800
ΤΙΜΗ*	1450.41 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ε 9 REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101934



Φούρνος πίτσας στενός, με πυρίμαχη πλάκα κάτω, εννιά θέσεων, του εργοστασίου Redfox.

- Πυρίμαχη πλάκα κάτω πάχους 14mm.
- Πόρτα με τζάμι.
- Θερμόμετρο για κάθε θάλαμο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1305x1185x412mm
Διαστάσεις θαλάμου	1050x1050x150mm
Ισχύς	12000 Watt, 400V / 50Hz
Θερμοστάτης	50/450 °C (2 θερμοστάτες αναλογικοί για ξεχωριστή ρύθμιση άνω & κάτω αντίστασης)
Φωτισμός	Εσωτερικός διπλός
Διάμετρος πίτσας	9 x Ø 33cm
Βάρος	109 kg
Κωδικός προϊόντος	104200900
ΤΙΜΗ*	1498.75 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ SERGAS F8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102786



Χωρητικότητα για: 8 πίτσες (30cm έκαστη). Τέσσερα μοντέλα ηλεκτρικών φούρνων που προορίζονται κυρίως για το ψήσιμο πίτσας, προϊόντων ζαχαροπλαστικής αλλά και για χρήση εστιατορίου. Χάρη στην ιδιαίτερη σχεδίαση των τοιχωμάτων τους έχουν την ικανότητα να ανεβάζουν την θερμοκρασία λειτουργίας τους στο επιθυμητό επίπεδο πολύ γρήγορα και να τη διατηρούν σταθερή παρά τα συνεχή ανοιγοκλεισίματα της πόρτας.

Οι F4 και F6 διαθέτουν ένα επίπεδο ψησίματος ενώ οι F8 και F12 από δυο. Κάθε επίπεδο ψησίματος θερμαίνεται από δυο αντιστάσεις (μία επάνω και μία κάτω) που ελέγχονται από ανεξάρτητους θερμοστάτες. Η επιφάνεια εψήσεως είναι από κεραμική πλάκα κατάλληλη να δέχεται απευθείας τα τρόφιμα. Ο κάθε θάλαμος διαθέτει αυτόνομο φωτισμό και ρυθμιζόμενο άνοιγμα για την επαγωγή του αέρα του χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (mm)	835
Βάθος (mm)	800
Ύψος (mm)	800
Συνολική Ισχύς (kW)	9
Εσωτερικές διαστάσεις(mm)	2x(610x610x170)
Ηλεκτρική σύνδεση	230 V 3L+N
Βάρος (kg)	130
ΤΙΜΗ*	1621.61 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ε 12 REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101935



Φούρνος πίτσας διώροφος στενός, με πυρίμαχη πλάκα κάτω, δώδεκα θέσεων, του εργοστασίου Redfox.

- Πυρίμαχη πλάκα κάτω πάχους 14mm.
- Πόρτες με τζάμι.
- Θερμόμετρο για κάθε θάλαμο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	975x1185x763mm
Διαστάσεις θαλάμου	700x1050x150mm
Ισχύς	14400 Watt, 400V / 50Hz
Θερμοστάτης	50/450 °C (2 θερμοστάτες αναλογικοί για ξεχωριστή ρύθμιση άνω & κάτω αντίστασης)
Χρονοδιακόπτης	έως 15'
Φωτισμός	Εσωτερικός
Διάμετρος πίτσας	12 x Ø 33cm
Βάρος	155,7 kg
Κωδικός προϊόντος	104201200
ΤΙΜΗ*	1871.77 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ FP100

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102999



- Ο φούρνος FP100 διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο για καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία.
- Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης μπορεί να φτάσει τους 450 °C. Επίσης φέρει ενσωματωμένο διακόπτη αυτόματο ξεκίνημα του φούρνου.
- Οι εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου είναι 1095x730x145 / 205mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1520x950x450
Ισχύς	10.200 W
ΤΙΜΗ*	2043.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ε 12L REDFOX ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101936



Φούρνος πίτσας, για δώδεκα πίτσες, του εργοστασίου Redfox.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1310x910x760mm
Μέγιστη διάμετρος πίτσας / χωρητικότητα	Ø 330mm / 12τμχ
Φωτισμός	εσωτερικός διπλός
Διαστάσεις θαλάμου	105x70x15cm
2 Θερμοστάτες	έως 450 °C
Ισχύς	16000 Watt
ΤΙΜΗ*	2200 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ FPD92

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102994

Ο φούρνος FPD92 διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο για καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία. Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης μπορεί να φτάσει τους 450 °C. Επίσης φέρει ενσωματωμένο διακόπτη αυτόματο ξεκίνημα του φούρνου. Η Εσωτερικές διαστάσεις του κάθε θαλάμου είναι 730X730X145/205mm . Το μοντέλο FPD92 έχει δύο ορόφους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	1155X950X800
Ισχύς	13.900 W
ΤΙΜΗ*	2722.53 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

120789 BARTSCHER ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ GN 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101850



Κυκλοθερμικός φούρνος GN 1/2, του εργοστασίου Bartscher. Περιορισμένων εξωτερικών διαστάσεων.

- Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά
- Προθέρμανση στους 180°C σε 3 λεπτά
- Βάρος 27kg
- 3 υποδοχές για GN 1/2 (δε συμπεριλαμβάνονται)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	460x570x460mm
Ισχύς	2,7 kWatt, 230V / 50Hz
Θερμοκρασία	0/300 °C
Χρονοδιακόπτης	0-120'
ΤΙΜΗ*	481.25 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ALFA 43X SMEG ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101851



Κυκλοθερμικός φούρνος, με χωρητικότητα 4 λαμαρίνες, του εργοστασίου Smeg. Ιδανικός για ελληνικά προϊόντα ζύμης. Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας. INOX εξωτερικά. Αερόθερμο. Μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στις 4 λαμαρίνες: 80mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	602x584x537mm
Ισχύς	3 kWatt, 230V / 50Hz
Χωρητικότητα	4 λαμαρίνες (435x320)
Θερμοστάτης	50/250 °C
Χρονοδιακόπτης	0-60' + συνεχής λειτουργία
ΤΙΜΗ*	496.77 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ALFA 410 SMEG ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101856



Κυκλοθερμικός φούρνος για αερόθερμο ψήσιμο, του εργοστασίου Smeg.

- Αερόθερμο ψήσιμο
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 77mm
- INOX εξωτερικά
- Ένας ισχυρός ανεμιστήρας εναλλασσόμενης φοράς
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	800x747x563mm
Χωρητικότητα	4 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	60/280 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	5,5 kWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	1033.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
399 €
RFF 43X SMEG
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ FOEM
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101849


Κυκλοθερμικός φούρνος Foem, με χωρητικότητα 4 πλακίδια, του εργοστασίου Smeg. Μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των πλακών: 80mm. INOX εξωτερικά. Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο τζάμι πόρτας. Περιλαμβάνονται 4 λαμαρίνες αλουμινίου 435x320mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	602 x 584 x 537 mm
Χωρητικότητα	4 λαμαρίνες (435x320)
Θερμοστάτης	50/250 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60'+ συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	3 Kwatt, 230 V / 50 Hz

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
850 €
105780 BARTSCHER
Φούρνος κυκλοθερμικός με υγραντήρα.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102827


Κυκλοθερμικός φούρνος AT400 με υγραντήρα, ισχύος 6,4 KW, του εργοστασίου Bartscher. Υλικό: INOX. Περιλαμβάνονται 4 λαμαρίνες 400x600 mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	835x800x570 mm
Διαστάσεις φούρνου	700x360x460 mm
Ισχύς	6,4KW, 400 V/50Hz
Θερμοκρασία	0-300 °C
Χρονοδιακόπτης	0-120'
Ράφια	4
Απόσταση μεταξύ ραφιών	80mm
Βάρος	65 Kg

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ALFA 420H SMEG ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101857



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκασμού, του εργοστασίου Smeg.

- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο αερόθερμο + υγραντήρας
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 77mm
- INOX εξωτερικά
- Δύο ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	800x747x563mm
Χωρητικότητα	4 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	60/280 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	6,9 KWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	1340.41 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ALFA 425H SMEG ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101858



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκασμού, του εργοστασίου Smeg.

- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο αερόθερμο + υγραντήρας
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 77mm
- INOX εξωτερικά
- Δύο ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας
- Πόρτα ανοιγόμενη στο πλάι

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	800x747x563mm
Χωρητικότητα	4 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/270 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	6,9 KWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	1405.6 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ALFA 420MFH SMEG
 ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
 MULTIFUNCTION ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
 ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101859



Κυκλοθερμικός φούρνος multifunction, με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκασμού, του εργοστασίου Smeg.

- Μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στις 4 λαμαρίνες: 77mm
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο στατικό, Grill, Στατικό (κάτω) + ανεμιστήρας
- INOX εξωτερικά
- Δύο ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	800x747x563mm
Χωρητικότητα	4 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	70/270 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	6,9 kWatt, 230V / 50Hz
Αυτόνομο Grill Ισχύς	2,9 kWatt
Αντίσταση πάνω & κάτω Ισχύς	3,9 kWatt
Κάτω αντίσταση & ανεμιστήρας Ισχύς	2,7 kWatt
ΤΙΜΗ*	1472.58 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

**ALFA 241XM SMEG
 ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101860



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκασμού, αναλογικός, του εργοστασίου Smeg.

- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο αερόθερμο + υγραντήρας
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 80mm
- INOX εξωτερικά
- Δύο ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	872x810x805mm
Χωρητικότητα	6 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/250 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	8,3 kWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	2199.11 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται



**ALFA 625H SMEG ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102848



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα, του εργοστασίου Smeg.

- Χειροκίνητη ρύθμιση της υγρασίας
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 77mm
- INOX εσωτερικά & εξωτερικά
- Δύο ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Ρυθμιζόμενα πόδια
- Διπλή γυάλινη πόρτα πλήρως ανοιγόμενη με σύστημα δυο σταδίων για την εκκένωση του ατμού από το θάλαμο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	798x757x793mm
Χωρητικότητα	6 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/270 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	10,5 KWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	2238.15 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ALFA 241VE SMEG
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101861



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκάσμου, ηλεκτρομηχανικός, του εργοστασίου Smeg.

- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο αερόθερμο + υγραντήρας σε 3 επίπεδα
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκάσμου
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 80mm
- INOX εξωτερικά
- Δύο ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας
- 40 προγράμματα λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	872x810x805mm
Χωρητικότητα	6 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/250 °C
Χρονοδιακόπτης	1-99' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	8,3 KWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	2386.29 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

**ICEM 051 LAINOX
 ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕ
 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101862



Φούρνος ηλεκτρικός με αναλογικό χειριστήριο, του εργοστασίου Lainox.

- Απόσταση μεταξύ των οδηγών: 70mm
- Ένας ισχυρός ανεμιστήρας εναλλασσόμενης φοράς για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Εσωτερικό φούρνου χωρίς γωνίες για σωστό καθαρισμό
- Πόρτα με διπλό τζάμι, εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικά
- Αποσπώμενο κάλυμμα ανεμιστήρα για εύκολο καθαρισμό
- Διαφοροποίηση με βάση το πρότυπο IPX4
- Προαιρετική δυνατότητα χειροκίνητου συστήματος καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	812x725x770mm
Ισχύς	7,25 KWatt , 400V / 50Hz
Χωρητικότητα	5 λαμαρίνες (600x400) ή 5 GN 1/1
Κυκλοθερμικό ψήσιμο	50/260 °C
STEAMER	50/130 °C
Κυκλοθερμικό ψήσιμο + STEAMER	50/260 °C
Φωτισμός	LED Εσωτερικός
ΤΙΜΗ*	2471.9 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

**ICET 051 LAINOX
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOUCH**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101863



Φούρνος ηλεκτρικός με χειριστήριο touch, του εργοστασίου Lainox.

- Απόσταση μεταξύ των οδηγών: 70mm
- Ένας ισχυρός ανεμιστήρας εναλλασσόμενης φοράς για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Εσωτερικό φούρνου χωρίς γωνίες για σωστό καθαρισμό
- Πόρτα με διπλό τζάμι, εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικά
- Αποσπώμενο κάλυμμα ανεμιστήρα για εύκολο καθαρισμό
- Αδιαβροχοποίηση με βάση το πρότυπο IPX4
- Προαιρετική δυνατότητα χειροκίνητου συστήματος καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	812x725x770mm
Ισχύς	7,25 KWatt , 400V / 50Hz
Χωρητικότητα	5 λαμαρίνες (600x400) ή 5 GN 1/1
Κυκλοθερμικό ψήσιμο	30/260 °C
STEAMER	30/130 °C
Κυκλοθερμικό ψήσιμο + STEAMER	30/260 °C
Φωτισμός	LED Εσωτερικός
ΤΙΜΗ*	2924.32 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται



**ALFA 341VE SMEG
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101865**



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκασμού, ηλεκτρομηχανικός, του εργοστασίου Smeg.

- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο αερόθερμο + υγραντήρας σε 3 επίπεδα
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 80mm
- Τρεις ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- INOX εξωτερικά
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας
- 40 προγράμματα λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	872x810x1125mm
Χωρητικότητα	10 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/280 °C
Χρονοδιακόπτης	1-99' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	16 kWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	3007.26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

**ALFA 1035 SMEG ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102847**



Κυκλοθερμικός φούρνος 10 θέσεων, με υγραντήρα, του εργοστασίου Smeg.

- Χειροκίνητη ρύθμιση της υγρασίας
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 77mm
- INOX εσωτερικά & εξωτερικά
- Τρεις ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- Ρυθμιζόμενα πόδια
- Διπλή γυάλινη πόρτα πλήρως ανοιγόμενη με σύστημα δύο σταδίων για την εκκένωση του ατμού από το θάλαμο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	798x757x1100mm
Χωρητικότητα	10 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/270 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	15,7 kWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	3056.05 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

ALFA 341XM SMEG
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101864



Κυκλοθερμικός φούρνος με υγραντήρα απ' ευθείας ψεκασμού, αναλογικός, του εργοστασίου Smeg.

- Λειτουργίες: Ψήσιμο αερόθερμο, Ψήσιμο αερόθερμο + υγραντήρας
- Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
- Απόσταση μεταξύ των λαμαρινών: 80mm
- Τρεις ισχυροί ανεμιστήρες εναλλασσόμενης φοράς
- INOX εξωτερικά
- Αποσπώμενο & εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικό τζάμι πόρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	872x810x1125mm
Χωρητικότητα	10 λαμαρίνες (600x400) ή GN 1/1
Θερμοστάτης	50/250 °C
Χρονοδιακόπτης	1-60' + συνεχής λειτουργία χειροκίνητη
Ισχύς	16 kWatt, 400V / 50Hz
ΤΙΜΗ*	3092.86 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται

ICEM 071 LAINOX
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101866



Φούρνος ηλεκτρικός με αναλογικό χειριστήριο, του εργοστασίου Lainox.

- Απόσταση μεταξύ των οδηγών: 70mm
- Ένας ισχυρός ανεμιστήρας εναλλασσόμενης φοράς για ομοιόμορφο ψήσιμο
- Εσωτερικό φούρνου χωρίς γωνίες για σωστό καθαρισμό
- Πόρτα με διπλό τζάμι, εύκολα καθαριζόμενο εσωτερικά
- Αποσπώμενο κάλυμμα ανεμιστήρα για εύκολο καθαρισμό
- Αδιαβροχοποίηση με βάση το πρότυπο IPX4
- Προαιρετική δυνατότητα χειροκίνητου συστήματος καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	812x725x935mm
Ισχύς	12,5 kWatt , 400V / 50Hz
Χωρητικότητα	7 λαμαρίνες (600x400) ή 7 GN 1/1
Κυκλοθερμικό ψήσιμο	50/260 °C
STEAMER	50/130 °C
Κυκλοθερμικό ψήσιμο + STEAMER	50/260°C
Φωτισμός	LED Εσωτερικός
ΤΙΜΗ*	3175.36 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα GN και οι λαμαρίνες δε συμπεριλαμβάνονται



Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις και είναι περήφανη για το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και το άριστο επίπεδο τεχνογνωσία του.





Εδώ θα βρείτε:

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	132
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	138
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ	140
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ	144
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ	146



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

A 165110 ΦΡΙΤΕΖΑ 4 LT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΝΙ II

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101963



Ηλεκτρική φριτέζα 4 lt, του εργοστασίου Bartscher.

- 230 volt μονοφασικό
- Δεν ενδείκνυται για συνεχή επαγγελματική χρήση
- Inox περίβλημα και καπάκι
- Πλαστικός πίνακας διακοπών
- Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)
- Περιλαμβάνει ένα καλάθι τηγανίσματος (κωδικός προϊόντος: 165521)
- Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	200x400x280mm
Χωρητικότητα σε λάδι	4 lt
Θερμοκρασία	60/190 °C
Ισχύς	2,2 KWatt, 230V/50Hz
Βάρος	3,3 kg
Κωδικός Προϊόντος	A 165110
ΤΙΜΗ*	64.76 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

A 162410E ΦΡΙΤΕΖΑ 4 LT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101965



Ηλεκτρική φριτέζα 4 lt, του εργοστασίου Bartscher.

- INOX περίβλημα , καπάκι & πίνακας διακοπών
- Σύστημα κρύας ζώνης (cold zone system)
- Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)
- Κατάλληλη για λάδια τηγανίσματος & στερεά λίπη
- Περιλαμβάνει ένα καλάθι τηγανίσματος (κωδικός προϊόντος: 165522)
- Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	50/190 °C
Ισχύς	2 KWatt, 230V/50 Hz
Βάρος	7 kg
Κωδικός Προϊόντος	A162410E
ΤΙΜΗ*	100.68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**A 165 112 ΦΡΙΤΕΖΑ ΔΙΠΛΗ 4+4 LT
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΝΙ ΙΙΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101964



Ηλεκτρική φριτέζα 4+4 lt, του εργοστασίου Bartscher

- Δεν ενδείκνυται για συνεχή επαγγελματική χρήση
- Ιnox περίβλημα και καπάκι
- Πλαστικός πίνακας διακοπών
- Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)
- Περιλαμβάνει 2 καλάθια τηγανίσματος (κωδικός προϊόντος: 165521)
- Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	60/ 190 °C
Ισχύς	2,2+2,2 KWatt (2 φως)/230V/50Hz
Βάρος	6,5 kg
Κωδικός Προϊόντος	A 165 112
ΤΙΜΗ*	127.74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**A 1628 10E
 ΦΡΙΤΕΖΑ 8 LT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101966



Φριτέζα 8 lt ηλεκτρική, του εργοστασίου Bartscher

- Σύστημα κρύας ζώνης (cold zone system)
- Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)
- Ιnox περίβλημα , καπάκι & πίνακας διακοπών
- Κατάλληλη για λάδια τηγανίσματος & στερεά λίπη
- Περιλαμβάνει ένα καλάθι τηγανίσματος (κωδικός προϊόντος: 165523)
- Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	50/ 190 °C
Ισχύς	3,25 KWatt, 230V/50Hz
Βάρος	7,1 kg
Κωδικός Προϊόντος	A 1628 10E
ΤΙΜΗ*	137.5 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

FE 04 S ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ (SUPER)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102148

Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική μονή, χωρητικότητας 5 lt, του εργοστασίου Redfox. Διαθέτει: σύστημα κρύας ζώνης & ανοξειδωτή αντίσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	180x420x300mm
Καλάθι	130x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	5 lt
Θερμοκρασία	50/ 190 °C
Αντίσταση	3 KWatt, 230V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100100500
ΤΙΜΗ*	183.63 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





A162412E ΦΡΙΤΕΖΑ ΔΙΠΛΗ 4+4 LT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102157



Φριτέζα διπλή 4+4 lt ηλεκτρική, του εργοστασίου Bartscher.

- Σύστημα κρύας ζώνης (cold zone system)
- Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)
- Inox περίβλημα, καπάκι & πίνακας διακοπών
- Κατάλληλη για λάδια τηγανίσματος & στερεά λίπη
- Περιλαμβάνει δύο καλάθια τηγανίσματος (κωδικός προϊόντος: 165522)
- Εγγύηση: 2 έτη

Θερμοκρασία	50/190 °C
Ισχύς	2 + 2 KWatt (2 φισ), 230V/50Hz
Βάρος	10,5 kg
Κωδικός Προϊόντος	A162412E
ΤΙΜΗ*	195.16 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

FE 07 S ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ (SUPER)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102173



Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική μονή, χωρητικότητας 8 lt, του εργοστασίου Redfox.

- Σύστημα κρύας ζώνης & Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	270x420x300mm
Καλάθι	210x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	8 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	3,4 KWatt, 230V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100101010
ΤΙΜΗ*	203.15 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

A162812E ΦΡΙΤΕΖΑ ΔΙΠΛΗ 8+8 LT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102174



Φριτέζα διπλή 8+8 lt ηλεκτρική, του εργοστασίου Bartscher.

- Σύστημα κρύας ζώνης (cold zone system)
- Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση)
- Inox περίβλημα, καπάκι & πίνακας διακοπών
- Κατάλληλη για λάδια τηγανίσματος & στερεά λίπη
- Περιλαμβάνει δύο καλάθια τηγανίσματος (κωδικός προϊόντος: 165523)
- Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	50/190 °C
Ισχύς	3,25 + 3,25 KWatt (2 φισ), 230V/50Hz
Βάρος	12,5 kg
Κωδικός Προϊόντος	A162812E
ΤΙΜΗ*	252.82 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**FE 07 T ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ (ΠΡΩΗΝ FE 08 T)
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102175**


Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική μονή, χωρητικότητας 8 lt, του εργοστασίου Redfox.

- Σύστημα κρίας ζώνης
- Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	270x420x300mm
Καλάθι	210x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	8 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	6 KWatt, 230V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100101500
ΤΙΜΗ*	270.57 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**EF85 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102176**


Ηλεκτρική φριτέζα, του εργοστασίου Redfox.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	450x420x300mm
Χωρητικότητα σε λάδι	4+8 lt
Θερμοκρασία	50-190°C
Αντίσταση	2100+3000 Watt, 230V/50Hz
Καλάθια	130x235x100mm & 210x235x100mm
ΤΙΜΗ*	279.43 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**FE 44 S ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ (SUPER)
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102178**


Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική διπλή, χωρητικότητας 10lt, του εργοστασίου Redfox.

- Σύστημα κρίας ζώνης
- Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	360x420x300mm
Καλάθι	130x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	2 x 5 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	6 KWatt, 230V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100103500
ΤΙΜΗ*	341.53 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



**FE 07 VT ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102177



Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική μονή με βρυσάκι απορροής, χωρητικότητας 8 lt, του εργοστασίου Redfox.

- Σύστημα κρύας ζώνης
- Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	270x420x370mm
Καλάθι	210x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	8 lt
Θερμοκρασία	50/190°C
Αντίσταση	6 kWatt, 400V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100101505
ΤΙΜΗ*	341.53 €

Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**FE 77 S ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ (super)**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102183



Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική διπλή, χωρητικότητας 16lt, του εργοστασίου Redfox

- Σύστημα κρύας ζώνης
- Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	540x420x300mm
Καλάθι	210x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	2 x 8 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	6,8 kWatt, 230V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100101012
ΤΙΜΗ*	366.37 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**FE 10 T ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102179



Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική μονή με βρυσάκι απορροής, χωρητικότητας 11 lt, του εργοστασίου Redfox.

- Σύστημα κρύας ζώνης
- Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	360x420x370mm
Καλάθι	300x240x120mm
Χωρητικότητα βάσκας	11 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	68,1 kWatt, 400V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100102000
ΤΙΜΗ*	379.68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

162913 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΟΝΗ 8 LT
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102185


Επαγωγική φριτέζα μονή 8 lt, του εργοστασίου Bartscher. Κατασκευή εξ ολοκλήρου INOX. Συσκευή υψηλής απόδοσης για άριστο αποτέλεσμα στο τηγάνισμα. Με φίλτρο λίπους & σκόνης στη βάση. Περιλαμβάνει ένα καλάθι τηγανίσματος 180x215x140mm (κωδικός προϊόντος: 162917). Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	290x480x515mm
Διαστάσεις Βάσκας	238x300x205mm
Χωρητικότητα σε λάδι	8 lt
Θερμοκρασία	60/190 °C
Ισχύς	3500 Watt, 230V/50Hz
Βάρος	10,4 kg
Κωδικός Προϊόντος	162913
ΤΙΜΗ*	424.03 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

FE 77 T ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102192


Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική διπλή, χωρητικότητας 16lt, του εργοστασίου Redfox.

- Σύστημα κρύας ζώνης & Ανοξειδωτη αντίσταση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	540x420x300mm
Καλάθι	210x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	2 x 8 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	12 KWatt, 400V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100105500
ΤΙΜΗ*	483.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

FE 77 V ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙΑ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102193



Φριτέζα επιτραπέζια ηλεκτρική διπλή με βρυσάκια απορροής, χωρητικότητας 16lt, του εργοστασίου Redfox

- Σύστημα κρύας ζώνης.
- Ανοξειδωτη αντίσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	540x420x370mm
Καλάθι	210x235x100mm
Χωρητικότητα βάσκας	2 x 8 lt
Θερμοκρασία	50/190 °C
Αντίσταση	6 KWatt, 230V/50Hz
Κωδικός Προϊόντος	100105010
ΤΙΜΗ*	490.57 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ FL 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102862



Επιτραπέζια φριτέζα υγραερίου με κρύα ζώνη. Διαθέτει: θερμοστάτη για τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας του λαδιού, αποσπώμενη σήτα για την περισυλλογή των υπολειμμάτων, βάνα με μεγάλη διάμετρο για την έξοδο λαδιού και τον εύκολο καθαρισμό, χάρη στην τεχνολογία κρύας ζώνης, θερμοστάτης ασφαλείας και θερμοκόπια ασφαλείας υπάρχουν για την ασφάλεια του χρήστη.

- Λίτρα: 8 - 10 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	39 x 70 x 43 cm
Ισχύς	7 kW
ΤΙΜΗ*	840.08 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ FL 101

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102864



Επιτραπέζια φριτέζα υγραερίου με κρύα ζώνη. Διαθέτει: θερμοστάτη για τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας του λαδιού, αποσπώμενη σήτα για την περισυλλογή των υπολειμμάτων, βάνα με μεγάλη διάμετρο για την έξοδο λαδιού και τον εύκολο καθαρισμό, χάρη στην τεχνολογία κρύας ζώνης, θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια για την ασφάλεια του χρήστη.

- Λίτρα: 8 - 10 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	40,5x70x30cm (LxDxH)
Ισχύς	7 kW
ΤΙΜΗ*	848.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ FL 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102865



Επιτραπέζια φριτέζα υγραερίου με κρύα ζώνη και 2 κάδους. Διαθέτει: θερμοστάτη για τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας του λαδιού, αποσπώμενη σήτα για την

περισυλλογή των υπολειμμάτων, βάνα με μεγάλη διάμετρο για την έξοδο λαδιού και τον εύκολο καθαρισμό, χάρη στην τεχνολογία κρύας ζώνης, θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια για την ασφάλεια του χρήστη. Μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση με καμπίνα μοντέλο ΒΑΣΗ 700

- Λίτρα : 10 + 10 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	80x70x30cm (LxDxH)
Ισχύς	14 kW
ΤΙΜΗ*	1614.51 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ FL2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102863



Επιτραπέζια φριτέζα υγραερίου με κρύα ζώνη. Διαθέτει: θερμοστάτη για τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας του λαδιού, αποσπώμενη σήτα για την περισυλλογή των υπολειμμάτων, βάνα με μεγάλη διάμετρο για την έξοδο λαδιού και τον εύκολο καθαρισμό, χάρη στην τεχνολογία κρύας ζώνης, θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια για την ασφάλεια του χρήστη. Μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση με καμπίνα μοντέλο ΒΑΣΗ 700

- Λίτρα : 10 + 10 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	76,5 x 70 x 43 cm
Ισχύς	14 kW
ΤΙΜΗ*	1593.15 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ FRE 150668

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100947

**Πλάκες ψησίματος πάνω ραβδωτή/ κάτω λεία.**

Οι επαγγελματικές τοστιέρες είναι ιδανικές για την προετοιμασία snack, σάντουιτς και για γρήγορο ζέσταμα. Επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία.

- Τοστιέρα μονή.
- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας.
- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50°C έως 300°C.
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- Λυχνία λειτουργίας on/off.
- Συρτάρι συλλογής λίπους.
- Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	290x370x200
Διαστάσεις άνω πλάκας (mm)	214x214
Διαστάσεις κάτω πλάκας (mm)	220x235
ΤΙΜΗ*	188.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΟΣΤΙΕΡΑ FRE 150669

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100948

**Πλάκες ψησίματος πάνω λεία/ κάτω λεία.**

Οι επαγγελματικές τοστιέρες είναι ιδανικές για την προετοιμασία snack, σάντουιτς και για γρήγορο ζέσταμα. Επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία.

- Τοστιέρα μονή.
- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας.
- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50°C έως 300°C.
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- Λυχνία λειτουργίας on/off.
- Συρτάρι συλλογής λίπους.
- Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	290x370x200
Διαστάσεις άνω πλάκας (mm)	214x214
Διαστάσεις κάτω πλάκας (mm)	220x235
ΤΙΜΗ*	188.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΟΣΤΙΕΡΑ FRE 150670

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100949



Τοστιέρα μονή. Πλάκες ψησίματος πάνω ραβδωτή/κάτω ραβδωτή. Ιδανική για την προετοιμασία snack, σάντουιτς και για γρήγορο ζέσταμα.

- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας.
- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50°C έως 300°C.
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- Λυχνία λειτουργίας on/off.
- Συρτάρι συλλογής λίπους.
- Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	290x370x200
Διαστάσεις άνω πλάκας (mm)	214x214
Διαστάσεις κάτω πλάκας (mm)	220x235
ΤΙΜΗ*	188.95 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΟΣΤΙΕΡΑ FRE 150676

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100951



Τοστιέρα ημίδιπλη. Πλάκες ψησίματος πάνω ραβδωτή/κάτω λεία. Ιδανική για την προετοιμασία snack, σάντουιτς και για γρήγορο ζέσταμα.

- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
250 €
FRESH EC-1P
ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103298


ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΟΝΗ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΕΙΑ. Με ανοξείδωτο περίβλημα και κεραμική επιφάνεια.

- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως 400°C.
- Ταχεία επίτευξη θερμοκρασίας (3 λεπτά).
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- Λυχνία λειτουργίας on/off.
- Συρτάρι συλλογής λίπους.
- Διαστάσεις κάθε πλάκας: 250x250 mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	340x480x170

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50°C έως 300°C.
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- Λυχνία λειτουργίας on/off.
- Συρτάρι συλλογής λίπους.
- Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	2200
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	410x370x200
Διαστάσεις άνω πλάκας (mm)	335x220
Διαστάσεις κάτω πλάκας (mm)	335x230
ΤΙΜΗ*	231.98 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΤΟΣΤΙΕΡΑ FRE 150672

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100953



Τοστιέρα διπλή. Πλάκες ψησίματος πάνω λεία/κάτω λεία. Οι επαγγελματικές τοστιέρες είναι ιδανικές για την προετοιμασία snack, σάντουιτς και για γρήγορο ζέσταμα. Επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία.

- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας.

- Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50°C έως 300°C.
- Δύο ξεχωριστοί θερμοστάτες.
- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
- Λυχνία λειτουργίας on/off.
- Συρτάρι συλλογής λίπους.
- Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	3600
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	570x370x200
Διαστάσεις κάθε άνω πλάκας (mm)	215x215
Διαστάσεις κάτω πλάκας (mm)	470x230
ΤΙΜΗ*	289.64 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

FIRENZE 16052 MILANTOAST ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ ΡΑΒΔΩΤΗ ΠΑΝΩ/ΛΕΙΑ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102184



Τοστιέρα διπλή ραβδωτή πάνω/λεία κάτω, του εργοστασίου Milantoast.

- Αντιστάσεις ανοξείδωτες μεγάλης αντοχής.
- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Αποσπώμενο συρτάρι/λιποσυλλέκτης.
- Εργονομικοί διακόπτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	640x380x170mm
Επιφάνεια ψήσεως	610x250mm
Ισχύς	3,5 kWatt, 230V/50Hz
Θερμοστάτης	50/300 °C
ΤΙΜΗ*	427.58 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

FIRENZE 16050 MILANTOAST ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ ΡΑΒΔΩΤΗ ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102182



Τοστιέρα διπλή ραβδωτή πάνω/κάτω, του εργοστασίου Milantoast.

- Αντιστάσεις ανοξείδωτες μεγάλης αντοχής.
- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Αποσπώμενο συρτάρι/λιποσυλλέκτης.
- Εργονομικοί διακόπτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	640x380x170mm
Επιφάνεια ψήσεως	610x250mm
Ισχύς	3,5 kWatt, 230V/50Hz
Θερμοστάτης	50/300 °C
ΤΙΜΗ*	429.35 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**FIRENZE 17010 MILANTOAST
 ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
 ΛΕΙΑ ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102186



Τοστιέρα μεσαία λεία πάνω/κάτω, του εργοστασίου Milantoast.

- Αντιστάσεις ανοξείδωτες μεγάλης αντοχής.
- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Αποσπώμενο συρτάρι/λιποσυλλέκτης.
- Εργονομικοί διακόπτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	410x480x210mm
Επιφάνεια ψήσεως	410x280mm
Ισχύς	2,1 KWatt, 230V/50Hz
Θερμοστάτης	50/300 °C
ΤΙΜΗ*	449.76 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**FIRENZE 17012 MILANTOAST
 ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
 ΡΑΒΔΩΤΗ ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102188



Τοστιέρα μεσαία κεραμική ραβδωτή πάνω/κάτω, του εργοστασίου Milantoast.

- Αντιστάσεις ανοξείδωτες μεγάλης αντοχής.
- Ανοξείδωτο περίβλημα.
- Αποσπώμενο συρτάρι/λιποσυλλέκτης.
- Εργονομικοί διακόπτες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	410x480x210mm
Επιφάνεια ψήσεως	410x280mm
Ισχύς	2,1 KWatt, 230V/50Hz
Θερμοστάτης	50/300 °C
ΤΙΜΗ*	487.91 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

A 150683 CS1600 BARTSCHER ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102189

Τοστιέρα ψηστιέρα μονή CS1600, του εργοστασίου Bartscher.
 Εύκολος καθαρισμός. Ταχεία επίτευξη θερμοκρασίας. Εγγύηση: 2 έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	385x495x180mm
Ισχύς	1,6 KWatt, 230V/50Hz
Θερμοκρασία	50/300 °C
Επιφάνεια ψήσεως	250x250mm (λεία Schott Ceran)
Βάρος	12 kg
ΤΙΜΗ*	567.3 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Η23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100978



- Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί.
- Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη.
- Χρονοδιακόπτης.
- Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm.
- 8 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 240 °C.
- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	500-3500
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	440x355X110
Βάρος (Kg)	6,5
ΤΙΜΗ*	191.61 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 105836S

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100977



- Scott Ceran επιφάνεια, πλαστικό περίβλημα
- 2 εστίες ρυθμιζόμενες αυτόνομα
- Ισχύς αριστερής εστίας: 2000 W (10 ρυθμίσεις)
- Ισχύς δεξιάς εστίας: 1500 W (10 ρυθμίσεις)
- Ψηφιακή οθόνη
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης
- Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από 120 έως 240 mm
- Για ελαφριά επαγγελματική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος θερμοκρασίας (°C)	60 °C -240 °C
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	660x440x110
Βάρος (Kg)	5,9
ΤΙΜΗ*	201.82 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 105843

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100979



- Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί.
- Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη.
- Χρονοδιακόπτης.
- Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm.
- 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C.
- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	500-3500
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50-60
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	340x445X117
Βάρος (Kg)	7,4
ΤΙΜΗ*	218.23 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 105837

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102850

Επαγωγική αναλογική εστία IK 35SK, Bartscher Γερμανίας.

- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης.
- Με φίλτρο σκόνης και λίπους (απαιτείται τακτικός καθαρισμός από το χρήστη για την ισχύ της εγγύησης).
- Χρονοδιακόπτης.
- Εγγύηση: 2 έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	340x445x115mm
Επιφάνεια ψησίματος	min Ø 120mm / max Ø 240mm
Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη	60 / 240 °C
Ισχύς	3,5 KWatt, 230V / 50Hz
Στάδια ρυθμίσεων	10 (500-3500 Watt)
Βάρος	7,2 kg
Κωδικός Προϊόντος	105837
ΤΙΜΗ*	224.43 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 105843S

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100975

- Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί
- Scott Ceran επιφάνεια
- Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη
- Χρονοδιακόπτης
- Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm
- 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C
- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	500-3500
Ρεύμα λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	340x445X117
Βάρος (Kg)	7,4
ΤΙΜΗ*	246.61 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ BT-6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100962



- Ανοξείδωτη κατασκευή 6 θέσεων.
- Διάσταση ανοίγματος 2,5x14 εκ.
- Με χρονοδιακόπτη και συρτάρι για τα ψίχουλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	2500
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μχπχ) mm	400x250x215
ΒΑΡΟΣ Kg	6
ΤΙΜΗ*	115.32 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

14005 QUARTZ MILANTOAST ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ - ΤΟΣΤΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102159



Τοστιέρα - φρυγανιέρα, με 1 σχάρα, του εργοστασίου Milantoast. Κατασκευή Inox. Συρτάρι για τα ψίχουλα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	430x230x230mm
Σχάρες	1
Λαβίδες	0
Ισχύς	1,9 kWatt, 230V / 50Hz
Χωρητικότητα	3 φέτες
Καθαρό άνοιγμα	8cm
Αντίσταση	Quartz
Χρονοδιακόπτης	15'
ΤΙΜΗ*	130.85 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

A15 1300 QUARTZ BARTSCHER ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ-ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102162



Τοστιέρα-φρυγανιέρα ενός επιπέδου, του εργοστασίου Bartscher. Κατασκευή Inox. Συρτάρι για τα ψίχουλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις	440x260x290mm
Εσωτερικές διαστάσεις	355x240x50mm
Σχάρες	1
Λαβίδες	1
Ισχύς	1,7 kWatt, 230V / 50Hz
Θερμοκρασία	έως 250 οC
Αντίσταση	Quartz
Χρονοδιακόπτης	15'
Βάρος	8,2 kg
Κωδικός προϊόντος	A15 1300
ΤΙΜΗ*	141.05 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**14000 INOX MILANTOAST
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ - ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102160



Τοστιέρα - φρυγανιέρα, με 1 σχάρα, του εργοστασίου Milantoast. Κατασκευή Inox. Συρτάρι για τα ψίχουλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	430x230x230mm
Σχάρες	1
Λαβίδες	0
Ισχύς	1,9 KWatt, 230V / 50Hz
Χωρητικότητα	3 φέτες
Καθαρό άνοιγμα	9,5cm
Χρονοδιακόπτης	15'
ΤΙΜΗ*	149.48 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**14055 QUARTZ MILANTOAST
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ - ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102161



Τοστιέρα - φρυγανιέρα, με 2 σχάρες, του εργοστασίου Milantoast. Κατασκευή Inox. Συρτάρι για τα ψίχουλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	430x230x350mm
Σχάρες	2
Λαβίδες	0
Ισχύς	2,8 KWatt, 230V / 50Hz
Χωρητικότητα	6 φέτες
Καθαρό άνοιγμα	8cm
Αντίσταση	Quartz
Χρονοδιακόπτης	15'
ΤΙΜΗ*	171.66 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

100211 TOASTER BARTSCHER ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ «ΑΛΥΣΙΔΑ» ΣΤΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102167

Φρυγανιέρα «αλυσίδα» στενή για εξοικονόμηση χώρου, του εργοστασίου Bartscher. Κατασκευή Inox. Εγγύηση: 2 έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	285x420x390mm
Απόδοση	75 φέτες την ώρα
Ισχύς	1,34 KWatt, 230V / 50Hz
Ταχύτητα αλυσίδας	Ρυθμιζόμενη
Βάρος	13,5 kg
Κωδικός προϊόντος	100211
ΤΙΜΗ*	412.06 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





Η εταιρεία μας υπεύθυνα αναλαμβάνει:

› τη μελέτη και τον σχεδιασμό του μαγειρείου.

Στο μαγειρείο μιας επιχείρησης χτυπάει η καρδιά της. Η σωστή χωροταξική σχεδίασή του και ο κατάλληλος εξοπλισμός εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του, για να είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

› τη μελέτη και την τοποθέτηση συστημάτων εξαερισμού.

Ο εξαερισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία του μαγειρείου. Η πολυετής εμπειρία μας σας εγγυάται τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του. Χρησιμοποιούμε σωλήνες δικής μας κατασκευής και μοτέρ γερμανικής προέλευσης που εξασφαλίζουν τη μέγιστη απορροφητικότητα.





Εδώ θα βρείτε:

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΥΞΗ	150
ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΞΗ	153
ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ	159
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ	160



ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΥΞΗ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KR 22 2GN 2HP ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103209



Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί. Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο ταψί και στην μπούκα διατηρώντας το κρέας σε άριστη κατάσταση. Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτήρα αλλά και του ψυκτικού μηχανήματος. Διαθέτει:

- Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος
- Καπάκι διάφανο υψηλής αντοχής που δεν σπάει
- Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας με δυνατότητα ρύθμισης
- Διακόπτη τύπου Button On/Off
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής
- Διακόπτη αναστροφής.

Συνοδεύεται με: 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1 πλάκα INOX No 22 4,5mm + 1 μαχαίρι INOX, 1 καπάκι INOX μπούκας.

Κατάλληλη για Super Markets, Κρεοπωλεία, Εστιατόρια. Το μηχανήμα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	(400V) 260x400x500 mm
Ισχύς	2HP 400V / 230V
Βάρος	62 kg
Παραγωγή	180kg/h
ΤΙΜΗ*	1590.57 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KR 22 2GN 2HP ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103210



Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί. Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο ταψί και στην μπούκα διατηρώντας το κρέας σε άριστη κατάσταση. Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτήρα αλλά και του ψυκτικού μηχανήματος. Διαθέτει:

- Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος
- Καπάκι διάφανο υψηλής αντοχής που δεν σπάει
- Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας με δυνατότητα ρύθμισης
- Διακόπτη τύπου Button On/Off
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής
- Διακόπτη αναστροφής.

Συνοδεύεται με: 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1 πλάκα INOX No 22 4,5mm + 1 μαχαίρι INOX, 1 καπάκι INOX μπούκας.

Κατάλληλη για Super Markets, Κρεοπωλεία, Εστιατόρια. Το μηχανήμα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	(230V) 350x470x550 mm
Ισχύς	2HP 400V / 230V
Βάρος	62 kg
Παραγωγή	180kg/h
ΤΙΜΗ*	1742.26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
GARBY-ANKA KR 32 3GN**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101697



Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή με μονοκόμματο καπάκι - ταψί. Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο κοπτικό σύστημα και στο ταψί της μηχανής. Αθόρυβη λειτουργία. Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού χωνιού για παρασκευή λουκάνικων. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια. Κατάλληλη για Super Markets, Κρεοπωλεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	3HP 400V
Βάρος	78
Διαστάσεις	350x470x550 mm
Παραγωγή	300 kg/1h
ΤΙΜΗ*	1805.24 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
GARBY-ANKA KR 32 4GN**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101699



Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή με μονοκόμματο καπάκι - ταψί. Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο κοπτικό σύστημα και στο ταψί της μηχανής. Αθόρυβη λειτουργία. Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού χωνιού για παρασκευή λουκάνικων. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια. Κατάλληλη για Super Markets, Κρεοπωλεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	4HP 400V
Βάρος	78 kg
Διαστάσεις	350x470x550 mm
Παραγωγή	450 kg/1h
ΤΙΜΗ*	1857.58 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
140€
**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ
16 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ UV**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102542

 * Οι τιμές που αναγράφονται
 ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**




**ΓΩΝΙΑΚΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
GARBY-ANKA KR32 3G**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101696



Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή με μονοκόμματο καπάκι - ταψί. Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο κοπτικό σύστημα και στο ταψί της μηχανής. Αθόρυβη λειτουργία. Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού χωνιού για παρασκευή λουκάνικων. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια. Κατάλληλη για Super Markets, Κρεοπωλεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	3HP 400V
Βάρος	78 kg
Διαστάσεις	560x430x485 mm
Παραγωγή	300 kg/1h
ΤΙΜΗ*	1916.13 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
GARBY-ANKA KR 32 4I**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101698



Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή με μονοκόμματο καπάκι - ταψί. Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο κοπτικό σύστημα και στο ταψί της μηχανής. Αθόρυβη λειτουργία. Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού χωνιού για παρασκευή λουκάνικων. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια. Κατάλληλη για Super Markets, Κρεοπωλεία, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	4HP 400V
Βάρος	78 kg
Διαστάσεις	360x630x470 mm
Παραγωγή	450 kg/1h
ΤΙΜΗ*	2018.15 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΞΗ
**Κρεατομηχανή FACEM TC8 ELEGANT
TRESPADE Ιταλίας**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101700


Κρεατομηχανή από επεξεργασμένο σίδηρο. Ταψί από πλαστικό. Ιδανική για οικιακή και ημιεπαγγελματική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	20x43x32 cm
Ισχύς	300W
Απόδοση/ώρα	80 kg
Βάρος	10 kg
ΤΙΜΗ*	161.45 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**Κρεατομηχανή FACEM TC 12 ELEGANT
TRESPADE Ιταλίας**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101703


Απλές κρεατομηχανές κατασκευασμένες με την μπούκα, τον σαλίγκαρο και το βολάν από επεξεργασμένο σίδηρο ενώ το κάλυμμα του κινητήρα και το ταψί από ανοξείδωτο ατσάλι. Στα μοντέλα YOUNG και ECO δεν υπάρχει κάλυμμα κινητήρα και το ταψί είναι πλαστικό. Το μοντέλο 22 Elegant Plus διαθέτει και πίσω κίνηση. Τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα για οικιακή και ημιεπαγγελματική χρήση καθώς και σε όλες τις μονάδες εστίασης όπως catering, κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατόρια κ.λπ., για την παρασκευή κιμά όλων των ειδών κρέατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	24x49x39cm
Ισχύς	480W
Απόδοση/ώρα	120 kg
Βάρος	12 kg
ΤΙΜΗ*	203.15 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**Κρεατομηχανή FACEM TC22 ELEGANT
TRESPADE Ιταλίας**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101704


Απλές κρεατομηχανές κατασκευασμένες με την μπούκα, τον σαλίγκαρο και το βολάν από επεξεργασμένο σίδηρο ενώ το κάλυμμα του κινητήρα και το ταψί από ανοξείδωτο ατσάλι. Στα μοντέλα YOUNG και ECO δεν υπάρχει κάλυμμα κινητήρα και το ταψί είναι πλαστικό. Το μοντέλο 22 Elegant Plus διαθέτει και πίσω κίνηση. Τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα για οικιακή και ημιεπαγγελματική χρήση καθώς και σε όλες τις μονάδες εστίασης όπως catering, κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατόρια κ.λπ., για την παρασκευή κιμά όλων των ειδών κρέατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	24x50x40cm
Ισχύς	600W
Απόδοση/ώρα	180 kg
Βάρος	18 kg
ΤΙΜΗ*	279.43 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KN12 1G Παραγωγή 70Kg/h, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103203



- Ανοξείδωτη Κρεατομηχανή
- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή 18/10, το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του, αθόρυβη λειτουργία μοτέρ.
- Διαθέτει: Διακόπτη τύπου Button On/Off, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής, προστατευτικό ταπιού στην υποδοχή κρέατος
- Συνοδεύεται με 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1πλάκα INOX No12 4,5mm και 1 μαχαίρι
- Κατάλληλη για χώρους εστίασης σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	370x480x200 mm
Βάρος	22kgr
Ισχύς	1HP -400V(3PH)
Παραγωγή	70kg/h.
ΤΙΜΗ*	444.43 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KN12 1G Παραγωγή 60Kg/h 215x420x370 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103204



- Ανοξείδωτη Κρεατομηχανή
- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή 18/10, το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του, αθόρυβη λειτουργία μοτέρ.
- Διαθέτει: Διακόπτη τύπου Button On/Off, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής, προστατευτικό ταπιού στην υποδοχή κρέατος
- Συνοδεύεται με 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1πλάκα INOX No12 4,5mm και 1 μαχαίρι.
- Κατάλληλη για χώρους εστίασης σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	215x420x370 mm
Βάρος	25kgr
Ισχύς	1 HP 230V
Παραγωγή	60kg/h
ΤΙΜΗ*	479.92 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KN22 2G
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ, Παραγωγή 180kg/h
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103205


- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί, εύκολη αφαίρεση του κοπτικού συστήματος για τον καθαρισμό του, αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτήρα.
- Διαθέτει: Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος, διάφανο καπάκι υψηλής αντοχής, διακόπτη τύπου Button On/Off, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής, διακόπτη αναστροφής.
- Συνοδεύεται με 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1 καπάκι μπούκας INOX, 1 πλάκα INOX Νο 22 4,5 mm, 1 μαχαίρι INOX
- Κατάλληλη για εστιατόρια, κρεοπωλεία, super markets, σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	260x400x500mm
Ισχύς	2HP 400V
Βάρος	53kg
Παραγωγή	180Kg/h
ΤΙΜΗ*	1026.37 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KN22 2G
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ, Παραγωγή 180kg/h
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103206


- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί, εύκολη αφαίρεση του κοπτικού συστήματος για τον καθαρισμό του, αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτήρα.
- Διαθέτει: Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος, διάφανο καπάκι υψηλής αντοχής, διακόπτη τύπου Button On/Off, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής, διακόπτη αναστροφής.
- Συνοδεύεται με 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1 καπάκι μπούκας INOX, 1 πλάκα INOX Νο22 4,5mm, 1 μαχαίρι INOX
- Κατάλληλη για εστιατόρια, κρεοπωλεία, super markets, σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	350x470x550mm
Ισχύς	2HP 230V
Βάρος	53kg
Παραγωγή	180Kg/h
ΤΙΜΗ*	1145.24 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΨΥΞΗ KN 32 4GN 4HP 400V 350x470x550

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103207



- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί, εύκολη αφαίρεση του κοπτικού συστήματος για τον καθαρισμό του, αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτήρα.
- Διαθέτει: Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος, διάφανο καπάκι υψηλής αντοχής, διακόπτη τύπου Button On/Off, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής, διακόπτη αναστροφής.
- Με δυνατότητα τοποθέτησης Προκόπτη (3 πλάκες + 2 μαχαίρια) - ΤΥΠΟΣ KNP 32 4GN.
- Συνοδεύεται με 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1 καπάκι μπούκας INOX, 1 πλάκα INOX Νο32 4,5mm, 1 μαχαίρι INOX
- Κατάλληλη για εστιατόρια, κρεοπωλεία, super markets, σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	560x430x485 mm
Ισχύς	4HP-400V
Βάρος	78kg
Παραγωγή	450kg
ΤΙΜΗ*	1185.16 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ KN 42 7G ΠΑΡΑΓΩΓΗ 700Kg/h 700x880x1400

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103208



- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί, εύκολη αφαίρεση του κοπτικού συστήματος για τον καθαρισμό του, αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτήρα.
- Διαθέτει: Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος, διάφανο καπάκι υψηλής αντοχής, διακόπτη τύπου Button On/Off, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής, διακόπτη αναστροφής, ρόδες περιστρεφόμενες με φρένο για την εύκολη μεταφορά του μηχανήματος
- Με δυνατότητα τοποθέτησης Προκόπτη (3 πλάκες + 2 μαχαίρια) - ΤΥΠΟΣ KNP 42 7G
- Συνοδεύεται με 1 στουμπιστήρι για την προώθηση του κρέατος, 1 καπάκι μπούκας INOX, 1 πλάκα INOX Νο42 4,5mm, 1 μαχαίρι INOX.
- Κατάλληλη για εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος, σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	880x700x1400 mm
Ισχύς	7,5 HP 400V
Βάρος	200kg
Παραγωγή	700kg/h
ΤΙΜΗ*	2719.84 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
190€
**ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΝΟ8
 600WATT**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103668



- Κατασκευασμένη πλήρως από Inox Ατσάλι.
- Εύκολη στο καθάρισμα και την συντήρηση.
- Συνοδεύεται από ένα ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής και 2 πλάκες 5 και 7mm καθώς και ανοξείδωτο δίσκο.
- Υδατοστεγής με αυτόματο διακόπτη ασφαλείας.
- Μειωτήρας με μεταλλικά γρανάζια.
- Με μέγεθος μικρό κατάλληλη για να τοποθετηθεί σε πάγκο.
- Αντιολισθητική βάση.
- Κατάλληλη για χρήση σε εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και ξενοδοχεία.
- Για την κοπή νωπού κρέατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	350x240x330mm
Ισχύς	600Watt/110-240Volt
Ταχύτητα	190 στροφές/λεπτό
Παραγωγή	70kg/h

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
250€
**ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΝΟ12
 800WATT 1HP**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103664



- Κατασκευασμένη πλήρως από Inox Ατσάλι.
- Εύκολη στο καθάρισμα και την συντήρηση.
- Συνοδεύεται από ένα ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής και 2 πλάκες 4 και 6mm καθώς και ανοξείδωτο δίσκο.
- Υδατοστεγής με αυτόματο διακόπτη ασφαλείας.
- Μειωτήρας με μεταλλικά γρανάζια.
- Με μέγεθος μικρό κατάλληλη για να τοποθετηθεί σε πάγκο.
- Αντιολισθητική βάση.
- Κατάλληλη για χρήση σε εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και ξενοδοχεία.
- Για την κοπή νωπού κρέατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	370x215x420mm
Ισχύς	850Watt/110-240Volt
Ταχύτητα	190 στροφές/λεπτό
Παραγωγή	180kg/h

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
290 €

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΝΟ22 1200WATT 1,5HP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103669

- Για την κοπή νωπού και κατεψυγμένου κρέατος.
- Κατασκευασμένη όλη από ανοξείδωτο (μπούκα, σαλίγκαρος, βολάν, μαχαίρια).
- Εύκολη στο καθάρισμα και την συντήρηση.
- Συνοδεύεται από ένα ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής και 2 πλάκες 4 και 6mm καθώς και ανοξείδωτο δίσκο.
- Υδατοστεγής με αυτόματο διακόπτη ασφαλείας.
- Μειωτήρας με μεταλλικά γρανάζια.
- Με μεγάλες οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος που επεκτείνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα.
- Με μέγεθος μικρό κατάλληλη για να τοποθετηθεί σε πάγκο.
- Αντιολισθητική βάση.
- Κατάλληλη για χρήση σε εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία και ξενοδοχεία.
- Πιστοποιητικά χρήσης.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	550x340x490mm
Ισχύς	1200Watt/110-240Volt
Ταχύτητα	210 στροφές/λεπτό
Παραγωγή	240kg/h

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΕΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
**ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΟΠΗΣ
ΒΙΔΩΤΑ ΟΞΙΑΣ**


Τετράγωνο κούτσουρο από οξιά. Βιδωτό. Ιδανικό για κρεοπωλεία και εστιατόρια κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ*
101721	40x40x25 cm	115,32 €
101722	40x40x40 cm	119,76 €
101723	50x50x25 cm	159,68 €
101724	60x60x25 cm	209,68 €
101725	50x50x40 cm	212,90 €
101726	60x60x40 cm	310,48 €
101727	70x70x40 cm	354,84 €
101728	80x80x40 cm	532,26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΟΠΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ**


Κούτσουρα κοπής κρέατος «Αφρικάνικα», στρογγυλά, μασίφ. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το teflon.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ*
101729	70-άρι	337,10 €
101730	80-άρι	394,76 €
101731	90-άρι	443,55 €
101732	100-άρι	491,94 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΟΠΗΣ ΜΑΣΙΦ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ*
101733	50x60x40cm	337,10 €
101734	60x60x40cm	395,16 €
101735	70x70x40cm	443,55 €
101736	80x80x40cm	491,94 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου πληρεί προϋποθέσεις HACCP.
- Επιλογή χρώματος: λευκό / κόκκινο / κίτρινο.
- Ρυθμιζόμενα αντικραδασμικά πόδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ*
101754	40x40x5 cm	153,23 €
101755	50x50x5 cm	169,35 €
101756	60x60x5 cm	201,61 €
101757	70x70x5 cm	266,13 €
101758	80x80x5 cm	282,26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ	162
ΜΙΞΕΡ	162
ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ	165
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ	166
ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ	167
ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΩΝ & ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ	169
ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ	170
ΡΑΥΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ	173
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ VACUUM	175
ΣΥΣΚΕΥΕΣ SOUS – VIDE	177



ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ C 250 Φ25cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100838



- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Ανοξείδωτος δίσκος κοπής 25 cm
- Κίνηση με ιμάντα
- Ρυθμιστής πάχους έως 15 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	180
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	470x280x320
ΤΙΜΗ*	284.76 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ C 300 Φ30cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100839



- Ανοξείδωτο περίβλημα
- Ανοξείδωτος δίσκος κοπής 30 cm
- Κίνηση με ιμάντα
- Ρυθμιστής πάχους έως 15 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	250
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	530x330x460
ΤΙΜΗ*	485.24 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΜΙΞΕΡ

Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B5 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100845

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή.
- Χωρητικότητα κάδου 5lt. Χωρητικότητα σκόνης 0,4 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	160
Στροφές (rpm)	83-570
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	355x240x420
Βάρος (Kg)	15
ΤΙΜΗ*	350.41 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B8 8lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100846

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή.
- Χωρητικότητα κάδου 8lt. Χωρητικότητα σκόνης 0,4 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	280
Στροφές (rpm)	80-660
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	400x250x430
Βάρος (Kg)	21
ΤΙΜΗ*	371.25 €



Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B10A 10lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100847

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή. 3 Ταχυτήτων.
- Χωρητικότητα κάδου 10lt. Χωρητικότητα σκόνης 1 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	720
Στροφές (rpm)	110/178/390
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	450x366x606
Βάρος (Kg)	67
ΤΙΜΗ*	467.5 €



Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B15A 15lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100848

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή. 3 Ταχυτήτων.
- Χωρητικότητα κάδου 15lt. Χωρητικότητα σκόνης 1,5 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	750
Στροφές (rpm)	110/178/390
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	474x372x676
Βάρος (Kg)	67
ΤΙΜΗ*	545.57 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B20A 20lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100849

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή. 3 ταχυτήτων.
- Χωρητικότητα κάδου 20lt. Χωρητικότητα σκόνης 3 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	1100
Στροφές (rpm)	105/180/408
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	380/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	520x420x760
Βάρος (Kg)	90
ΤΙΜΗ*	562.42 €



Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B30A 30lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100850

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή. 3 ταχυτήτων.
- Χωρητικότητα κάδου 30lt. Χωρητικότητα σκόνης 3,5 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	1500
Στροφές (rpm)	105/180/408
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	380/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	545x440x882
Βάρος (Kg)	100
ΤΙΜΗ*	742.5 €



Μίξερ Ζαχαροπλαστικής B40F 40lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100851

- Μεταλλική κατασκευή. Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή. 3 ταχυτήτων.
- Χωρητικότητα κάδου 40lt. Χωρητικότητα σκόνης 4,5 kg.
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	2000
Στροφές (rpm)	80/160/310
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	380/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	620x630x1011
Βάρος (Kg)	195
ΤΙΜΗ*	1237.5 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛC 300

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100854

- Κατασκευή από αλουμίνιο. Ανοξείδωτα όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Περιλαμβάνονται 5 μαχαίρια κοπής: δίσκος τριψίματος 2 mm, δίσκος τριψίματος 4 mm, δίσκος τριψίματος 7 mm, δίσκος κοπής για φέτες 2 mm, δίσκος κοπής για φέτες 4 mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (W)	550
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	530x240x510
ΤΙΜΗ*	523.39 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ Η3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100855

Δίσκος τριψίματος 2 mm

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	31.93 €
-----------------------------	----------------



ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ Η5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100856

Δίσκος τριψίματος 4 mm

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	31.93 €
-----------------------------	----------------



ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ Η7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100857

Δίσκος τριψίματος 7 mm

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	31.93 €
-----------------------------	----------------





ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Ρ2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100852



Δίσκος κοπής για φέτες 2 mm

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

31.93 €

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Ρ4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 100853



Δίσκος κοπής για φέτες 4 mm

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

31.93 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
118.86 €

MVC-1S

ΠΑΤΑΤΟΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102361



Επαγγελματικός, επιτραπέζιος, χειροκίνητος πατατοκόπτης. Κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Συνοδεύεται από 3 μαχαίρια κοπής διαστάσεων: 14x14 mm, 9,2x9,2 mm και 7x7 mm.

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ

Τυροτρίφτης μαλακών τυριών GARBY-ANKA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102483



Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο. Εσωτερικά ο κώνος κοπής είναι ανοξείδωτος, ενώ η μπουκά από αλουμίνιο. Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι. Εύκολη εναλλαγή κώνου κοπής. Δέχεται κώνους τριών διαστάσεων 2, 4, 7 mm. Συνοδεύεται με: 1 κώνο κοπής 4 mm. Κατάλληλο για Πιτσαρίες, Super Markets, Εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια

Ισχύς	0,25HP –230V
Βάρος	14 kg
Διαστάσει	220x440x450 mm
ΤΙΜΗ*	447.1 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ
**ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 10lt
 ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΔΟ GARBY-ΑΝΚΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102470**


Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο. Ιδανικό για την παρασκευή ζύμης ψωμιού και πίτσας. Με μια ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία. Ο κάδος περιστρέφεται με τη φορά της ζύμης. Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κάδου	350 mm
Ισχύς	0,25HP-230V
Βάρος	13,5 kg
Διαστάσεις	500x380x450 mm
Παραγωγή	5 kg Ζυμάρι
ΤΙΜΗ*	432.01 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 20lt
 ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΔΟ GARBY-ΑΝΚΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102471**


Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο. Ιδανικό για την παρασκευή ζύμης ψωμιού και πίτσας. Με μια ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία. Ο κάδος περιστρέφεται με τη φορά της ζύμης. Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κάδου	380 mm
Ισχύς	0,25HP-230V
Βάρος	19 kg
Διαστάσεις	580x400x500 mm
Παραγωγή	10 kg Ζυμάρι
ΤΙΜΗ*	660.89 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 30lt
 ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΔΟ GARBY-ΑΝΚΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102472**


Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο. Ιδανικό για την παρασκευή ζύμης ψωμιού και πίτσας. Με μια

ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία. Ο κάδος περιστρέφεται με τη φορά της ζύμης. Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κάδου	440 mm
Ισχύς	0,5HP-230V[1PH] // 400V[3PH]
Βάρος	38 kg
Διαστάσεις	800x500x600 mm
Παραγωγή	15 kg Ζυμάρι
ΤΙΜΗ*	910.16 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 45lt ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΔΟ GARBY-ANKA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102473



Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο. Ιδανικό για την παρασκευή ζύμης ψωμιού και πίτσας. Με μια ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία. Ο κάδος περιστρέφεται με τη φορά της ζύμης. Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κάδου	470 mm
Ισχύς	1HP-230V[1PH] // 400V[3PH]
Βάρος	55 kg
Διαστάσεις	900x500x650 mm
Παραγωγή	23 kg Ζυμάρι
ΤΙΜΗ*	1115.97 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 60lt ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΔΟ GARBY-ANKA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102474



Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο. Ιδανικό για την παρασκευή ζύμης ψωμιού και πίτσας. Με μια ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία. Ο κάδος περιστρέφεται με τη φορά της ζύμης. Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κάδου	530 mm
Ισχύς	1HP-230V[1PH] // 400V[3PH]
Βάρος	65 kg
Διαστάσεις	900x600x700 mm
Παραγωγή	35 kg Ζυμάρι
ΤΙΜΗ*	1202.91 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 80lt ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΔΟ GARBY-ANKA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102475



Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο. Ιδανικό για την παρασκευή ζύμης ψωμιού και πίτσας. Με μια ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία. Ο κάδος περιστρέ-

φεται με τη φορά της ζύμης. Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας. Κατάλληλο για σπίτια, εστιατόρια. Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κάδου	610 mm
Ισχύς	1,5HP-230V[1PH] // 400V[3PH]
Βάρος	75 kg
Διαστάσεις	900x650x800 mm
Παραγωγή	45 kg Ζυμάρι
ΤΙΜΗ*	1329.76 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΩΝ & ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΜΟΝΟ*
 499 €

Επιδαπέδιος L-X-P8/PP-8C
Αποφλοιωτής πατάτας - πατατοκαθαρι-
στής 8Kg/10lt. Παραγωγή 160 κιλά/ώρα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103405



Αποφλοιωτής πατάτας επιδαπέδιος 8kgr. Αποφλοιωτής πατατών PP8 ανοξείδωτος επιδαπέδιος με χωρητικότητα κάδου: 8 λίτρα. Καπάκι που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την διαδικασία καθαρισμού των πατατών, σταθερά μεταλλικά πόδια. Είναι εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού. Ο αποφλοιωτής πατάτας βρίσκει μεγάλη απήχηση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, restaurants και δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καθαριστούν οι πατάτες και να είναι έτοιμες για κόψιμο & για μαγείρεμα. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται ιδίου μεγέθους πατάτες σε κάθε κύκλο καθαρισμού γιατί έτσι πετυχαίνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Εύκολα αφαιρούμενη πλάκα απολέπισης, για τον εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος. Διαθέτει 4 πόδια από καουτσούκ, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του, κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, αποφλοίωση πατατών καθώς και καρότου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (σε Watt):	370
Τάση (σε Volt):	220
Μήκος (σε mm):	430
Πλάτος (σε mm):	430
Ύψος (σε mm):	725
Κιλά:	54

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΜΟΝΟ*
 580 €

Επιδαπέδιος L-X-P15/PP-15C
Αποφλοιωτής πατάτας - πατατοκαθαρι-
στής 15Kgr. Παραγωγή 300 κιλά/ώρα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103406



Αποφλοιωτής πατάτας επιδαπέδιος 15kgr. Αποφλοιωτής πατατών PP15 ανοξείδωτος επιδαπέδιος με χωρητικότητα κάδου: 15 λίτρα. Καπάκι που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την διαδικασία καθαρισμού των πατατών, σταθερά μεταλλικά πόδια. Είναι εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού. Ο αποφλοιωτής πατάτας βρίσκει μεγάλη απήχηση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, restaurants και δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καθαριστούν οι πατάτες και να είναι έτοιμες για κόψιμο & για μαγείρεμα. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται ιδίου μεγέθους πατάτες σε κάθε κύκλο καθαρισμού γιατί έτσι πετυχαίνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Εύκολα αφαιρούμενη πλάκα απολέπισης, για τον εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος. Διαθέτει 4 πόδια από καουτσούκ, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του, κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, αποφλοίωση πατατών καθώς και καρότου.
Μεταφορικά κατόπιν συνεννόησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρ/τα κάδου σε lt:	15
Ισχύς (σε Watt):	750
Τάση (σε Volt):	220
Μήκος (σε mm):	475
Πλάτος (σε mm):	540
Ύψος (σε mm):	785
Κιλά:	62

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
760€

Επιδαπέδιος L-X-P30/PP-30C.

Αποφλοιωτής πατάτας – πατατοκαθαριστής 30Kgr. Παραγωγή 600 κιλά/ώρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103407



Αποφλοιωτής πατάτας επιδαπέδιος 30kgr. Αποφλοιωτής πατατών PP30 ανοξείδωτος επιδαπέδιος με χωρητικότητα κάδου: 30 λίτρα. Καπάκι που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την διαδικασία καθαρισμού των πατατών, σταθερά μεταλλικά πόδια. Είναι εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού. Ο αποφλοιωτής πατάτας βρίσκει μεγάλη απήχηση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, restaurants και δίνει την δυ-

νατότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καθαριστούν οι πατάτες και να είναι έτοιμες για κόψιμο & για μαγείρεμα. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται ίδιοι μεγέθους πατάτες σε κάθε κύκλο καθαρισμού γιατί έτσι πετυχαίνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Εύκολα αφαιρούμενη πλάκα απολέπισης, για τον εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος. Διαθέτει 4 πόδια από καουτσούκ, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του, κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, αποφλοιώση πατατών καθώς και καρότου. **Μεταφορικά κατόπιν συνεννόησης.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (σε Watt):	1500
Τάση (σε Volt):	220
Μήκος (σε mm):	530
Πλάτος (σε mm):	850
Ύψος (σε mm):	800

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 30 LT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103015



Ταχυζυμωτήριο 30 λίτρων βαρέως τύπου με 2 ταχύτητες αργή και γρήγορη. Η χωρητικότητα του κάδου είναι 30 λίτρα και παράγει 12 κιλά ζύμης (περίπου 6 κιλά αλεύρι). Τα ταχυζυμωτήρια 30 λίτρων είναι ιδανικά για τον εξοπλισμό αρτοποιείων & πιτσαρίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάδος	Σταθερός
Ταχύτητες Ταχυζυμωτήριου	2
Χωρ/τα κάδου (lt)	30
Χωρ/τα ζύμης (Kg)	12
Στροφές κάδου (rpm)	11,5/17
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	430x750x900
Ισχύς (Watt)	850 / 1100
Τάση (Volt)	380
Βάρος (Kg)	116
Στροφές (rpm)	123/185
ΤΙΜΗ*	931.45 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 40 Lt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103016


Ταχυζυμωτήριο 40 λίτρων βαρέως τύπου με 2 ταχύτητες αργή και γρήγορη. Η χωρητικότητα του κάδου είναι 40 λίτρα και παράγει 16 κιλά ζύμης (περίπου 8 κιλά αλεύρι). Ιδανικά για τον εξοπλισμό αρτοποιείων & πιτσαρίας. Ένα δοκιμασμένο ταχυζυμωτήριο που εισάγεται πολλά χρόνια στην χώρα μας με πολύ θετικά σχόλια και εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την διάρκεια της χρήσης του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάδος	Σταθερός
Ταχύτητες Ταχυζυμωτήριου	2
Χωρ/τα κάδου (lt)	40
Χωρ/τα ζύμης (Kg)	16
Στροφές κάδου (rpm)	10/21
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	920x510x1050
Ισχύς (Watt)	1100 / 2200
Τάση (Volt)	380
Βάρος (Kg)	175
Στροφές (rpm)	114/230
ΤΙΜΗ*	1250.81 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 50 Lt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103017


Ταχυζυμωτήριο 50 λίτρων βαρέως τύπου με 2 ταχύτητες αργή και γρήγορη. Η χωρητικότητα του κάδου είναι 50 λίτρα & παράγει 20 κιλά ζύμης (περίπου 10 κιλά αλεύρι). Τα ταχυζυμωτήρια 50 λίτρων είναι ιδανικά για τον εξοπλισμό αρτοποιείων και πιτσαρίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάδος	Σταθερός
Ταχύτητες Ταχυζυμωτήριου	2
Χωρ/τα κάδου (lt)	50
Χωρ/τα ζύμης (Kg)	20
Στροφές κάδου (rpm)	10/21
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	990x530x1090
Ισχύς (Watt)	1500 / 2400W
Τάση (Volt)	380
Βάρος (Kg)	210
Στροφές (rpm)	114/230
ΤΙΜΗ*	1312.91 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 60 Lt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103018


Ταχυζυμωτήριο 60 λίτρων βαρέως τύπου με 2 ταχύτητες αργή και γρήγορη. Η χωρητικότητα του κάδου είναι 60 λίτρα και παράγει 25 κιλά ζύμης (περίπου 12 κιλά αλεύρι). Τα ταχυζυμωτήρια 60 λίτρων είναι ιδανικά για τον εξοπλισμό αρτοποιείων και πιτσαρίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάδος	Σταθερός
Ταχύτητες Ταχυζυμωτήριου	2
Χωρ/τα κάδου (lt)	60
Χωρ/τα ζύμης (Kg)	25
Στροφές κάδου (rpm)	9.5/19
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	1040x580x1150
Ισχύς (Watt)	1600 / 2800
Τάση (Volt)	380
Βάρος (Kg)	230
Στροφές (rpm)	104/210
ΤΙΜΗ*	1499.19 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 80 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103019



Ταχυζυμωτήριο 80 λίτρων βαρέως τύπου με 2 ταχύτητες αργή και γρήγορη. Η χωρητικότητα του κάδου είναι 80 λίτρα και παράγει 32 κιλά ζύμης (περίπου 16 κιλά αλεύρι). Διαθέτει και κίνηση αντίθετης φοράς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάδος	Σταθερός
Ταχύτητες Ταχυζυμωτήριου	2
Χωρ/τα κάδου (lt)	80
Χωρ/τα ζύμης (Kg)	32
Στροφές κάδου (rpm)	10/20
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	1050x 600x 1260
Ισχύς (Watt)	2200 / 3300
Τάση (Volt)	380
Βάρος (Kg)	380
Στροφές (rpm)	115/230
ΤΙΜΗ*	2750 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 100 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103020



Ταχυζυμωτήριο 100 λίτρων βαρέως τύπου με 2 ταχύτητες αργή και γρήγορη. Η χωρητικότητα του κάδου είναι 100 λίτρα & παράγει 40 κιλά ζύμης (περίπου 20 κιλά αλεύρι). Διαθέτει και κίνηση αντίθετης φοράς. Αποτελεί βαρέως τύπου και ενισχυμένη κατασκευή, η οποία το κάνει ιδανικό για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάδος	Σταθερός
Ταχύτητες Ταχυζυμωτήριου	2
Χωρ/τα κάδου (lt)	100
Χωρ/τα ζύμης (Kg)	40
Στροφές κάδου (rpm)	10/20
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	1150x650x1330
Ισχύς (Watt)	2600 - 3800
Τάση (Volt)	380
Βάρος (Kg)	430
Στροφές (rpm)	110 / 230
ΤΙΜΗ*	3415.32 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΡΑΥΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
DYNAMIX 160**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103285


Ένα πραγματικά επαγγελματικό μίξερ χειρός για τις μικρές προετοιμασίες! Μικρό μέγεθος με μέγιστες αποδόσεις. Το Dynamix είναι συμπαγές, ισχυρό, γρήγορο και αποτελεσματικό με ένα αποσπώμενο άξονα για απλή και εύκολη συντήρηση. Είναι η τέλεια και αξιόπιστη συσκευή με εύκολα εναλλάξιμα εξαρτήματα. Αυτό το μίξερ χειρός είναι εξοπλισμένο με ένα δίσκο-γαλακτωματοποιητή με επίστρωση τιτανίου παρέχοντας αερισμό στις σάλτσες έτσι ώστε να τους δώσουμε μια μους υφή, ιδανικό για γαλακτώματα. Εύκολο στη χρήση με εργονομική λαβή. Με μεταβλητή ταχύτητα, ιδανική για απαιτητικά παρασκευάσματα. Εύκολα αποσπώμενο που σημαίνει εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Πολλά διαθέσιμα αξεσουάρ.

- Μοτέρ 160mm αποσπώμενο.
- Μπαστούνι 160mm.
- Μαχαίρι 2/4 λεπίδων αποσπώμενο.
- 1 έως 4L .
- Με την εγγύηση του ονόματος Dynamic Mixers.
- Κατασκευή Dynamic Γαλλίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνολικό μήκος ράβδος / σύρμα:	395/420 mm
Μήκος ράβδος / σύρμα:	160/185 mm
Διάμετρος προστασίας μαχαιριού:	55 mm
Διάμετρος μαχαιριού:	70 mm
Καθαρό βάρος / Μεικτό βάρος:	160: 1,6 Kg -2 Kg
Μέγιστη απόδοση:	160: 220W*
Speed:	0 to 13000 R.P.M.
ΤΙΜΗ*	200 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
 *220W (αντιστοιχεί σε περίπου 700W σε οικιακή χρήση)

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
DYNAMIX 190**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103286


Ένα πραγματικά επαγγελματικό μίξερ χειρός για τις μικρές προετοιμασίες! Μικρό μέγεθος με μέγιστες αποδόσεις. Το Dynamix είναι συμπαγές, ισχυρό, γρήγορο και αποτελεσματικό με ένα αποσπώμενο άξονα για απλή και εύκολη συντήρηση. Είναι η τέλεια και αξιόπιστη συσκευή με εύκολα εναλλάξιμα εξαρτήματα. Αυτό το μίξερ χειρός είναι εξοπλισμένο με ένα δίσκο-γαλακτωματοποιητή με επίστρωση τιτανίου παρέχοντας αερισμό στις σάλτσες έτσι ώστε να τους δώσουμε μια μους υφή, ιδανικό για γαλακτώματα. Εύκολο στη χρήση με εργονομική λαβή. Με μεταβλητή ταχύτητα, ιδανική για απαιτητικά παρασκευάσματα. Εύκολα αποσπώμενο που σημαίνει εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Πολλά διαθέσιμα αξεσουάρ.

- Μοτέρ 190mm αποσπώμενο.
- Μπαστούνι 160mm.
- Μαχαίρι 4 λεπίδων αποσπώμενο.
- 1 έως 4L.
- Με την εγγύηση του ονόματος Dynamic Mixers.
- Κατασκευή Dynamic Γαλλίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνολικό μήκος ράβδος / σύρμα:	425 mm
Μήκος ράβδος / σύρμα:	190 mm
Διάμετρος προστασίας μαχαιριού:	66 mm
Διάμετρος μαχαιριού:	70 mm
Καθαρό βάρος / Μεικτό βάρος:	160: 1.2 Kg - 1.5 Kg
Μέγιστη απόδοση:	160: 220W*
Speed:	0 to 13000 R.P.M.
ΤΙΜΗ*	250 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
 *220W (αντιστοιχεί σε περίπου 700W σε οικιακή χρήση)



ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ Dynamic Junior Standard 270W

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103351



Μίξερ χειρός - ραυδομπλέντερ 270W Dynamic Junior Standard MX225.

Ιδανικό για παρασκευάσματα με μέγιστη χωρητικότητα 25 λίτρα, με μαχαίρι τιτανίου 2 λεπίδων.

- Μπαστούνι 225mm μη αποσπώμενο.
- Μαχαίρι 2 λεπίδων.
- 5L έως 25L.
- Δυνατό αλλά συμπαγές.
- Με την εγγύηση του ονόματος Dynamic Mixers.
- Κατασκευή Dynamic Γαλλίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνολικό μήκος:	505 mm / 19,8"
Μήκος ράβδου:	225 mm / 9 "
Διάμετρος:	94 mm / 3,7"
Καθαρό βάρος:	1,7 Kg / 3,7 lbs
Μέγιστη απόδοση:	270 W
Ταχύτητα:	12000 R.P.M
ΤΙΜΗ*:	330 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ Dynamic PMX 98 350W

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103352



Μίξερ χειρός - ραυδομπλέντερ Dynamic PMX 98 350 W - SENIOR MX300. Μίξερ χειρός, ιδανικό για μεσαίου και μεγάλου μείγματος χωρητικότητα, καθώς και τις πιο λεπτεπίλεπτες συνταγές. Με ασφάλεια κλειδώματος, ισχυρό, με ειδική προστατευτική επίστρωση στον εσωτερικό άξονα και νέο ενισχυμένο διπλό σφράγισμα, πολλά αξεσουάρ.

- Μπαστούνι 300 mm μη αποσπώμενο.
- Μαχαίρι 3 λεπίδων.
- 20L έως 40L.
- Με την εγγύηση του ονόματος Dynamic Mixers.
- Κατασκευή Dynamic Γαλλίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνολικό μήκος:	600 mm / 23,6"
Μήκος ράβδου:	300 mm / 11,8"
Διάμετρος:	97 mm / 3,8"
Καθαρό βάρος:	2,4Kg / 5,3 lbs
Μεγίστη απόδοση:	350 W
Ταχύτητα:	9500 R.P.M
ΤΙΜΗ*:	490 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ Dynamic MX 91 500W

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103353



Μίξερ χειρός - ραυδομπλέντερ Dynamic MASTER MX 91 - 410 500W.

Ιδανικό για δοχεία έως και 100 λίτρα / 25 γαλόνια. Μεγάλη ποικιλία των αποσπώμενων αξεσουάρ MASTER που προσθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα, στην προετοιμασία των επισιτιστικών αναγκών σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε πολλαπλά αξεσουάρ: η πιο ευέλικτη σειρά, εύκολο στη χρήση με εργονομική λαβή, μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας που επιτρέπει πιο ευέλικτη χρήση. Η σειρά MASTER Μίξερ είναι η πιο προηγμένη και ευέλικτη στον επαγγελματικό κλάδο της εστίασης. Τα προϊόντα είναι ισχυρά και αξιόπιστα.

- Μπαστούνι 410mm μη αποσπώμενο
- Μαχαίρι 3 λεπίδων
- 40L έως 110L
- Με την εγγύηση του ονόματος Dynamic Mixers.
- Κατασκευή Dynamic Γαλλίας.

ΤΙΜΗ*:	550 €
---------------	--------------

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ VACUUM

VACUUM PROFI COOK PC-VK1080 (38x15x6cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102737



Ανοξείδωτος σακουλοποιός τροφίμων με αναρρόφηση αέρα 120W. Συσκευή υψηλής απόδοσης από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλήρως αυτόματη συγκόλληση και αναρρόφηση. Slim και μοντέρνα σχεδίαση. Ιδανικός για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε μικρότερες μερίδες. Εξοικονομεί χώρο, αποθηκεύοντας τα τρόφιμα με ασφάλεια και χωρίς συντηρητικά. Παρατείνει την φρεσκάδα των τροφίμων, έως και 5 φορές, διατηρώντας τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά. Ομοιόμορφη κατά-

ψυξη τροφίμων χάρη στην αεροστεγή σφράγιση. Ιδανική επιλογή για τρόφιμα με μαρινάδες και καρυκεύματα, καθώς διατηρεί πλήρως όλα τα αρώματα.

- 6 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργιών.
- Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας.
- Εξαιρετική σταθερότητα.
- Ισχύς αναρρόφησης: 12 lt/min.
- Τροφοδοσία: 220 – 240V, 50Hz.
- Ισχύς: 120W.

Περιεχόμενα συσκευασίας: Σακουλοποιός. 18 σακούλες αεροστεγούς συγκόλλησης: 10 τεμάχια 22x30cm και 8 τεμάχια 28x40cm. Οδηγίες χρήσης.

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):

130 €

VACUUM PROFI COOK PC-VK 1133 (45x17x8.5cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102738



Ανοξείδωτος σακουλοποιός τροφίμων με αναρρόφηση αέρα 110W. Συσκευή υψηλής απόδοσης από ανοξείδωτο ατσάλι, με λειτουργίες αυτόματης αναρρόφησης και συγκόλλησης. Slim και μοντέρνα σχεδίαση. Ιδανικό για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε μικρότερες μερίδες. Εξοικονομεί χώρο, αποθηκεύοντας τα τρόφιμα με ασφάλεια και χωρίς συντηρητικά. Παρατείνει την φρεσκάδα των τροφίμων, έως και 8 φορές, διατηρώντας τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά τους. Ομοιόμορφη κατάψυξη τροφίμων χάρη στην αεροστεγή σφράγιση. Περίπου 90% απορρόφηση αέρα 0.8 bar. Ιδανική επιλογή για τρόφιμα με μαρινάδες και καρυκεύματα, καθώς διατηρεί πλήρως όλα τα αρώματα. Ιδανικός τρόπος προετοιμασίας για μαγείρεμα «sous vide», που απαιτεί ενιαίο ψήσιμο για ζουμερό και μαλακό φαγητό διατηρώντας όλους τους χυμούς του και χωρίς απώλεια των θρεπτικών και γαστρονομικά πολύτιμων συστατικών του. Εξαιρετικά ανθεκτική ραφή συγκόλλησης για ασφαλή αποθήκευση. Ηλεκτρονικός έλεγχος κενού αέρος (4 στάδια) κατάλληλο για ευαίσθητα τρόφιμα.

- 4 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργιών.
- Διαθέτει αποσπώμενο δίσκο συγκέντρωσης των κατάλοιπων υγρασίας.
- Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας.
- Εξαιρετική σταθερότητα.
- Ισχύς αναρρόφησης: 12 lt/min.
- Τροφοδοσία: 220-240V, 50/60Hz.
- Ισχύς: 110W
- Αναρρόφηση αντλίας: 720lt/h
- Μήκος συγκόλλησης: 280mm
- Διαστάσεις συσκευής: 45x17x8.5 cm

Περιεχόμενα συσκευασίας: Σακουλοποιός. 10 σακούλες αεροστεγούς συγκόλλησης (5 τεμάχια 22x30cm και 5 τεμάχια 28x40cm) και ένα ρολό μεμβράνης περιτυλίγματος 20x200cm (ενδείκνυται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων). Οδηγίες χρήσης

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):

150 €



Συσκευή εξωτερικής αναρρόφησης LEVAC 3 Lerica Vacuum

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102829



Συσκευή εξωτερικής αναρρόφησης Vacuum, 11lt/min, του εργοστασίου Lerica.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	375x297x145h mm
Μέγιστο μήκος συγκόλλησης:	310 mm
Μέγιστο μήκος σακούλας:	300 mm
Αντλία Vacuum:	11 lt / min
Ισχύς:	220Watt, 220-240V / 50Hz
Βάρος:	8 kg
Κωδικός προϊόντος:	LEVAC 3
Υλικό κατασκευής:	Inox
ΤΙΜΗ*:	380 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Συσκευή εξωτερικής αναρρόφησης LEVAC 4 Lerica Vacuum

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102830



Συσκευή εξωτερικής αναρρόφησης Vacuum, 20lt/min, του εργοστασίου Lerica.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	470x308x154h mm
Μέγιστο μήκος συγκόλλησης:	420 mm
Μέγιστο μήκος σακούλας:	400 mm
Αντλία Vacuum:	20 lt / min
Ισχύς:	750Watt, 230V / 50Hz
Βάρος:	10,5 kg
Κωδικός προϊόντος:	LEVAC 4
Υλικό κατασκευής:	Inox
ΤΙΜΗ*:	630 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Συσκευή εσωτερικής αναρρόφησης C 254 Lerica Vacuum

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102831

Συσκευή εσωτερικής αναρρόφησης Vacuum, 4 m³/h, του εργοστασίου Lerica. Υλικό κατασκευής: Inox.

Με Η2out, κύκλος αφύγρανσης αντλίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις:	357x490x329h mm
Διαστάσεις θαλάμου αναρρόφησης:	270x352x150h mm
Μέγιστο μήκος συγκόλλησης:	1 x 250 mm
Μέγιστο μήκος σακούλας:	250 mm
Αντλία Vacuum:	4 m ³ / h
Ισχύς:	350Watt, 230V / 50-60Hz
Βάρος:	23,6 kg
Κωδικός προϊόντος:	C 254
ΤΙΜΗ*:	1499 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Σακούλες VACUUM FACEM TRE SPADE**72 1530/50 σαγρέ 50τμχ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102640

Συσκευασία 50τμχ.

**ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)****8,06 €****ΣΥΣΚΕΥΕΣ SOUS – VIDE****ΣΥΣΚΕΥΗ SOUS-VIDE CHEF
HOME EDITION**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102733

**ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)****330 €**

Το Sous Vide Chef Home έχει σχεδιαστεί και για οικιακούς χρήστες. Λεπτότερο και πιο συμπαγές με φιλική

προς το χρήστη οθόνη αφής και ελκυστικό λόγο τιμής / απόδοσης. Κατάλληλο για σκευή νερού μέχρι 20 λίτρα. Swiss Engineering, κατασκευασμένο στην ΕΕ.

- Σταθερότητα θερμοκρασίας $\pm 0,1^\circ \text{C}^*$
- Σπείρα θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
- 1300 Watts ισχύος.
- Μηχανικό ρελέ στερεάς κατάστασης (SSR).
- PID ελεγχόμενη παρακολούθηση θερμοκρασίας.
- Αντλία κυκλοφορίας με 14 λίτρα / λεπτό.
- Εργονομικό, μοντέρνο σχεδιασμό.
- Απλούστερη, διαισθητική λειτουργία.
- Αντιθαμβωτική οθόνη αφής.
- Βελτιστοποιημένος εξαερισμός.
- Περίβλημα κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό πλαστικό.
- Χωρίς συντήρηση κατασκευή.

SOUS-VIDE CHEF CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102734



Το νέο Sous-Vide έχει αναβαθμιστεί τεχνικά και ποιοτικά και έχει καταστεί κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Λόγω του εξαιρετικού λόγου τιμής / απόδοσης, το SousVide Chef εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ελκυστικό και για τους ιδιώτες χρήστες. Τώρα κατάλληλο για λουτρά νερού μέχρι 40 λίτρα. Αυξημένη ευκολία χρήσης. Εργονομικό, μοντέρνο σχεδιασμό. Swiss Engineering, κατασκευασμένο στην ΕΕ. Περίβλημα κατασκευασμένο από υψηλής

ποιότητας, ανθεκτικό πλαστικό.

- Σταθερότητα θερμοκρασίας $\pm 0.05^\circ \text{C}^*$.
- Σπείρα θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
- 1300 watts ισχύος.
- Μηχανικό ρελέ στερεάς κατάστασης (SSR).
- PID ελεγχόμενη παρακολούθηση θερμοκρασίας.
- Χωρητικότητα αντλίας κυκλοφορίας: 16 λίτρα / λεπτό.
- Απλούστερη, διαισθητική λειτουργία ανάλογη με τα λουτρά sous-vide.
- Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης με οπίσθιο φωτισμό και μεγάλους αριθμούς.
- Βελτιστοποιημένος εξαερισμός.
- Χωρίς συντήρηση κατασκευή.

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):**400 €**



115 131 BARTSCHER
ΣΥΣΚΕΥΗ SOUS-VIDE SV G16L
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102735



Συσκευή Sous-Vide χωρητικότητας 16 λίτρων, του εργοστασίου Bartscher.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	345x400x317(h) mm
Διαστάσεις λεκάνης	300x330x200(h) mm
Ισχύς	2KWatt, 220-240 V/50Hz
Χωρητικότητα	16 lt
Εύρος θερμοκρασίας	25/90 °C
Κωδικός προϊόντος	115 131
Υλικό	INOX
ΤΙΜΗ*:	500€

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

115 130 BARTSCHER
ΣΥΣΚΕΥΗ SOUS-VIDE SV G25L
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102736



Συσκευή Sous-Vide χωρητικότητας 25 λίτρων, εργοστασίου Bartscher.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις:	345x575x317(h) mm
Διαστάσεις λεκάνης:	300x500x200(h) mm
Ισχύς:	2KWatt, 220-240 V/50Hz
Χωρητικότητα:	25 lt
Εύρος θερμοκρασίας:	25/90 °C
Κωδικός προϊόντος:	115 130
Υλικό:	INOX
ΤΙΜΗ*:	580 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	180
ΧΟΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ	181
PERCOLATOR / ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ	183
ΣΤΙΦΤΕΣ	185
BLENDER & ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ	186
ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ	188
PITCHER RINSER / ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΑΡΙΣΤΑ	190



ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΜΟΝΟ*
170€**

**CONTESSA A190053
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101011



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

**190133 BARTSCHER ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ
ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102534



Γυάλινη κανάτα για καφετιέρες φίλτρου, του εργοστασίου Bartscher.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1,8 lt
Διάμετρος	165mm
Ύψος	178mm
Βάρος	0,3 kg
ΤΙΜΗ*	14.19 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ CONTESSA
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101013



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	190015250	190014
ΤΕΜΜΑΧΙΑ	250	1000
ΤΙΜΗ*	7.1 €	21.29 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

190127 ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101012



Κανάτα για καφετιέρα φίλτρου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1,8 lt
Διάμετρος	165mm
Ύψος	178mm
Βάρος	0,3 kg
ΤΙΜΗ*	16.76 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΧΟΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ
ΚΑΦΕ ΧΟΒΟΛΗ Ε-2008 MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102559



Κατασκευή εξ ολοκλήρου από μπρούντζο και χαλκό. Ειδική άμμος – σμύριδα. Ειδική μόνωση για αποφυγή μετάδοσης θερμότητας στην συσκευή. Πιστοποίηση CE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	0 - 300 °C
Ισχύς	450W - 220V
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	230x 230x 210
ΤΙΜΗ*	164.11 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΦΕ ΧΟΒΟΛΗ Ε-97 MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102558



Κατασκευή εξ ολοκλήρου από μπρούντζο και χαλκό. Ειδική άμμος – σμύριδα. Ειδική μόνωση για αποφυγή μετάδοσης θερμότητας στην συσκευή. Πιστοποίηση CE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	0 - 300 °C
Ισχύς	450W - 220V
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	230x 230x 160
ΤΙΜΗ*	239.51 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΦΕ ΧΟΒΟΛΗ ΑΚ/8-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102557



Με αντίσταση χυτεμένη σε αλουμίνιο για σταθερή θερμοκρασία. Ενισχυμένη μόνωση εσωτερικά για αποφυγή μετάδοσης θερμότητας. Διακόπτης ασφαλείας 370 °C για την προστασία της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	50 - 300 °C
Ισχύς	1500W / 230V / 50Hz
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	320x320x235
ΤΙΜΗ*	228.43 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΦΕ ΧΟΒΟΛΗ Ε102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102564



Με boiler ζεστού νερού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	50 - 300 °C
Ισχύς	1450W - 230V
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	550x350x480
ΤΙΜΗ*	594.35 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΚΑΦΕ ΧΟΒΟΛΗ ΑΚ/8-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102563



- Με αντίσταση χυτεμένη σε αλουμίνιο για σταθερή θερμοκρασία.
- Ενισχυμένη μόνωση εσωτερικά για αποφυγή μετάδοσης θερμότητας.
- Διακόπτης ασφαλείας 370 °C για την προστασία της συσκευής. Ξεχωριστό διακόπτη λειτουργίας για τον κάδο του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	50 - 300 °C
Ισχύς	1600W / 230V / 50Hz
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	335x335x850
ΤΙΜΗ*	526.49 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΚΑΦΕ ΧΟΒΟΛΗ Ε-98

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102565



- Κατασκευή εξ ολοκλήρου από μπρούντζο και χαλκό.
- Ειδική άμμος – σμύριδα.
- Ειδική μόνωση για αποφυγή μετάδοσης θερμότητας στην συσκευή.
- Με ειδική θέση για να διατηρούνται ζεστά 10-12 φλιτζάνια καφέ.
- Πιστοποίηση CE.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θερμοκρασία	0 - 300 °C
Ισχύς	1000 W - 220V
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	330x 330x700
ΤΙΜΗ*	629.84 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

PERCOLATOR / ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

PERCOLATOR 6-CU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101019



- Ανοξείδωτο σώμα
- Ένδειξη ποσότητας δοχείου
- Χωρητικότητα 6lt
- Προστασία υπερθέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1150
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (mm)	Φ 227 x ύψος 450
Βάρος (Kg)	3,9
ΤΙΜΗ*	81.61 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 200054

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101020



- Ανοξείδωτο σώμα
- Ένδειξη ποσότητας δοχείου
- Χωρητικότητα 10 λίτρα
- Θερμοκρασία 30 °C έως 100 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	2500
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (mm)	Φ 213 x ύψος 505
Βάρος (Kg)	2,3
ΤΙΜΗ*	102.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

PERCOLATOR 10-CU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101018

- Ανοξείδωτο σώμα
- Ένδειξη ποσότητας δοχείου
- Χωρητικότητα 10lt
- Προστασία υπερθέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1520
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (mm)	Φ 270 x ύψος 468
Βάρος (Kg)	3,9
ΤΙΜΗ*	102.91 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





PERCOLATOR 15-CU

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101017



- Ανοξείδωτο σώμα
- Ένδειξη ποσότητας δοχείου
- Χωρητικότητα 15lt
- Προστασία υπερθέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1520
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (mm)	Φ 260 x ύψος 606
Βάρος (Kg)	3,9
ΤΙΜΗ*	110.89 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

PERCOLATOR 190165

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101015



- Ανοξείδωτο σώμα
- Πλαστική βάση
- Μέγιστη χωρητικότητα: 60-72 φλιτζάνια (9lt)
- Χρόνος παρασκευής 9 λίτρων: 60 min
- Ένδειξη πληρότητας
- Ένδειξη ασφαλήτωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1200
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (mm)	Φ 220 x ύψος 545
Βάρος (Kg)	5
ΤΙΜΗ*	123.31 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

PERCOLATOR 190196

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101014

- Ανοξείδωτο σώμα
- Πλαστική βάση
- Μέγιστη χωρητικότητα: 80-90 φλιτζάνια (15lt)
- Χρόνος παρασκευής 15 λίτρων: 60 min
- Ένδειξη πληρότητας
- Ένδειξη ασφαλήτωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς (Watt)	1600
Ρεύμα Λειτουργίας (Volt/Hz)	230/50
Διαστάσεις (mm)	Φ 270 x ύψος 475
Βάρος (Kg)	4,1
ΤΙΜΗ*	128.63 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
145 €
150140 Bartscher ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102852

Στίφτης ηλεκτρικός εσπεριδοειδών, του εργοστασίου Bartscher. Με 3 διαφορετικούς κώνους (λεμόνι, πορτοκάλι, grapefruit). Κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό. **Εγγύηση: 2 έτη**

Κωδικός προϊόντος	150140
Διαστάσεις	210x320x415mm
Ισχύς	180 Watt, 230V / 50Hz
Βάρος	5,5 kg

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.


ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΦΤΕΣ
HJ-A ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΡΟΔΟΣΤΙΦΤΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΣΤΙΦΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102362


Χειροκίνητος πορτοκαλοστήφτης και ροδοστήφτης HJ-A. Ιδανικός για ρόδια (βαρέως τύπου, ενισχυμένη κατασκευή). Λαβή με μοχλό για ευκολία στην χρήση. Ανοξείδωτη κουκουνάρα και χωνί. Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος (σε mm)	190
Πλάτος (σε mm)	290
Ύψος (σε mm)	430
Κιλά	7,5
ΤΙΜΗ*	48.79 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

150146 Bartscher ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102853


Στίφτης ηλεκτρικός εσπεριδοειδών, του εργοστασίου Bartscher. Κατάλληλος και για ρόδι. Αυτόματη ενεργοποίηση με την πίεση του μοχλού. Διακόπτης ON/OFF. Κατασκευή από αλουμίνιο και Inox. Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	220x330x375mm
Ισχύς	230 Watt, 230V / 50Hz
Στροφές ανά λεπτό	980
Βάρος	8,61 kg
Κωδικός προϊόντος	150146
ΤΙΜΗ*	263.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



BLENDER & ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ

ΜΠΛΕΝΤΕΡ 135009

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101007



- Ιδανικό για πολτοποιήση φρούτων ή κοπή λαχανικών
- Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
- 2 ταχύτητες max. 16000 r.p.m.
- Λειτουργία on/off και διακοπόμενη λειτουργία
- Διακόπτης ασφαλείας
- Γυάλινη κανάτα χωρητικότητας 1,75 lt
- Ελαφριά επαγγελματική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	max 16000
ΙΣΧΥΣ W	400
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	Φ220 x ύψος 420
ΒΑΡΟΣ Kg	3,6
ΤΙΜΗ*	64.76 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ BLENDER FRE 767

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102826



- Λεπίδες & κόμπλερ από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πολυκαρμπονική κανάτα χωρητικότητας 2 lt
- Λειτουργία on/off και διακοπόμενη λειτουργία
- Διακόπτης ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	1500
ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	22.000/28.000
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	205x230x510
ΒΑΡΟΣ Kg	5
ΤΙΜΗ*	120.65 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ BL 1107 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102855

Ανοξείδωτες λεπίδες. Led control. Κάλυμμα για μείωση θορύβου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	1800w
Χωρητικότητα κανάτας	2 Lt
Στροφές	30.000 R.P.M
Διαστάσεις	23,9x22,9x46,1 εκ.
ΤΙΜΗ*	190.73 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΜΠΛΕΝΤΕΡ 150159 Bartscher Blender PRO 2,5 lt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102851

Blender PRO, χωρητικότητας 2,5 lt, του εργοστασίου Bartscher. Κατασκευή ABS & διάφανο πλαστικό. Λεπίδα ανοξείδωτη. Λειτουργία παλμού. Διακόπτης ON/OFF. Αντιολισθητικά ποδαράκια. Προστασία υπερθέρμανσης. Ρυθμιστής ταχύτητας. Εγγύηση: 2 έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	445x310x350mm
Ισχύς	1,5 KWatt, 230V / 50Hz
Στροφές ανά λεπτό	25.000
Χωρητικότητα κανάτας	2 lt
Βάρος	4,45 kg
Κωδικός προϊόντος	150159
ΤΙΜΗ*	199.6 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.


ΜΠΛΕΝΤΕΡ BL-185

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102854
 6 Λεπίδες από τιτάνιο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα κανάτας	1.85 Lt
Ισχύς	1500w
Στροφές	38.000 R.P.M
Διαστάσεις	270x242x513 mm
ΤΙΜΗ*	257.26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ*
90 €
ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ FRE 150145 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101009

- Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα & Ανοξείδωτο περίβλημα. Μεγάλο στόμιο Διαμετρ.: 75 mm για εύκολη τροφοδοσία.
- 2 ταχύτητες max 18.000 r.p.m. Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Ελαφριά επαγγελματική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	700
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	310x210x400
ΒΑΡΟΣ Kg	4

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ FRE 150139 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101008

Αποχυμωτής & μπλέντερ, 2 σε 1. Ανοξείδωτη κατασκευή. Με 2 ταχύτητες max. 20.000 r.p.m. **Αποχυμωτής:** Μεγάλο στόμιο Διαμετρ.: 70mm για εύκολη τροφοδοσία και κανάτα αποχυμωτή πλαστική, χωρητικότητας 1 lt. **Blender:** Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, γυάλινη κανάτα χωρητικότητας 1,8lt, ελαφριά επαγγελματική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	800
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ mm	290x240x450
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BLENDER mm	220x240x450
ΒΑΡΟΣ Kg	12
ΤΙΜΗ*	139.72 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ

ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΜΟΝΗ WF-01

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101692



- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πλάκες αλουμινίου με επίστρωση τεφλόν
- Θερμοκρασία έως 300 °C
- Διάμετρος βάφλας 17 cm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	1200
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μκπκxυ) mm	250x430x250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΦΛΑΣ mm	Φ170 x ύψος 16
ΤΙΜΗ*	153.47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ WF-02

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101693



- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πλάκες αλουμινίου με επίστρωση τεφλόν
- Θερμοκρασία έως 300 °C
- Διάμετρος βάφλας 17 εκ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	2x1200
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT / Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μκπκxυ) mm	500x430x250
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΦΛΑΣ mm	Φ170 x ύψος 16
ΤΙΜΗ*	217.25 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΧG-05 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΒΑΦΛΙΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101694



- Περιστρεφόμενη
- Ψηφιακές ρυθμίσεις
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πλάκες αλουμινίου με επίστρωση τεφλόν
- Θερμοκρασία έως 300 °C
- Διάμετρος βάφλας 17 cm
- Η 180° περιστροφή της πλάκας ψησίματος εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο της βάφλας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	1200
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μκμκμ) mm	250x430x290
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΦΛΑΣ mm	Φ170 x ύψος 34
ΤΙΜΗ*	299.84 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΧG-06 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΒΑΦΛΙΕΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101695



- Περιστρεφόμενη
- Ψηφιακές ρυθμίσεις
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πλάκες αλουμινίου με επίστρωση τεφλόν
- Θερμοκρασία έως 300 °C
- Διάμετρος βάφλας 17 cm
- Η 180° περιστροφή της πλάκας ψησίματος εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο της βάφλας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ W	2x1200
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VOLT/Hz	230/50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μκμκμ) mm	500x430x290
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΦΛΑΣ mm	Φ170 x ύψος 34
ΤΙΜΗ*	550 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



PITCHER RINSER / ΑΞΕΣΟΥΑΡ BARISTA

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ PITCHER RINSER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103479

ΤΙΜΗ*

34,67 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



RINSER ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ TR101

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103560

Ψεκαστήρας νερού "Rinser" χωνευτός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	15x14x6.3cm
ΤΙΜΗ*	49.19 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



RINSER ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101573

Ψεκαστήρας νερού "Rinser" χωνευτός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	17.5x16x13cm
ΤΙΜΗ*	56.44 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



RINSER ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 101574

Ψεκαστήρας νερού "Rinser" επιτραπέζιος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Διαστάσεις	17.5x16x15cm
ΤΙΜΗ*	65.31 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103659



Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα INOX. Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Με σύστημα ψεκασμού νερού (rinsler) για ξέπλυμα των σκευών.
- Ξεπλύνετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinsler λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.
- Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	43x23cm
ΤΙΜΗ*	64.51 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑ INOX PITCHER RINSER TR 105

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103561



Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα INOX. Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Ξεπλύνετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinsler λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	31x20.5x3cm
Είσοδος παροχής νερού	1/2 in
ΤΙΜΗ*	70.96 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ PITCHER RINSER TR 112

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103564

Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα ΙΝΟΧ. Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Ξεπλένετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	58x18x3cm
Είσοδος παροχής νερού	1/2 in
ΤΙΜΗ*	80.64 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ PITCHER RINSER TR 106

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103563

Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα ΙΝΟΧ. Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Ξεπλένετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	73x18x3cm
Είσοδος παροχής νερού	1/2 in
ΤΙΜΗ*	96.77 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑ PITCHER RINSER TR 107 BLACK

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103562

Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα, μαύρο ματ. Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Ξεπλένετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	31x20.5x3cm
Είσοδος παροχής νερού	1/2 in
ΤΙΜΗ*	79.02 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ RINSER ΣΤΗ ΜΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103658

Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα INOX. Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Με σύστημα ψεκασμού νερού(rinser) στο κέντρο για ξέπλυμα των σκευών.
- Ξεπλένετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.
- Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	60x15x11.5cm
ΤΙΜΗ*	101.60 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.





ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ RINSER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103660



Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα με διπλό rinser INOX.

Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Με διπλό σύστημα ψεκασμού νερού (rinser) για ξέπλυμα των σκευών.
- Ξεπλύνετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.
- Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	60x18cm
ΤΙΜΗ*	117.73 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ RINSER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103670



Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα με διπλό rinser INOX.

Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Με διπλό σύστημα ψεκασμού νερού (rinser) για ξέπλυμα των σκευών.
- Ξεπλύνετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.
- Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	80x18cm
ΤΙΜΗ*	145.15 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ RINSER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103671

Συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας χωνευτή με σχάρα με διπλό rinser INOX.

Η χωνευτή με σχάρα, συσκευή ξεπλύματος γαλατιέρας, σας δίνει την δυνατότητα να ξεπλένετε τα σκεύη σας και να τα στραγγίζετε στην σχάρα.

- Με διπλό σύστημα ψεκασμού νερού (rinser) για ξέπλυμα των σκευών.
- Ξεπλύνετε την γαλατιέρα σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εύκολα & γρήγορα.
- Το pitcher rinser λειτουργεί πιέζοντας επάνω του το σκεύος.
- Προσφέρει ταχύτητα & ευκολία στο ξέπλυμα.
- Ψεκάζει νερό με πίεση μέσα στο σκεύος ξεπλένοντας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γαλατιέρες, σέικερ, ποτήρια κλπ.
- Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας.

* Δεν λειτουργεί με ηλεκτρισμό



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	90x18cm
ΤΙΜΗ*	153.22 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΖΥΓΑΡΙΕΣ & ΖΥΓΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ / ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ **196**

ΖΥΓΑΡΙΕΣ & ΖΥΓΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ **201**



ΖΥΓΑΡΙΕΣ & ΖΥΓΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ / ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ζυγός λιανικής πώλησης T-SCALE ZTP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102719



Ηλεκτρονικός ζυγός μπαταρίας-ρεύματος. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Μεγάλες ευανάγνωστες οθόνες LCD πελάτη και χειριστή στο σώμα του ζυγού με επιλεγόμενη λειτουργία υποφωτισμού (backlight) για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

- Λειτουργεί με μετασχηματιστή 12V.
- Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 60 ωρών.

- 5 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα).
- Στιβαρό αδιάβροχο ηλεκτρολόγιο.
- Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15Kg 2/5g ή 30Kg 5/10g.
- Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση.
- Ιδανικός για οπωροπωλεία, παντοπωλεία, ζαχαροπλαστική κ.λπ.
- Πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός: θύρα RS-232 για σύνδεση με Η/Υ, ή ταμειακή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ίσιου τασιού:	204 x 263 mm
Διαστάσεις μεγάλου τασιού με πλάτη:	235 x 350 mm
Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού (ΠxΜxΥ):	288 x 313 x 108 mm
ΤΙΜΗ*	155,65 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγός λιανικής πώλησης T-SCALE ZSP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102720



Ηλεκτρονικός ζυγός μπαταρίας-ρεύματος. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Μεγάλες ευανάγνωστες οθόνες LCD πελάτη σε πύργο και χειριστή στο σώμα του ζυγού με επιλεγόμενη λειτουργία υποφωτισμού (backlight) για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

- Λειτουργεί με μετασχηματιστή 12V.
- Δέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 60 ωρών.

- 5 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα).
- Στιβαρό αδιάβροχο ηλεκτρολόγιο.
- Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15Kg 2/5g ή 30Kg 5/10g.
- Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση.
- Ιδανικός για οπωροπωλεία, παντοπωλεία, ζαχαροπλαστική κ.λπ.
- Πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός: θύρα RS-232 για σύνδεση με Η/Υ, ή ταμειακή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις μεγάλου τασιού με πλάτη:	235 x 350 mm
Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού (ΠxΜxΥ):	288 x 367 x 480 mm
ΤΙΜΗ*	164,52 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με κολωνάκι TEM EGE LED T-POST 15-30Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102438



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με κολωνάκι. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM EGE με LED οθόνη και κολωνάκι(T-POST), είναι η ιδανική λύση για τα καταστήματα λιανικής που χρειάζονται έναν αξιόπιστο, ποιοτικό ζυγό για καθημερινή εντατική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	15 & 30 κιλών
Υποδιαίρεση	15kg:5g, 30kg: 10g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Μνήμη	250 ειδών
Λειτουργία με μπαταρία	Μέχρι 40 ώρες
Δυνατότητες σύνδεσης	Η/Υ, Εκτυπωτή
Τάσι	Ρηχό ή βαθύ από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	173,39 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά υπολογισμού τιμής TEM EGE LCD T-POST 15-30Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102440



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με κολωνάκι. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM EGE με LCD οθόνη και κολωνάκι (T-POST), είναι η ιδανική λύση για τα καταστήματα λιανικής που χρειάζονται έναν αξιόπιστο, ποιοτικό ζυγό για καθημερινή εντατική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	15 & 30 κιλών
Υποδιαίρεση	15kg: 5g, 30kg: 10g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Μνήμη	250 ειδών
Λειτουργία με μπαταρία	Μέχρι 100 ώρες με 1 μπαταρία, ή 200 ώρες με δύο μπαταρίες
Δυνατότητες σύνδεσης	Η/Υ, Εκτυπωτή
Τάσι	Ρηχό ή βαθύ από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	173,39 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής
TEM EGE LCD 15-30Kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102439



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM EGE με LCD οθόνη, είναι η ιδανική λύση για τα καταστήματα λιανικής που χρειάζονται έναν αξιόπιστο, ποιοτικό ζυγό για καθημερινή εντατική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	15 & 30 κιλών
Υποδιαίρεση	15kg:5g, 30kg: 10g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Μνήμη	250 ειδών
Λειτουργία με μπαταρία	Μέχρι 100 ώρες με 1 μπαταρία, ή 200 ώρες με δύο μπαταρίες
Δυνατότητες σύνδεσης	H/Y, Εκτυπωτή
Τάσι	Ρηχό ή βαθύ από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	185,45 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά υπολογισμού τιμής
TEM EGE LED 15-30Kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102437



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM EGE με LED οθόνη, είναι η ιδανική λύση για τα καταστήματα λιανικής που χρειάζονται έναν αξιόπιστο, ποιοτικό ζυγό για καθημερινή εντατική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	15 & 30 κιλών
Υποδιαίρεση	15kg:5g, 30kg: 10g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Μνήμη	250 ειδών
Λειτουργία με μπαταρία	Μέχρι 40 ώρες
Δυνατότητες σύνδεσης	H/Y, Εκτυπωτή
Τάσι	Ρηχό ή βαθύ από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	185,48 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**Ζυγαριά υπολογισμού τιμής
TEM 28x35 LED 60-120Kg**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102442


Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με κολωνάκι. Με τάσι, οθόνη και κολωνάκι από ανοξείδωτο ατσάλι και επιφάνεια 28cmx35cm, ο TEM 28x35 είναι ιδανική λύση για ζύγιση μεγαλύτερων φορτίων. Ανθεκτικός και στιβαρός είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	60, 120 κιλών
Υποδιαίρεση	60kg: 10-20g, 120kg: 20-50g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Πλήκτρα ειδών	15
Λειτουργία με μπαταρία	Ναι
Δυνατότητες σύνδεσης	H/Y, Εκτυπωτή, barcode printer
Τάσι	28cm x 35cm από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	258,06 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**Ζυγαριά υπολογισμού τιμής
TEM 28x35 LCD 60-120Kg**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102443


Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με κολωνάκι. Με τάσι, οθόνη και κολωνάκι από ανοξείδωτο ατσάλι και επιφάνεια 28cmx35cm, ο TEM 28x35 είναι ιδανική λύση για ζύγιση μεγαλύτερων φορτίων. Ανθεκτικός και στιβαρός είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	60, 120 κιλών
Υποδιαίρεση	60kg: 10-20g, 120kg: 20-50g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Πλήκτρα ειδών	15
Λειτουργία με μπαταρία	Ναι
Δυνατότητες σύνδεσης	H/Y, Εκτυπωτή, barcode printer
Τάσι	28cm x 35cm από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	258,06 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με αναδιπλούμενο κολωνάκι TEM FPP 60-120Kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102444



Ζυγαριά υπολογισμού τιμής με αναδιπλούμενο κολωνάκι. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM FPP είναι μια ιδανική λύση για ζύγιση μεγαλύτερων φορτίων (έως και 60Kg). Προσφέρει μεγαλύτερη άνεση σε φορητότητα με το αναδιπλούμενο κολωνάκι νέας γενιάς και το περιορισμένο ύψος του. Ποιοτικός και πολύ στιβαρός είναι σύμμαχός στις ζυγιστικές ανάγκες μεγαλύτερων φορτίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	60, 150 κιλών
Υποδιαίρεση	60kg: 10-20g, 150kg: 20-50g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Ένδειξη τιμής μονάδας	6 ψηφία
Ένδειξη συνολικής τιμής	6 ψηφία
Πλήκτρα ειδών	15
Μπαταρία	2 μπαταρίες στην πλατφόρμα
Τάσι	35cm x 40cm πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι 45cm x 45cm πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	282,26 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά υπολογισμού τιμής TEM FISHERMAN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102445



Ζυγός υπολογισμού τιμής. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM FISHERMAN είναι εδώ και συνδέει την τεχνολογία με την παράδοση! Ποιοτικός και ανθεκτικός, σχεδιασμένος για εντατική χρήση, με περιστρεφόμενη σύνδεση και αποσπώμενο βαθύ τάσι από ανοξείδωτο ατσάλι είναι η ιδανική λύση για ιχθυοπωλεία και όχι μόνο!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML
Δυνατότητα ζύγισης	15 κιλών
Υποδιαίρεση	15kg:2-5g
Οθόνη	LCD
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Μπαταρία	Έως 100 ώρες λειτουργίας
Τάσι	Βαθύ, από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤΙΜΗ*	342,47 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΖΥΓΑΡΙΕΣ & ΖΥΓΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Αναλογική ζυγαριά με στρογγυλό τάσι SP της CAMRY

Αναλογική ζυγαριά με στρογγυλό τάσι SP και ωρολογιακό μηχανισμό με μονό καντράν (μπροστά). Διαθέτει αλουμινένιο τάσι και ικανότητα ρύθμισης μηδενός και απόβαρου.

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	5 Kg	10Kg	15Kg	20Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	102450	103312	103313	103314
Τάσι	SP5	SP10	SP15	SP20
Υποδιαίρεση:	5 Kg / 20g	10Kg / 50g	15Kg / 50g	20Kg / 100g
ΤΙΜΗ*	21,77 €	21,77 €	21,77 €	21,77 €



*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά αναλογική με πλατφόρμα CAMRY 30–60 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102449



Αναλογική ζυγαριά SP 60: 60Kg / 200g, SP 30: 30Kg / 100g της CAMRY, με τετράγωνο τάσι. Ωρολογιακός μηχανισμός με μονό καντράν (μπροστά). Ιδανική για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση.

- Αλουμινένιο τάσι
- Ρύθμιση μηδενός και απόβαρου
- Γαλάζιο χρώμα
- Brand: Camry
- Βάρος: 30kg
- Βάρος: 60kg

ΤΙΜΗ* (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 48,39 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΟ*
32 €

UNSL-A-759 ζυγαριά 30Kg/5gr

ιδιωτικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102458



Ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας 30 κιλών. Ζυγίζει από 10gr έως 30 Kg. Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα. Φωτεινή ένδειξη LED βάρους, τιμής ανά κιλό και συνολικής αξίας. Εύκολος χειρισμός. Οι ενδείξεις φαίνονται και από τις δύο πλευρές.

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Ηλεκτρονικός ζυγός CAS SH

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102723



Ζυγός μπαταρίας - προαιρετικά και ρεύματος OP. ADAPTOR. Αδιάβροχο ηλεκτρολόγιο αφής για προστασία από σκόνες, υγρά. Αυτόματο σβήσιμο του ζυγού όταν δεν χρησιμοποιείται. Τέσσερις μονάδες μέτρησης εκτός από γραμμάρια. Κλειδίωμα της δυναμώ-κυψέλης για ασφαλή μεταφορά. **Κόστος μετασχηματιστή: 26€**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ζυγού (ΠxΜxΥ):	190 x 140 x 55 mm
Διαστάσεις τασιού:	120 mm (διάμετρος)
SH-200	200 gr – 0.1 gr
SH-2000	2 Kg – 1 gr
SH-5000	5 Kg – 2 gr
ΤΙΜΗ*:	49,99 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά VECTOR JCS-B

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102724



Ηλεκτρονικός ζυγός μπαταρίας-ρεύματος. Ευανάγνωστη οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία ύψους 25 mm με επιλεγόμενη λειτουργία υποφωτισμού (backlight). Λειτουργεί με μετασχηματιστή ή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Στιβαρή κατασκευή. Διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σήμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή. Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων. Αυτόματο σβήσιμο για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Ζύγιση σε Kg / g / lb / oz.
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.
- Ανοξειδωτο τάσι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ζυγού (ΠxΜxΥ):	265 x 320 x 120 mm
Διαστάσεις τασιού:	270 x 220 mm
Ζυγιστική ικανότητα:	30kg / 1g
ΤΙΜΗ*:	67,74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Ζυγαριά υπολογισμού βάρους TEM EKO LCD 20Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102446



Ζυγαριά υπολογισμού βάρους. Ο ηλεκτρονικός ζυγός TEM EKO με ευκρινέστατη LCD οθόνη, είναι η πρόταση της TEM για υπολογισμό βάρους. Ποιοτικός και ταυτόχρονα οικονομικός, είναι η ιδανική λύση για ανάγκες ζύγισης μέχρι 20 κιλά και ακρίβεια γραμμαρίου. Ακόμη, στη συσκευασία του θα βρείτε 2 τάσια, ένα επίπεδο και ένα πλαστικό για μεγαλύτερη εργονομία και εύρος χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML προαιρετικά
Δυνατότητα ζύγισης	20 κιλών
Υποδιαίρεση	20kg: 1g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Πλήκτρα ειδών	15
Μπαταρία	100 ώρες λειτουργίας
Τάσι	Επίπεδο πλαστικό, επίπεδο ανοξειδωτο και βαθύ πλαστικό εμπεριέχονται όλα μαζί στη συσκευασία
ΤΙΜΗ*:	84,68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Επιτραπέζιος ζυγός T-SCALE T28

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102725



Ευανάγνωστη οθόνη LCD (backlight) με μεγάλα ψηφία, ύψους 25 mm. Λειτουργία έλεγχου βάρους με χρωματική ένδειξη (στόχος βάρους): πράσινο - πορτοκαλί - κόκκινο.

- Λειτουργεί με μετασχηματιστή 12V/500 mA ή με

ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah, διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 70 ωρών.

- Στιβαρή κατασκευή.
- Ζύγιση σε κιλά (Kg) ή λίμπρες (Lb).
- Αυτόματο σβήσιμο για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ανοξείδωτο τάσι (πρόσθετος εξοπλισμός).
- Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις ζυγού (ΠxΜxΥ):	200x230x180 mm
ΤΙΜΗ*:	84,68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Πλάστιγγα μέτρησης βάρους TEM ΕΚΟ 30-60-150 Kg, τάσι 30x40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102448



Πλάστιγγα μέτρησης βάρους. Η πλάστιγγα TEM ΕΚΟ, με ευκρινέστατη LCD οθόνη, είναι η πρόταση της TEM για υπολογισμό βαρών. Ποιοτικός και ταυτόχρονα οικονομικός, είναι η ιδανική λύση για ανάγκες ζύγισης μέχρι 150 κιλών και ακρίβεια 5 – 10 γραμμαρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πιστοποίηση	OIML προαιρετικά
Δυνατότητα ζύγισης	30,60 και 150 κιλά
Υποδιαίρεση	150kg: 5g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Μπαταρία	40 – 150 ώρες λειτουργίας
Τάσι	30x40
ΤΙΜΗ*:	173,39 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Πλάστιγγα μέτρησης βάρους TEM ΕΚΟ 30-60-150 Kg, τάσι 40x50cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102455



Πλάστιγγα μέτρησης βάρους. Η πλάστιγγα TEM ΕΚΟ, με ευκρινέστατη LCD οθόνη, είναι η πρόταση της TEM για υπολογισμό βαρών. Ποιοτικός και ταυτόχρονα οικονομικός, είναι η ιδανική λύση για ανάγκες ζύγισης μέχρι 150 κιλών και ακρίβεια 5 γραμμαρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML προαιρετικά
Δυνατότητα ζύγισης	30,60 και 150 κιλά
Υποδιαίρεση	60kg: 20gr, 150kg: 50gr
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Μπαταρία	40 - 150 ώρες λειτουργίας
Τάσι	40x50
ΤΙΜΗ*:	185,48 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



**Πλάστιγγα μέτρησης βάρους TEM
 ΕΚΟ 60-150-300 Kg, τάσι 50x60cm**
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102456



Πλάστιγγα μέτρησης βάρους. Η πλάστιγγα TEM ΕΚΟ, με ευκρινέστατη LCD οθόνη, είναι η πρόταση της TEM για υπολογισμό βαρών. Ποιοτικός και ταυτόχρονα οικονομικός, είναι η ιδανική λύση για ανάγκες ζύγισης μέχρι 150–300 κιλών και ακρίβεια 5–10 γραμμαρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πιστοποίηση	OIML προαιρετικά
Δυνατότητα ζύγισης	60, 150 και 300 κιλά
Υποδιαίρεση	150kg: 5g, 300kg: 10g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Μπαταρία	40 - 150 ώρες λειτουργίας
Τάσι	50x60
ΤΙΜΗ*:	209,68 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**Πλάστιγγα μέτρησης βάρους TEM
 ΕΚΟ 60-150-300-500 Kg, τάσι 60x70cm**
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102457



Πλάστιγγα μέτρησης βάρους. Η πλάστιγγα TEM ΕΚΟ, με ευκρινέστατη LCD οθόνη, είναι η πρόταση της TEM για υπολογισμό βαρών. Ποιοτικός και ταυτόχρονα οικονομικός, είναι η ιδανική λύση για ανάγκες ζύγισης μέχρι 150–500 κιλών και ακρίβεια 5 - 10 γραμμαρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση	OIML προαιρετικά
Δυνατότητα ζύγισης	60, 150, 300 και 500 κιλά
Υποδιαίρεση	150kg: 5g, 300kg: 10g
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Μπαταρία	40 - 150 ώρες λειτουργίας
Τάσι	60x70
ΤΙΜΗ*:	250,00 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Επιδαπέδιος ζυγός VECTOR NLD-W
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102721



Επιδαπέδιος ζυγός μπαταρίας – ρεύματος. Λειτουργεί μέσω μετασχηματιστή AC 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 90 ωρών με απενεργοποιημένη την λειτουργία (backlight). Ευανάγνωστη οθόνη LCD (backlight) με μεγάλα ψηφία ύψους 24mm. Στιβαρή κατασκευή μεγάλης αντοχής με προστασία από υπερφορτώσεις και κρούσεις.

Υψηλή προστασία κατά υγρασίας και σκόνης. Διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σήμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή.

- Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων.
- Ζύγιση σε Kg / Lb.
- Ζύγιση με 1 δυναμό-κυψέλη, υψηλής πιστότητας και μεγάλης αντοχής.
- Διαθέτει κάγκελο στήριξης φορτίων.
- Ανοξείδωτο τάσι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις τασιού:	400mm x 500mm (60kg & 150kg), 450mm x 600mm (300kg), 700mm x 800mm (600kg)
Ζυγιστική ικανότητα:	60kg/10g ή 150Kg/20g ή 300kg/50g ή 600kg/100g (οριζόμενη κατά την παραγγελία).
ΤΙΜΗ*:	200,00 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**Ζυγαριά ζυγός μέτρησης τεμαχίων
EGE ITEM 3 - 6 - 15 - 30 Kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102447



Ηλεκτρονικός ζυγός μέτρησης τεμαχίων. Ο ηλεκτρονικός ζυγός EGE ITEM αποτελεί την οικονομική επιλογή στους ζυγούς μέτρησης τεμαχίων. Στιβαρός και ποιοτικός, με έκδοση LED και LCD οθόνης, ο ηλεκτρονικός ζυγός EGE ITEM είναι ιδανική επιλογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πιστοποίηση	OIML προαιρετικά
Δυνατότητα ζύγισης	3, 6, 15, 30 κιλών
Υποδιαίρεση	3kg-0,1g, 6kg-0,2g, 15kg:0,5g, 30kg:1g
Οθόνη	Φωτιζόμενη
Ένδειξη βάρους	6 ψηφία
Μπαταρία	Έως 100 ώρες λειτουργίας για LCD οθόνη Έως 40 ώρες λειτουργίας για LED οθόνη
Τάσι	Επίπεδο 23cm x 30cm, Πλαστικό
ΤΙΜΗ*:	217,74 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
**ΜΟΝΟ*
516,12 €**
ΖΥΓΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ VECTOR RLS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103471



- Ηλεκτρονικός ζυγός δικτύου ετικέτας - χαρτοταινίας.
- Ζυγιστική ικανότητα με διπλή κλίμακα ζύγισης: 15Kg με 2/5gr (για τον τύπο RLS 1000D) ή 30Kg με 5/10gr (για τον τύπο RLS 1100D).
- Χωρητικότητα μνήμης έως και 10,000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU).
- Αλφαριθμητική οθόνη DOT-MATRIX LCD 96x32 με backlight.
- Πληκτρολόγιο τύπου Mylar button, με 140 πλήκτρα (28 λειτουργιών, 112 X 2 εμφανή PLU).
- Συρτάρι για εύκολη αλλαγή ρολού, με εκτυπωτή ταχύτητας 90 mm/s.
- Χρησιμοποιούν μεγάλη ποικιλία ετικετών, όπου εκτυπώνουν ονομασία είδους, σύνθεση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής - λήξης, QR code, barcode κλπ.
- Εγκεκριμένος για εμπορικές συναλλαγές με πιστοποιητικό αρχικής επαλήθευσης.
- Διατίθεται με δωρεάν λογισμικό για τον προγραμματισμό των ειδών (PLU) και τη σχεδίαση των ετικετών μέσω Η/Υ.
- Αριθμός Έγκρισης: 62859/13-06-2019.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επικοινωνία	Ethernet, RS-232
Διαστάσεις	453mm x 372mm x 523mm
Διαστάσεις ρολού	Πλάτος: 30 - 60mm
Διαστάσεις τασιού	355mm x 275mm

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



VECTOR NLD-W (βαρέως τύπου)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 102722




Επιδαπέδιος ζυγός μπαταρίας – ρεύματος. Λειτουργεί μέσω μετασχηματιστή AC 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 90 ωρών με απενεργοποιημένη την λειτουργία (backlight). Ευανάγνωστη οθόνη LCD (backlight) με μεγάλα ψηφία ύψους 24 mm. Στιβαρή κατασκευή μεγάλης αντοχής με προστασία από υπερφορτώσεις και κρούσεις. Υψηλή προστασία κατά υγρασίας και σκόνης. Διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σήμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή. Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων.

- Ζύγιση σε Kg / Lb.
- Ζύγιση με 1 δυναμό-κυψέλη, υψηλής πιστότητας και μεγάλης αντοχής.
- Διαθέτει κάγκελο στήριξης φορτίων.
- Ανοξειδωτο τάσι.
- Ιδανικός για ελαιοτριβεία και μηχανουργεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις τασιού:	1000 x 1000 mm
Ζυγιστική ικανότητα:	1000 kg / 500 g
ΤΙΜΗ*:	677,42 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Εδώ θα βρείτε:

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

208



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ 2500 WATT ΚΥΜΤΕΛ CX-25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103643

- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη.
- Με διακόπτη ασφαλείας.
- 1 λάμπα INFRARED.
- Κάλυψη 30cm κλειστού χώρου ή 20cm ανοικτού χώρου.
- Μεγάλη απόδοση με μικρή κατανάλωση.
- Ισχύς - 2500W.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	2500W
ΤΙΜΗ*	31,44 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ 2500W

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103645

- Θερμάστρα υπέρυθρων με λάμπα QUARTZ.
- Θερμοστάτης.
- Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο.
- 3 βαθμίδες θέρμανσης (800W/1600W/2500W).
- Τηλεχειριζόμενη.
- Χρονοδιακόπτης (1-24h).
- Καλώδιο εύκαμπτο μήκους 1.5m.
- Σώμα αλουμινίου.
- Ιδανική για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Ιδανική για επαγγελματικό χώρο.
- Περιοχή κάλυψης 25cm.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 βαθμίδες θέρμανσης	800W / 1600W / 2500W
ΤΙΜΗ*	44,35 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ 2500W IP34**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103646


- Βαθμός προστασίας IP34.
- Θερμάστρα υπέρυθρων με λάμπα QUARTZ.
- Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο.
- 3 βαθμίδες θέρμανσης (800W/1600W/2500W).
- Τηλεχειριζόμενη.
- Χρονοδιακόπτης (1-24h).
- Καλώδιο εύκαμπτο μήκους 1.5m.
- Σώμα αλουμινίου.
- Ιδανική για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Ιδανική για επαγγελματικό χώρο.
- Περιοχή κάλυψης 25τμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 βαθμίδες θέρμανσης	800W / 1600W / 2500W
Βαθμός προστασίας	IP34
ΤΙΜΗ*	49,19 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ –
 ΜΑΝΙΤΑΡΙ HSS-A-PC**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 103644


- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.
- Ρυθμιστής ισχύος.
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής.
- Μοντέρνο design.
- Ρόδες μεταφοράς.
- Χρήση: LPG / προπάνιο g31 / βουτάνιο g30.
- Κατανάλωση: 450g-870/hour.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς	13 KW
Απόδοση	13000w / 41000btwu
Καυστήρας	Ø26,5cm x 60cm ύψος
Σωλήνας	Ø5,6cm x 85cm ύψος
Σίτα καυστήρα	Ø26cm x 23cm ύψος
Βάση	Ø46,0cm x 86cm ύψος
Συνολικό ύψος	2210mm
Βάρος	15 Kg
ΤΙΜΗ*	112,90 €

*Οι τιμές που αναγράφονται ΔΕ συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.



Είμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες των πελατών μας, γι' αυτό αναλαμβάνουμε την αποστολή των προϊόντων σας πανελλαδικά, γρήγορα και με ασφάλεια.



51 χρόνια
εμπειρίας





www.e-lappas.gr



ΕΚΘΕΣΗ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5^ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων Αθηνών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: (+30) 26510 46 363, (+30) 26510 40 235

Fax: (+30) 26510 43 636

Email: info@e-lappas.gr, lappas.bros@gmail.com

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τηλ.: (+30) 6945 557 480